

Abrotanum mas.

Stabwurtz Männlein.

Abrotanum fœmina.

Stabwurtz Weiblein.

Abrotanum campestre.

Wild Stabwurtz.

Abrotanum latifolium.

Breit Stabwurtz.

Abrotanum humile.

Klein Stabwurtz.

Camphorata Monſpeliaca.

Ganfferkraut von Mompelier

Camphorata altera.

Das ander Ganffer oder Campherkraut.

Chamæmelum.

Chamillenblum.

Chamæmelum Romanum flore multiplici.

Gefüllt Römisch Chamillen.

Chamæmelum Romanum.

Römisch Chamillen.

Chamæmelum luteum.

Braun oder Rot Chamillen.

Chamæmelum purpureum.

Geel Chamillen.

Cotula.

Rinds Aug.

Buphtalmum.

Streichblum oder Rinds Aug.

Buphatalmum verum.

Rinds Aug/oder Streichblum.

Adonium luteum.

Adonium mit geelen Blumen.

Anemone maior alba.

Groß weiß Anemone Rößlein.

Anemone Rupertiana.

Anemone Rößlein.

Anemone ſtellata, purpurea & alba.

Anemone Röſßlein/ Stern Windtröſßlein.

Anemone corallina violacea & alba.

Veyelbraun Anemone Röſßlein.

Anemone Anguſtifolia.

Anemone Rößlein.

Anemone rubra.

Anemone Rößlein.

Anemone Chalcedonica maior.

Anemone Röβlein von Constantinopel.

Anemone latifolia, Cluſij.

Portugaliſch Anemone Röβlein.

Anemone trifolia.

Klee Anemone oder Windrößlein

Anemone Papaueracea.

Mon Wind Rößlein.

Anemone Ramosa purpurea.

Anemone Rößlein.

Anemone Ramosa lutea.

Geel Anemone Rößlein.

Pulſatilla I.

Küchenſchellen.

Pulſatilla II. rubra.

Küchenſchellen.

Pulſatilla III. alba.

Küchenſchell.

Argemone I.

Argemone Rößlein.

Argemone II.

Argemone Rößlein.

Argemone III.

Argemone Rößlein.

Fumaria I.

Taubenkropff.

Fumaria II. flore albo.

Taubenkropff.

III. Fumaria tenuifolia.

Kleiner Erdtrauch oder Taubenkropff.

IIII. Fumaria latifolia minor.

Kleiner breitter Erdtrauch.

V. Fumaria latifolia maior.

Grosser breitter Erdtrauch.

VI. Fumaria montana.

Geeler Erdtrauch. Berg Erdtrauch.

Fumaria bulbosa I.

Purpurbraun Holwurtz.

Fumaria bulbosa alba I.

Holwurtz mit weissen Blumen.

Fumaria bulbosa purpurea II.

Purpurbraun Holwurtz.

Fumaria alba II.

Weiß Holwurtz.

Fumaria bulbosa purpurea III.

Purpurbraun Holwurtz.

Fumaria bulbosa alba III.

Weiß Holwurtz.

Fumaria bulbosa purpurea IV.

Purpurbraun Holwurtz.

Fumaria bulbosa flore albo IV.

Weiß Holtzurtz.

Fumaria bulbosa seu tuberosa minor.

Klein Holwurtz. Kleiner Hanensporn.

Fumaria bulbosa seu tuberosa minima.

Kleinst Holwurtz. Bissemkraut.

Aquilina. Aquilegia.

Ageley.

Aquilina multiplex.

Gefüllt Ackeley.

Aquilina alba.

Weiß Ackley.

Chelidonium maius.

Schellwurtz. Goldtwurtz. Schwalbenkraut.

Ranunculus syluestris.

Wilder Hanenfuß.

Ranunculus paluſtris.

Waſſer Eppich. Waſſer Hanenfuß.

Ranunculus minor.

Brennkraut. Kleiner Hanenfuß.

Ranunculus albus. Batrachium album.

Weisser Hanenfuß.

Ranunculus albus multiflorus.

Gefüllter weisser Hanenfuß.

Ranunculus nemorosus luteus.

Geel Waldthänlein.

Ranunculus nemorosus albus.

Weiß Waldthänlein.

Ranunculus nemorosus purpureus.

Liechtrot Waldthänlein.

Ranunculus nemorosus ex rubro purpureus II.

Purpurbraun oder Purpurrot Waldhänlein.

Ranunculus Alpinus luteus.

Alp Hanenfuß.

Ranunculus aruensis angustifolius.

Acker Hanenfuß.

Ranunculus Turcicus siue sanguineus.

Constantinopolitanischer Hanenfuß.

Ranunculus Illyricus.

Windischer Hanenfuß.

Ranunculus lanceatus maior.

Groß lang Wasser Hanenfuß.

Ranunculus lanceatus minor.

Spehrkraut. Langer Wasserhanenfuß.

Ranunculus lanceatus serratus.

Gekerffter langer Wasserhanenfuß.

Ranunculus Lusitanicus I.

Portugallischer Hanenfuß.

Ranunculus Lusitanicus II. Clusij.

Portugallischer Hanenfuß.

Ranunculus gramineus.

Graßhänlein. Graßhanenfuß.

Ranunculus dulcis. Batrachium salutiferum.

Süsser Hanenfuß.

Ranunculus dulcis nemorosus.

Süsser Waldhanenfuß.

Ranunculus holeraceus maior.

Grosser süsser Hanenfuß/Groß Butterblum.

Ranunculus dulcis multiflorus.

Gefüllter süsser Hanenfuß.

Ranunculus multiflorus maximus.

Rosen Hanenfuß. Groß gefüllter Hanenfuß.

Ranunculus vinealis. Batrachium vineale.

Weingart. Hanenfuß. Weihenfuß.

Ranunculus fluuiatilis. Hepatica fluuiatilis. Polyanthemon aquatile.

Wasserhänlein/ Flußhänlein/ Wasserleberkraut.

Ruta pratensis maior.

Groß Wiesenrauth.

Ruta pratensis minor.

Klein Wiesenrauth/Klein Heylblat.

Geranium Rupertianum.

Storckenschnabel. Gichtkraut.

Geranium columbinum. Pes columbinus.

Taubenfuß. Storckenschnabel.

Geranium minus, Geranium aruense.

Kleiner Storckenschnabel/
Ackerschnabelkraut.

Geranium aruense album.

Weisser Ackerstorckenschnabel/
Weiß Ackerschnabelkraut.

Geranium myrrhinum, Roſtrum ciconiæ.

Storckenſchnabel.

Geranium ſiue Batrachium cæruleum.

Blaw Storckenſchnabel.

Geranium tuberoſum, ſiue Illyricum.

Windiſch Schnabelkraut.

Geranium Creticum.

Cretiſcher Storckenſchnabel.

Geranium Mompeliacum, ſiue Maluaceum.

Pappel Schnabelkraut.

Geranium bulboſum Mathiolj.

Türckiſch Schnabelkraut.

Geranium maculatum.

Fleckenſchnabelkraut.

Geranium violaceum.

Klein Gotts genad.

Geranium sanguinarium.

Blutwurtz/ Bergschnabelkraut.

Consolida Regalis aruensis.

Wild Ritterspor.

Psalm. ciii. Ein mensch bleüet wie ein blümlein blu
wan der wind drüb gest, i[s] nimmer da

Hans Ernst graf zu Solmes.

Consolida Regalis satiua.

Zam Rittersporen.

Consolida Regalis satiua flore albo.

Zam Rittersporn mit weissen Blumen.

Conſolida Regalis ſatiua flore rubro.

Zam Ritterſporn/mit roten Blumen.

Cyminum ſylueſtre ſiue erraticum.

Wilder Kümmel.

Cuminum ſyluestre I I. Hypecoum Dioſcor.

Groſſer Hornkümmel.

Cyminum ſiliquoſum minus.

Kleiner Hornkümmel.

Carum, Careum.

Feldtkümmich/Wiß kümmel.

Fœniculum Romanum, Florentinum.

Römischer Fenchel. Süsser Fenchel.

Fœniculum rotundum.

Runder Fenchel.

Hyppomarathrum, Fœniculum ſylueſtre, Mium.

Wilder Fenchel/Roßfenchel.

Hippomarathrum album.

Engliſcher Roßfenchel.

Fœniculum petræum.

Steinfenchel/ Bergfenchel.

Peucedanum, Cauda porcina.

Seuwfenchel/Haarstraug.

Peucedanum Italicum.

Grosser Seuwfenchel.

Anethum.



Dill oder Dillkraut.

Coriandrum.

Coriander.

Melanthium ſatiuum.

Zam Nardenſamen.

Melanthium citrinum multiflorum.

Doppel geel Nardenkraut.

Melanthium agreſte. Nigella aruenſis.

Wild Nardenkraut.

Melanthium agreſte alterum.

Wild Nardenkraut.

Millefolium. Fœniculum aquaticum.

Waſſer Fenchel/Fenchelgarb.

Fœniculum aquaticum II.



Waſſer Fenchel/Waſſerveiel.

Fœniculum aquaticum III.

Wasser fenchel.

Meum. Anethum syluestre.

Beerwurtz. Mutterwurtz.

Daucus Creticus.

Candiſch Mörenkümmel.

Paſtinaca ſatiua.

Zam Paſtenach. Geel Möhren.

Paſtinaca erratica.

Wild Paſtenach oder Vogelneſt.

Elaphoboſcum ſatiuum.

Zam Hirtzpaſtenach.

Elaphoboſcum erraticum. Branca leonina.

Wilde Hirtzpaſtenach/Wilde morellen.

Siſarum.

Geyerlein/Garten Rapunzel.

Sium medium, Pastinaca palustris.

Wasser peterlein/ Weiher peterlein.

Sium maius latifolium, Apium palustre.

Grosser Wasser pastinach.

Ligusticum verum Dioscoridis.

Welscher Liebstückel.

Ligusticum Laserpitium adulterinum.

Gemein Liebstückel. Badkraut.

Panax Herculeum I.

Panaxkraut oder wurtzel.

Panaces Herculeum II.

Panaxwurtzel oder Heylkraut.

Panaces Costinum: Costum Illyricum.

Kosten Heylwurtz.

Angelica minor aquatica.

Wild Angelick/Wasser Angelick.

Angelica Scandiaca. Archangelica.

Norwegisch/vnd Pomerisch Angelick.

Imperatoria.

Meisterwurtz.

Imperatoria nigra. Sanicula fœmina.

Schwartz Meisterwurtz/ Schwartzer Sanickel.

AEgopodium. Herba Gerhardi.

Geyßfuß/ Hinfuß/ Podagramskraut.

Sanicula, Conſolida quinquefolia.

Sanickel.

Helleborine.

Schwartz Helleborinkraut.

Sanicula Alpina Cluſij.

Alpſanickel. Wundglöcklein.

Saniculæ Alpinæ icon verior Cluſij.

Bergſanickel/Heylglöcklein.

Alchimilla. Stellaria.

Sinnauw/Löwenfuß.

Smyrnium.

Smyrnen oder Myrrhenkraut.

Hippoſelinum, Apium Hiſpanicum.

Alexandriniſcher Peterlein. Roßpeterlein.

Petroſelinum Macedonicum. Apium Petræum.

Steineppich/Steinpeterlein.

Tragoſelinum maius. Pimpinella maior.

Groß Bibernell.

Tragoſelinum minus. Pimpinella minor.

Klein Bibernell. Klein Steinpeterlein.

Pimpinella crispa siue petræa.

Steinbibernell/Steinpeterlein.

Apium Selinum, satiuum, domesticum.

Peterlein/Garten eppich.

Apium criſpum, Apium multifolium.

Krauſer peterlein/ Gefülter peterlein.

Eleoſelinum, Apium ruſticum ſiue aquaticum.

Waſſer eppich. Wilder eppich.

Oreoſelinum. Apium montanum.

Bergpeterlein. Bergeppich.

Ammioſelinum. Bubonium Hippocratis.

Ammeypeterlein.

Sphondylium. Branca vrsina I.

Beerenklauw.

Sphondylium I I.

Beerenklauw.

Cerefolium, Cheriphillum.

Körffelkraut.

Cerefolium Hiſpanicum.

Groſſer Körffel/ Spaniſcher Körffel.

Cerefolium ſylueſtre. Onoſelinum.

Wilder Körffel/ Eſels körbel.

Gingidium Dioſcoridis I.

Syriſch Körffelkraut.

Gingidium latifolium, II.

Syriſch Körffel mit breyten Blettern.

Gingidium III. Biſnaga.

Syriſch Körffelkraut/Zahnſtichelkraut.

Scandix, Herba Scanaria.

Nadelkörffel/Venusstrehl.

Scandix minor.

Klein Nadelkörffel/Klein Nadelmöhren.

Caucalis, Apium aruenſe.

Klettenkörffel/Ackerpeterlein/Ackerkletten.

Caucalis Anglica.

Klettenkörffel.

Myrrhis. Cicutaria.

Nappenkörffel.

Isopyrum. Phasiolus.

Pyrethrum I.

Berthram/Speichelwurtz/Zahnwurtz.

Pyrethrum II.

Berthram/Zahnwurtz.

Crithmum. Fœniculum marinum.

Meerfenchel/ Meerbacillen/ Meerpeterlein.

Crithmus ſatiua, Aſparagus Gallicus.

Garten Bacillen/ Bacillenkraut.

Crithmum Chryſanthemum.



Geel Bacillen/Meerſiernkraut.

Crithmum ſpinoſum. Paſtinaca marina.

Meerpaſtenach. Steechend Bacillen.

Coronopus. Pes cornicis, Stella maris.

Krähenfuß/ Hirtzhorn.

Coronopus syluestris, Serpentina.



Wild Hirtzhorn. Schlangenzwang.

Coronopus minor. Serpentina minor.

Kleiner Krähenfuß. Klein Schlangengraß.

Coronopus repens, Coronopus aruensis.

Krichender Krähenfuß/Feldthirtzhorn. Ackerhirtzhorn.

Coronopus Massilio-
ticus.

Marsilischer Krä-
henfuß.

Seseli Massilioticum. Siler montanum.

Marsilischer Sesel. Roßkümmel.

Seſelios Maſſilienſis icon verior.

Marſilischer Seſel/ Zirmet.

Seſeli AEthiopicum.

Moren Seſel. Morenkümmel.

Seſeli Peloponneſiacum.

Griechiſcher Seſel.

Seſeli Creticum.

Cretiſcher Seſel.

Libanotis. Rosmarinum herbaceum.

Roßmarienkraut/ Weyrauchwurtz.

Libanotis Theophrasti alba maior.

Groß weiß Hirtzwurtz.

Libanotis Theophrasti alba I I.

Weiß Hirtzwurtz.

Libanotis Theophrasti nigra.

Schwartz Hirtzwurtz

Libanotis Theophrasti sterilis, Sonchus Syluat.

Waiot Lattich.

Sanguisorba maior.

Graß Sperbenkraut/groß Blutkraut.

Sanguiſorba minor. Sorbaria minor.

Klein Welſch Pimpernell/Klein Sperbenkraut.

Catanance, Arcopodium, Luteola.

Strichkraut/Sterckkraut.

Reſeda tenuifolia Eruca Cantabrica.

Spaniſcher Raucken.

Reſeda latifolia.

Anthora. Zedoaria. Aconitum ſalutiferum.

Heylgifft/Giffiheyl.

Dentaria quinquefolia. Conſolida dentaria.

Zahnkraut.

Dentaria altera Mathioli.

Zahnkraut.

Dentaria corallina altera.

Zahnkraut.

Dentaria ſeptifolia.

Zahnkraut.

Dentaria trifolia, Dentaria Enneaphyllos.

Zahnkraut.

Eupatorium Cannabinum Chryſanthemum.

Waſſerwundkraut. Kunigundkraut Weible.

Ageratum. Eupatorium Meſuei.

Leberbalſam. Kleiner Coſtenbalſam.

Anſerina, Argentaria. Portentilla.

Genſerich. Genßkraut.

Fragum. Trifolium fragiferum.

Erdtbeer.

Fragum album.

Weiß Erdtbeer.

Quinquefolium Theophrasti maius.

Groß Geel Fünfffingerkraut.

Quinquefolium Theophrasti album.

Weiß groß Fünffingerkraut.

Pentaphyllon Dioscoridis.

Gemein Fünffingerkraut.

Quinquefolium syluaticum.

Waldt Fünffingerkraut.

Quinquefolium fragiferum repens.

Kriechendt Erdtbeerfünffingerkraut.

Quinquefolium petræum maius.

Groß Steinfünfffingerkraut.

Quinquefolium paluſtre ſiue aquaticum.

Waſſerfünfffingerkraut.

Pentaphyllon petræum minus.

Klein Steinfünfffinger-kraut.

Pentaphyllum siue Quinquefolium minus.

Gemein klein Fünfffinger-kraut.

Quinquefolium Alpinum. Heptaphyllum Cluſij.

Alp Tormentill/ Alp Fünffingerkraut.

Tormentilla, Conſolida rubra.

Tormentill/ Hertzwurtz/ Blutwurtz.

Argentina Mompeliaca.

Welsch Silberkraut.

Chryſanthemum Mathioli, Chalcitis.

Goldblume.

Chryſanthemum Hiſpanicum, Cluſij.

Hiſpaniſch Goldtblum.

Heliochryſum I.

Sonnen Goldtblum.

Heliochrysis I. altera icon.

Sonnen Goldblum.

Heliochrysum II.

Italianisch Goldblum.

Sideritis Heraclea, Dioſcoridis.

Gliedtkraut.

Sideritis altera Dioſcoridis.

Farnwundkraut/Farnglicdkraut.

Sideritis III. herbariorum prima.

Gliedtkraut.

Achillea, Millefolium nobile.

Edelgarb/ Weisser Reynfahrn.

Millefolium terreſtre minus Dioſc.

Gemein weiß Schaffgarbe.

Millefolium purpureum.

Purpurrot Schaffgarbe.

Millefolium luteum.

Geel Garbe.

Tanacetum Leucanthemum.

Wundt Reynfahrn.

Verbenaca recta. Verbena mas.

Eiſenkraut/Eiſenhart/Taubenkraut.

Verbenaca ſupina ſiue fœmina.

Hiſpaniſch oder klein Eiſenkraut.

Ruta latifolia.

Weinrauthen.

Ruta tenuifolia.

Weinrauthen.

Ruta montana.

Bergrauthen.

Ruta syluestris minor.

Klein Bergrauth/ Klein Wildtrauth.

Harmala. Moly Galeni.

Hermel Rauth. Türckisch Rauth.

Ruta capraria. Fœnum græcum syluestre.

Geyß Rauth. Fleckenkraut.

Ruta baccifera, Ruta trifolia.

Beerrauth.

Ruta Canina.

Hundtsrauth. Helmrauth.

Ruta lunaria, Ruta ieccoraria.



Monrauth/Leberrauth.

I 5

Asparagus altilis, siue satiuus.

Zame Spargen/Garten Spargen.

Asparagus palustris.

Wasser Spargen/Corallenkraut.

Asparagus petræus, Corruda.

Wildt Spargen/ Stein Spargen.

Corruda Hispanica siue Lusitanica.

Hispanisch Steinspargen.

Corruda Hiſpanica altera.

Prouintziſch Steinſpargen.

Filipendula, Saxifraga rubra.

Roter Steinbrech.

Filipendula tenuifolia.

Roter Steinbrech.

Filipendula montana.

Roter Steinbrech.

Filipendula aquatica.

Wasser Steinbrech.

Filipendula paluſtris, Ruta paluſtris.

Wasserrauth.

Bulbocaſtanum.

Erdteaſtanien/Scuweaſtanien.

Bulbocaſtani altera Icon.

Erdteaſtanien.

Drypis Theophrasti.

Cronenkraut.

Drypis Theophrasti, Anguillaræ.

Cronenkraut.

Psyllium, Herba pulicaris I.

Psillienkraut/Welschflöchkraut.

Psyllium, Pulicaria I I.

Flöchsamenkraut/Welschflöchkraut.

Cyanus cæruleus aruensis.

Blauw Kornblum.

Cyanus cæruleus sátiuus.

Blauw zam Kornblum.

Cyanus purpureus.

Purpurbraun Kornblum.

Cyanus albus.

Weißkornblum.

Cyanus ex albo violaceus.

Liechtweiß veilbraun Kornblum.

Cyanus cæruleus multiflorus.

Blawe gefüllt Kornblum.

Cyanus pürpureus multiflorus.

Gefüllt Purpurbraun Kornblum.

Cyanus albus multiflorus medio purpureus.

Weiß doppel Kornblum in der mitt Purpurfarb.

Dieses Gab ist dem Ehrbaren und Kunstreichen Herren Peregrino Khuniglen fürstlichen Hofapoteker Zu Munchen günstem Freunde, und dieses zu seinem gedechtnüß mahlen eingeschrieben Zu Marburch den 14 July Ao 1600. Wegen mit Rothem-barbis barbirt gestelt Zu

Cyanus montanus.

Waldtkornblum.

Gallium I.

Megerkraut/Walſtrow/Labkraut.

Gallium album.

Weiß Megerkraut.

Gallium album minus.

Klein weiß Megerkraut.

Mollugo montana.

Groß Bergsternmegerkraut.

Iacea nigra.

Schwartz Flockenblum.

Iacea alba.

Weiß Flockenblum.

Iacea III.

Flockenblum.

Iacea aculeata, ſeu tuberoſa.

Stachelkraut/Stechguntzel.

Iacea Muſchata, Iacea montana.

Bergflockenblum/Groß Biſemkraut.

Iacea lutea maior.

Geel Jacea oder Flockenblum.

Stœbe maior.

Groß Stebenkraut.

Stœbe minor.

Klein Stebenkraut.

Serratula tinctoria I.

Schartenkraut. Ferberscharten.

Serratula tinctoria II.

Schartenkraut.

Serratula tinctoria III.

Schartenkraut.

Scabiosa maior flore purpureo.

Groß braun Scabiosen.

Scabiosa maior flore ex cæruleo purpureo.

Groß Purperblaw Scabiosen.

Scabiosa maior Hispanica.

Spanische Scabiosen.

Scabiosa aruensis siue segetalis.

Ackerscabiosen.

Scabiosa latifolia peregrina.

Frembd breyt oder rot Scabiosen.

Scabiosa minor I.

Klein Scabiosen.

Scabiosa minor II.

Klein Scabiosen.

Scabiosa minor III.

Klein Scabiosen.

L

Scabiosa minor IIII.

Klein Scabiosen.

Scabiosa minor V.

Klein Scabiosen.

Scabiosa peregrina folijs non dissectis.

Frembd Scabiosen.

Scabiosa maior alba.

Groß weiß Scabiosen.

Morsus Diaboli.

Teuffels abbiß/Abbißkraut.

Phu Ponticum, Valeriana Pontica.

Thertackskraut. Welscher Baldrian.

Valeriana maior. Herba benedicta.

Grosser Baldrian. Katzenwurtzel.

Phu minus. Valeriana minor.

Kleiner Baldrian.

Phu minus petræum.

Kleiner Stein Baldrian.

Valeriana Græca.

Griechiſcher Baldrian.

Lactuca agnina I.

Feldtlattich/Lämmerlattich.

Lactuca agnina II.

Lämmerlattich.

Valeriana rubra.

Roter Baldrian. Rot Behen.

Senecio. Erigerum.

Kreutzwurtz. Grindtkraut.

Senecium montanum.

Bergkreutzwurtz.

Herba Iacobæa.

Sanct Jacobsblum.

Iacobæa marina. Cineraria.

S. Jacobsblum.

Cichorium. Intybus erratica.

Wegwart/Sonnenwol: bel.

Cichorium ſatiuum.

Weiß Wegwart/weiſſer Sonnenwürbel.

Cichorij ſatiui altera icon.

Zam Wegwarten.

Cichorium album ſatiuum.

Weiſſe zame Wegwarten.

Cichoreum luteum.

Geel Wegwarten.

Intybus maior, ſatiua. Cichoreum domeſticum.

Weiß Endivien.

Intybus criſpa. Endiuia criſpa.

Krauß Endivien.

Serium. Cichorium satiuum minus.

Klein Endiuien. Scariol.

Intybum minus album.

Weisser Garten Scariol.

Dens leonis. Rostrum porcinum.

Pfaffenblat. Säuwrüssel/ Hundsblum.

Dens leonis tertia.

Löuwenzahn.

Chondrilla cærulea.

Blaw Condrillenkraut. Kleiner Sonnenwürbel.

Chondrilla alba.

Klein Condrillen/ Kleiner weisser Sonnenwürbel.

Chondrilla latifolia cærulea.

Groß blauw Condrillenkraut.

Chondrilla Hiſpanica, Narbonenſis.

Spaniſch Condrillen.

Chondrilla juncea, viminea, aruensis.

Bießcondrillen/Ackercondrillen.

Chondrilla marina, rotunda, bulbosa.
Condrilla altera Dioscoridis.

Meercondrillen/bollechtige Condrillen.

Hypochœris, Porcellia.

Ferckleinkraut.

Hyoſeris latifolia. Hyoſeris maſcula.

Klein Ferckleinkraut.

Hyoseris angustifolia.

Klein Ferckleinkraut.

Hieracium maius Dioscoridis.

Groß Habichkraut.

Hieracium minus Dioſcoridis.

Klein Habichkraut.

Hieracium nigrum.

Schwartz Habichkraut.

Hieracium minus. Lactuca leporina.

Hasenstrauch. Hasenlattich.

Hieracium Aphacoides.

Habichkraut.

Hieracium Intybaceum.

Wegwarten Habichkraut.

Hieracium Macrorhizon.

Habichkraut.

Hieracium Phlomoides.

Wullhabichkraut.

Hieracium Intybaceum aſperum,

Rauh Wegwarten Habichkraut.

Hieracium Monſpeliacum & Narbonenſe.

Habichkraut von Mompelier oder Languedock.

Hieracium latifolium montanum.

Breyt Berghabichkraut.

Hieracium montanum maius latifolium.

Groß Berghabichkraut mit breyten Blettern.

Hieracium montanum latifolium minus.

Klein Berghabichkraut mit breyten Blettern.

Hieracium montanum anguſtifolium I.

Berghabichkraut mit ſchmalen Blettern.

Hieracium montanum anguſtifolium II.

Berghabichkraut mit ſchmalen Blettern.

Hieracium montanũ anguſtifoliũ folijs cichoreaceis.

Berghabichkraut mit ſchmalen Wegwartenblettern.

Hieracium Echioides, Bugloſſum luteum.

Habichkraut/Geel Ochſenzung genannt.

Sonchus aſper. Cicerbita aſpera.

Gänßdiſtel/Säuwdiſtel/Wilder Haſenköl.

Sonchus leuis anguſtifolius.

Sonchenkraut. Haſenköl mit ſchmalen Blettern.

Sonchus læuis latifolius.

Breyter Hasenkol.

Sonchus læuis alter flore luteo.

Geeler Hasenkol.

Sonchus læuis tertius flore niueo.

Weisser Hasenköl.

Sonchus læuis quartus flore cæruleo.

Blauwer Hasenköl.

Sonchus arboreſcens.

Baum Sonchenkraut.

Sonchus ſyluaticus I.

Wild Sonchenkraut.

Sonchus ſyluaticus II.

Waldt Sonchenkraut.

Sonchus ſyluaticus III.

Wild Sonchenkraut.

Sonchus syluaticus IIII.

Wildt Sonchenkraut.

Pulmonaria Gallica siue aurea.

Buchköl Männlein/ Buchlattich/ Lungenkraut.

Pulmonaria Gallica fœmina.

Buchköl Weiblein.

Pulmonaria Gallica tenuifolia.

Buchköl mit schmalen Blettern.

Piloſella, Auricula muris.

Mäußöhrlein/ Nagelkraut.

Piloſella maior I.

Groß Mäußöhrlein.

Burſa paſtoria minor.

Klein Teſchelkraut.

Gramen vulgare.

Graß.

Gramen geniculatum.

Knodengraß.

Gramen minus.

Klein gemein Graß.

Gramen caninum ſeu canarium I.



Hundtsgraß. Hundtszahn.

Gramen caninum supinum II.

Liegend Hundtsgraß.

Gramen caninum III.

Hundtsgraß.

Gramen caninum IIII.

Hundtsgraß.

Gramen ſegetale ſiue arueńſe paniculatum.

Ackerſtraußgraß. Kornſtraußgraß.

Gramen ſulcatum, pictum, Hiſpanicum.

Spaniſchgraß. Welſchgraß.

Gramen paniculatum ſatiuum. Heragroſtis.

Liebgraß.

Gramen Sorghinum.

Sorghgraß.

Gramen miliaceum.

Hirsengraß.

Gramen lucidum.

Kölölcinograß.

Gramen paniculatum minus album.

Klein weiß Strauß-graß.

Gramen paniculatum minus rubrum.

Klein rot Strauß-graß.

Gramen Auenaceum.

Habergraß.

Gramen minus duriusculum.

Klein Hartgraß.

Gramen Alopecurinum I.

Fuchßschwantz graß.

Gramen Alopecurinum II.

Fuchßschwantzgraß.

Gramen Alopecurinum III.

Fuchsschwantzgraß.

O

Gramen Cariophyl-
leum.

Näglein-
graß.

Gramen Phalaroides.

Wild Canariengraß.

Gramen Harundinaceum maius.

Groß Riedgraß.

Gramen Harundinaceum paniculatum.

Ried Straußgraß.

Gramen Harundinaceum minus.

Klein Ridtgraß.

Gramen Harundinaceum aruenſe.

Acker Riedtgraß.

Gramen mannæ, Capriola.



Manngraß/Himmelsdawe.

Gramen Parnasinum.

Parnassergraß.

Gramen hederaceum. Flos hepaticus.

Leberblume.

Gramen aquaticum.

Waſſergraß.

Gramen aquaticum ſpicatum.

Geährt Waſſergraß.

Gramen aquaticum geniculatum.

Waſſerknodengraß.

Gramen aquaticum harundinaceũ paniculatum.

Wasserriedtgraß.

Gramen fluuiatile.

Flutgraß.

Gramen fluuiatile album.

Weiß Flutgraß.

Gramen Typhinum I.

Lieſchgraß.

Gramen Typhinum II.



Lieſchgraß.

Gramen Typhinum III.

Lieſchgraß.

Gramen Cyperoides.

Cypergraß.

Gramen Cyperinum piloſum.

Haarechtig Cypergraß.

Gramen Cyperinum paluſtre.



Waſſercypergraß.

Gramen Cyperinum paluſtre minus.



Klein Waſſercypergraß.

Gramen Cyperinum nemorosum.



Wald Cypergraß.

Gramen Cyperinum maius.

Groß Cypergraß.

Iſchæmum. Gramen ſanguinarium I.

Blutgraß.

Iſchæmum II.

Blutgraß.

Gramen iunceum syluaticum.

Waldbintzengraß/Waldbießgraß.

Gramen iunceum aquaticum maius.

Groß Wasserbintzengraß.

Gramen iunceum III.



Bintzengraß. Bießgraß.

Gramen iunceum ſpicatum.

Geähret Bießgraß.

Gramen junceum aquaticum minus.

Klein Waſſerbieß-graß.

Cramen (junceum) bufonium.

Krotten-graß.

Gramen ſyluaticum ſiue nemoroſum I.

Waldgraß. Buſchgraß.

Gramen ſyluaticum II.

Waldgraß.

Gramen ſyluaticum III.



Waldgraß/ Buſchgraß.

Gramen ſyluaticum piloſum.

Haarechtig Wald oder Buſchgraß.

Gramen paniceum I.



Fenichgraß.

Gramen paniceum II.

Fenichgraß.

Gramen paniceum III.

Fenich oder Pfennichgraß.

Gramen marinum maius.

Groß Meergraß.

Gramen marinum minus.



Klein Meergraß.

Gramen tomentarium. Linum pratense.

Wiesenflachs/Flachsgraß

Gramen leporinum. Gramen tremulum.

Haſengraß. Zidern.

Gramen Harundinaceum montanum.

Bergriedt.

Gramen floridum maius.

Groß Blumengraß.

Gramen floridum minus.

Klein Blumengraß.

Holoſtium Caryophyllæum.

Weiß Nägleingraß.

Holoſtium Caryophyllæum aruenſe.

Weiß Ackernägleingraß.

AEgilops. Auena fatua.

Gerſtenthwalch. Gauchhaber. Habergraß.

Siphonium. Bromus herba. Feſtuca altera.

Haberkraut vnd Thwalch. Habergraß.

Hordeum ſpurium. Ariſtidia.



Gerſtenthwalch/Baſtartgerſt.

AEgilops Bromoides.



Nadelthwalch.

AEgilops peregrina, Feſtuca Italica.

Frembd Twalch. Italianiſch Twalch.

Hordeum murinum. Lolium ſyluestre.

Mäußgerſt. Mäußkorn/Taubkorn.

Gramen Sparteum. Iunciſpartium.

Pfrimmengraß.

Gramen Sparteum II. Schœnantinum.

Pfrimmengraß.

Spartum Plinij I.

Pfrimmengraß.

Spartum Plinij II.

Pfrimmengraß.

Spartum Plinij III.

Pfrimmengraß.

Lolium. Zizania, Iureum.

Thwalchweitzen/ Dort/ Lulch/ Trespe.

Alopecurus. Cauda vulpina.

Fuchsſchwantzkraut.

Phalaris, Gramen Canarienſe.

Canariengraß.

Myosurus. Cauda murina.

Mäußgraß. Mäußschwäntzlein.

Melampyrum, Triticum nigrum siue bouinum.

Mohrenweitzen/Küheweitzen.

Odontites.

Brauner Augentroſt.

Milium ſyluaticum I. Alſine ſyluatica.

Waldhirſchen.

Milium ſyluaticum II.

Waldhirſchen.

Vſtilago ſecalina.

Kornbrandt/ Rockenbrandt.

Vstilago auenacea.

Haberbrandt.

Phalangium ramosum.

Erdspinnenkraut.

Phalangium non ramoſum.

Erdiſpinnenkraut.

Phalangium Narbonenſe.

Erdiſpinnenkraut.

Typha paluſtris.

Lieſskolben/Narrenkolben/Waſſerkolben.

Sparganium ramoſum.

Schwertelriedt. Igelsknoſpen.

Sparganium non ramosum.

Schwertelriedt.

Papyrus Nilotica.

Egyptisch Papierriedt.

Schœnanthum. Iuncus aromaticus.

Camelenhew. Candischhew.

Schœnanthũ adulterinũ, Squinanthum Europæum.

Falsch Camelenhew.

Iuncus paluſtris maior.

Groß Weyherbintzen.

Iuncus leuis.

Gemein glat Bintzen.

Iuncus syluaticus.

Waldbintzen.

Iuncus Cyperinus floridus.

Bintzenschwertel/Cyperschwertel.

Hippuris nuda, Equiſetum nudum.



Schaffthew ohn Bletter.

Hippuris Dioſcoridis, Cauda equina.



Schaffthew. Roßſchwantz. Katzenwadel.

Hippuris aruenſis ſiue ſegetalis maior.



Groſſer Ackerſchaffthew.

Equiſetum paluſtre maius.



Groß Waſſerſchaffthew.

Equiſetum ſyluaticum.



Waldtſchaffthew.

Arundo domeſtica. Calamus Cyprius.

Hiſpaniſchrieb/ Hiſpaniſch rohr. Zam rohr.

Arundo paluſtris. Canna ſepiaria.

Gemein Rohr. Deckriedt.

Arundo farcta. Canna ſiue Calamus ſagittalis.

Judianiſch gefüllt Rohr. Pfeilrohr.

Nastos siue Arundo farcta II.



Indianisch gefüllt Rohr. Rohr gefüllt mit Marck.

Nastos III. Canna fistularis.



Pfeilrohr. Schreiber Ried. Schreibrohr.

Arundo Indica latifolia, siue florida.

Indianisch Blumenrohr.

Calamus aromaticus, Harundo aromatica.

Wolriechender Calmus oder Würtzried.

Arundo Saccharina. Calamus Saccharinus.



Zuckerrohr. Zuckerriedt.

Secale, Siligo.

Rocken.

Triticum.

Weytzen.

Triticum Typhinum I.

Welscher Weytzen. Gebarter Weytzen.

Triticum nigrum peregrinum. II.

Brauner Weytzen.

Triticum Typhinum multiplici ſpica III.

Weytzen mit doppel Aehren.

Triticum Typhinum IIII.

Welſcher Weytzen.

Zea. Ador. Far Adoreum.

Spelz/Dinckel/Dinckelkorn.

Zea Monococcos.

Einkorn. S. Petershorn. Blicken.

Zeopyrum Hordeum nudum.

Weytzenſpeltz/Nackergerſt/Kern.

Frumentum Amyleum. Triticum. Amyleum.

Amelkorn.

Frumentum Turcicum, Asiaticum.

Türckisch Korn.

Frumentum Turcicum luteum.

Frumentum Turcicum album.

Geel Türckisch Korn.

Weiß Türckisch Korn.

Frumentum Turcicum rubrum.

Frumentum Turcicum purpureum.

Rot Türckisch Korn.

Braun Türckisch Korn.

Frumentum Indicum.

Indianiſch Korn.

Frumenti Indici ſpica.

Kolben von Indianiſchem Korn.

Frumentum Indicum album.

Weiß Indianisch Korn.



Frumẽtum Indicum nigrum.

Braun Indianisch Korn.

Frumẽtum Indicum luteum.

Geel Indianiſch Korn.



Frumentum Indicum ſpadiceum.

Braun Indianiſch Korn.

Frumentum Indicum violaceum.

Veielbraun Indianiſch Korn.



Frumentum Indicum aureum.

Goltgeel Indianiſch Korn.

Frumentum Indicum album, ſpadiceum & cæruleum.

Weiß/braun/vnnd blauw Indianiſch Korn.



Veielbraun/Weiß/ſchwartz/ vnnd zum theil mit braunen pünctlein beſprengt/ Indianiſch Korn.

Weiß/Vielbraun/geel/vnnd mit braunen Pünctlein besprengt Indianisch Korn.



Rot/schwartz vnd braun Indianisch Korn.

Geel/weiß auch etlich blauw vnnd Veielbraun/auch etlich geel vnnd weiß Indianiſch Korn/ mit Veielbraunen vnd blauwen pünctlein beſprengt.



Frumẽtum Indicum rubrum & ſpadiceum.

Rot vnd Käſtenbraun Indianiſch Korn.



Frumẽtum Indicum aureum & album.

Goldgeel vnd weiß Indianiſch Korn.

Cæruleum, luteum, album, & punctulis cæruleis pictum frumentum Indicum.

Blauw/Geel/ Weiß/ vnd mit blauwē pünctlein beſprengt/ Indianiſch Korn.



Frumentum Indicum cæruleum, luteum, violaceum & album.

Blauw/geel/Veielbraun/vnd Weiß Indianiſch Korn.

S

Hordeum polyſtichum, hybernum, maius.

Wintergerſt.

Hordeum diſtichum, æſtiuum, trimeſtre minus.

Sommergerſt. Futtergerſt.

Hordeum polyſtichum æſtiuum.

Sommergerſt mit vielen Reihen.

Auena.

Habern.

Auena nuda.

Nacketer Habern.

Ocymum cereale. Tragopyrum.

Heydenkorn.

Oryza, Riſum, Hordeum Galaticum.

Reyß.

Milium.

Hirß.

Milium nigrum.

Schwartzer Hirß.

Panicum, Melyne.

Fench-Pennich/ Heydelpennich.

Panicum Indicum, villosum, Hispanicum.

Indianischer Fench.

Panicum syluestre.

Wilder Fench/ Wild Panikorn.

Sorgum, Melica, Milium Indicum.

Sorgſamen/Welſcher Hirſchen.

Panicum cæruleum Indicum.

Blauwer Indianſcher Fench.

Caryophyllus Carthuſianorum I.

Scharlach Blumen.

Caryophyllus Carthuſianorum II.

Carthäuſer Negelein. II.

Caryophyllus Carthuſianorum III.

Carthäuſer Negelein. III.

Caryophyllus plumarius albus.

Weiß Pflaum Negelein.

Totus ab argento Salomon fulgebat & auro
Et capit et trabeam Sardonychatus erat,
Invenies nullum quem tantis sumptibus æques,
Cæsus ad hunc nihil est, Attalus ipse nihil.

Vicerit humanum maiestas regia cultum,
Flore tamen viridi splenduit illa ming.
Prob quam iucundæ ferk, sic in Vere figuram,
Quam facie visum versicolore iuvat!

Caryophyllus plumarius purpureocæruleus.

Braun blauw Wild Federnegelein.

Caryophyllus montanus I.

Dondernegelein.

T 4

Aemula pictoris studet hanc magis dare, verum
Plus valet ingenij quam penicilla decor.

μισεῖ ἀναβαλλόμενος. he. Nihil procrastin

Vide 4, obgedachte Figuren. Habe ich Frede
Volteus Oldenburgig Gen Lr. agum Dolcarpa
Haun Dibraham, dem Krumpen Fur, thrim Ha

Caryophyllus montanus albus.

Weisse Wild Stein Näglein.

Caryophyllus montanus III.

Stein Nägelein.

Virtus ac iustitia sunt pabula vitæ.

Caryophyllus montanus multiflorus.

Gefüllt Steinnägelein.

Caryophyllus ſylueſtris plumarius albus.

Weiß wild feder oder pflaumnegelein. Wilder mutwillen.

Haec hactenus
In sua memoriam
missime vive Duo A
lo ab Ernaegen Illus
mi Hassiae principis
Hortulano pinxit cu
Ipamer Wirsing. H.
drosus. Ao 1615. 3
die 12.

Caryophyllus syluestris minimus.

Klein Wildnegelein.

Caryophyllus pratensis.

Gauchblum.

Lychnis coronaria alba.

Weiß Marienröslein.

Lychnis coronaria rubra.

Rote Märgenröslein.

Lychnis Chalcedonica.

Zinober Rößlein.

Lychnis plumaria.



Pflaum Märgenrößlein.

Lychnis aruenſis.

Raden.

Lychnis ſylueſtris.

Wild Frawenröſslein/Wild Margenröſslein.

Lychnis ſylueſtris purpurea.

Wild purpurrot Marienrößlein.

Lychnis ſylueſtris I. Cluſij.

Weiſſer Behen von Salamanca.

Lychnis ſylueſtris III. Cluſij, cauliculis ſtriatis.

Wild Himmelsrößlein mit geſtreifften ſtängeln.

Lychnis ſylueſtris IV. Cluſij.

Wild Marienröslein.

Lychnis ſylueſtris V. Cluſij.

Rauwe wilde Marienröſslein.

Lychnis marina Anglica.

Engliſch See Margenröſslein.

Lychnis syluestris minima.

Kleineſt Wild Rauwe Himmelsrößlein.

Flos cuculi.

Gauchblum.

V

Vaccaria.

Kühblumen/ein art von Marienrößlein.

Herba articularis.

Splyſpettel.

Ocymastrum siue Ocimoides.

Weisser Widerstoß.

Ocymastrum rubrum.

Rot Widerstoß.

Ocymaſtrum multiflorum.

Gefüllter Widerſtoß.

Viſcaria ſatiua, Muſcaria.

Zam Leimkraut.

Viola Martia alba.

Weiß Mertzen veyeln.

Viola Martia purpurea.

Blauw oder braun Mertzenveyeln.

V 3

Virtute duce comite fortuna

Viola Martia alba multiplex.

Weiß Mertzenveyeln gefüllt.

Viola Martia purpurea multiplex.

Gefüllte blauw veyeln.

Viola Martia arboreſcens.

Bergveyeln.

Viola Martia arboreſcens lutea.

Geel Bergveyeln.

Viola Aruenſis.

Frauwen ſpiegel.

Viola canina.

Hundts veyeln.

Viola ſylueſtris longifolia.

Wild Freyſamkraut.

Viola petræa lutea.

Geel veyeln.

Viola petræa lutea multiplex.

Gefüllt geel veyeln.

Viola Trinitatis I.

Freyſamkraut. I.

Viola Trinitatis II.

Dreyfaltigkeit blumen. II.

Viola Trinitatis minor petræa flore albo.

Wild Freyſam kraut.

Viola hyemalis flore albo.

Weiß Winter veyeln.

Viola hyemalis purpurea.

Braun Winter veyeln.

Leucoium album.

Weiß Welsch Veyeln.

Leucoium purpureum.

Braun Welsche Veyeln.

Leucoium violaceum.

Veyelbraun Welſch veyeln.

Leucoium ſylueſtre.

Wild: hoch veyeln.

Leucoium marinum.

Klein rötlichte Meerveyeln.

Leucoium marinum caruleopurpureum.

Blauwpurpurbraun Groß Meerveyeln.

Leucoium marinum maius purpureum.

Groß braun Meerveyeln.

Leucoium marinum luteum maius.

Groß geel Meerveyeln.

Leucoium marinum minus luteum.

Klein geel Meerveyel.

Viola lunaris I.

Monveyel. I.

X

Viola lunaris I I.

Monveyel. II.

Violæ lunaris I I. radi

Wurtzel der andern Monveyel.

Viola Peruuiana.

Indianisch veyeln.

Viola Mariana alba.

Weiß Marien glöcklein.

Viola Mariana purpurea.

Braun Marienglöcklein.

Pentagonion, Viola Pentagonia.

Fünffeckechte veyeln.

Campanula lactaria siue lactescens.

Milch glöcklein.

Campanula angustifolia.

Klein glöcklein.

Primula veris, Herba paralysis.

Schlüsselblumen. Himmelschüssel.

Primula veris multiflora.

Gefüllt Schlüsselblumen.

Primula veris multiflora syluestris.

Wild Schlüsselblumen gefüllt.

Primula syluestris II.

Wild Schlüsselblumen. II.

X 4

Primula syluestris III.

Wild Schlüsselblumen III.

Primula syluestris flore viridi.

Grün Schlüsselblumen.

Primula Alpina latifolia.

Groß Alp Schlüsselblumen.

Primula Alpina media.



Alp Schlüsselblumen/mittelmäßiger grösse.

Primula Alpina anguſtifolia.

Klein Alp Schlüſſelblumen.

Primula veris prolifera.

Schlüſſelblumen mit neben blümlein.

Auricula ursi *florib. candidis. item florib. pallidis.*

Bleich vnd weiß Bärsanickel.

Auricula ursi *florib. luteis: item florib. cæruleis.*

Gecl vnd blauw Bärsanickel.

Auricula urſi *floribus aureis: item florib. guttatis.*

Goltgeel vnd geſprenckelt Bärſanickel.

Auricula urſi.

Bärſanickel/apud Heluetios Flüblumen.

Auricula urſi.

Bärſanickel.

Auricula urſi minima flore niueo.

Klein Weiß Bärſanickel.

Sanicula Alpina rubra.

ı Berg Sanickel.

Sanicula Alpina minima.

Klein Berg Sanickel.

Bellis hortensis multiplex flore albo.

Weiß Gefüllt Maßlieben.

Bellis minor hortensis flore rubro.

Klein rot zam Maßlieben.

Bellis minor hortensis.

Klein zam Maßlieben oder zeitlosen.

Bellis minor syluestris.

Klein wild Maßlieben.

Bellis media.

Groß Maßlieben oder zeitlosen.

Bellis cærulea.

Blauw Maßlieben.

Bellis cærulea Apula.

Blauw Maßlieben auß Sicilia.

Bellis cærulea Monſpelliaca.

Blauw Maßlieben von Mompelier.

Bellium maius.

Gänßblum.

Calendula mu

Groß gefüllt Ringelblum.

Y 2

Dises hab Ich Jacob, Rothenburger Bürger, mir meinem freundlichen lieben nachbaren aber dem Ehrvesten Landgräflichen Gärtner zu Ginsheim gesendet, welcher Lauscan der 24 ordinari Kürbs, 600.

hos flore aureo.

Groß Goldtgeel gefüllt Ringelblumen.

Calendula polyanthos flore aureo.

Goldtgeel gefüllt Ringelblum.

Calendula prolifera I I.

Ringelblumen mit vielen blümlein. II.

Calendula aruensis.

Wildt Ringelblumen.

Diss hab ich Vndenbuzer[illegible] meinem [illegible] Schwest Jann [illegible] vnd [illegible] Ehrsam von Lenzgen [illegible] Johan Ziegler

Caltha Alpina.

Mutterwurtz.

Doronicum I.

Gembſenwurtz I.

Doronicum II. longifolium.

Bubonium luteum.

Gembserwurtz II. M·A·V·E·S·I·G·H· Geel Sternkraut.

Y 5

Michael Lindr Holtsilmicht
Vigl Wardin. Maupurg
dött — 24 — 4 Ghirs
Ano 1600

157

Aster flore luteo.

Sternkraut mit geelen Blumen.

Aster montanus luteus mas & fœmina.

Berg Sternkraut Mänlein vnd Weiblein.

Maiorana siue Amaracus maior.

Maioran.

Maiorana maior Anglica.

Englischer Maioran.

Maiorana tenuifolia.



Edler Maioran.

Epimaiorana.

Marum.

Marum/Amberkraut.

Marum Syriacum.

Syrisch Marum.

Marum Mathioli.

Marum.

Medius observet, imperitiam culpæ annumerari.

Martinus Rulandus.

Marum repens.

Kriechender Marum.

Ocimum magnum.

Groß Basilien.

Ocimum medium siue Citratum.

Mittel Basilien. Citronbasilien.

Martinus Lüdwell ✝ Gudrisperga Hessorum
hac Marpurgi in sij memoriam pingj curabat 30 die Augusti Anno 60

Ocimum caryophyllatum minus.

Klein oder Negel Basilien.
Edel Basilien.

Origanum album.

Dosten. Wolgemut.

Origanum Heracleoticum I.

Cretiſcher Wolgemut. I. Spaniſch doſten.

Origanum Heracleoticum II.

Cretiſcher Wolgemut. II.

Origanum ſylueſtre ſiue vulgare.

Gemein doſten/oder Wolgemut.

Tragoriganum I.

Bockdoſten I.

Tragoriganum II.

Bockdoſten. II.

Menta acuta.

Spitzmüntz.

Menta felina Cattaria.

Katzenmünz. Katzennept.

Menta felina satiua latifolia.

Breytblätterichtzam Katzennept.

Menta felina ſatiua anguſtifolia.

Schmal zam Neptenkraut.

Mentaſtrum.

Wilder Batſam. Wilde Müntz. Roßmüntz.

Calamintha montana vulgaris I.

Gemein Bergmünts/ oder Steinmünts.

Calamintha montana I I. præstantior.

Edel Bergmünts.

Calamintha montana incana minor.

Klein grauw Bergmüntz.

Calamintha ocymoides.

Basilien müntz.

Calamintha aruensis I.

Ackermüntz. I.

Calamintha aruensis II.

Ackermüntz. II.

Calamintha aquatica. Calamentũ aquaticum.

Wassermüntz. Wassernept.

Clinopodium I.

Wirbeldost. I.

Clinopodium II.

Steinpoley. Wirbeldoſt. II.

Meliſſophyllon, Meliſſa, Apiaſtrum.

Meliſſenkraut.

Melissa Turcica.

Türckisch Melissen.

Pulegium Creticum.

Roßmarein Poley.

Pulegium Massilioticum.

Massilischer Poley.

Thymus niger.

Römischer Quendel. Welscher Quendel.

Epithymum.

Thymseyden/ſilzkraut.

Thymbra, Saturcia.

Römiſch Saturey 1.

Thymbra vera.

Saturey oder Sedney.

Satureia.

Gemein Saturey/Saturon.

Saturcia Romana II.

Römisch Saturey. II.

Serpillum.

Quendel.

Serpillum citratum.

Citronen Quendel.

Serpillum Creticum.

Cretischer Quendel.

Serpillum album.

Weisser Quendel.

Serpillum album II.

Quendel mit weissen blumen.

Serpillum minus flo-
re albo.

Kleiner Weisser
Quendel.

Serpillum minus flore
purpureo.

Kleiner Quendel mit braunen
blumen.

Polium montanum, Teuthrion.

Bergpolium.

Polium montanum purpureum.

Brauner Bergpolium.

Polium montanum luteum.

Geeler Bergpolium.

Polium montanum minimum.

Kleiner Bergpolium.

Polium fœmina.

Polium Weiblein.

Polium campestre.

Feldtpolium.

Hyſſopus.

Iſop.

Hyſſopus Arabum.

Roter Iſop.

Gratiola.

Wild Aurin. Stanca cauallo.

Spica alba.

Weiß Spicanard.

Spica hortulana flore albo.

Spicanard.

Lauandula I.

Lauandel. I.

Plutarchus.

Vt difficilime sanantur ij, qui in morbo sui sensu carent; Valut lethargici et phrenetici: ita difficilime revocantur ad bonam mentem, qui non agnoscunt sua vitia.

Lauandula II.

Lauandel. II.

Lauandula alba.

Weisser Lauandel.

Aa 5

Principijs obsta, sero medicina paratur,
Cum mala per longas invaluere moras.

Hac in amicam sui re-
dationem humanissimo et
herbarie peritissimo viro,
Hornkano ab Ermeg-
Principijs Hassiæ princeps
lano scripsit, et herbas haga
colerribus depingi curavit
Johannes Ing.

Stœchas ſerrata.

Stechaskraut.

Saluia maior.

Groſſ. oder breite Salbey.

Saluia minor.

Klein Salbey/ Spitzsalbey/ Creutzsalbey.

Saluia Indica.

Indianisch Salbey.

Saluia Alpina.

Alpenkraut.

Saluia Sylueſtris.

Wild Salbey.

Horminum.

Römischer Scharlach.

Sclarea.

Gemein Scharlach.

Sclarea Hiſpanica.

Spaniſch Scharlach.

Sclarea ſylueſtris. Matriſaluia.

Wilder Scharlach.

Sclarea sylvestris flore albo.

Weisser Scharlach.

Tertianaria.

Feberkraut.

Stachys.

Riechender Andorn.

Stachys Mathioli.

Riechender Andorn

Medicina Dei mūus ℰ, ideoq; creata ℭ à terrae missa, ut calūram nostrā vitam
ℭ virtūm nostrarūm imbecillitatem aliquātisper hūjus ope sūstentemus.

Stachys ac

Brauner Wasserandorn

M

malor. II.

oß Gamanderlein. II.

ej φίλον ἥρῳ, ζεὺ, ἐν
πᾶσιν, ἔλεγξ, ἐρων. h.e
amicũ existimato, qui in necessi,
des fuerint. dixit Thero

Teucrium Bœticum.

Griechischer Bathengel.

Teucrium Pannonicum.

Vngrisch Bathengel.

Veronica.

Ehrenpreiß.

Veronica minor.

Klein Ehrenpreiß.

Amicus certus in re incerta cernitur.

Veronica minor fœmina flore candido.

Klein Ehrenpreiß Weiblein.

Veronica recta I.

Auffrechtstehender Ehrenpreiß. I.

Bb 4

Diesß hab ich Dem Hornehmen vnd Vberfahrnen Abrahamo v. Ermegen ßt. Gesßischen Hofgärtnern meinem besonders gůtem freünd zů freündlichem gedächtnüß verlaßen Den 16 Julij. Anno 1600.

Jacobus Wolffius Spanheimensis medicinæ studiosus fecit.

Veronica recta II.

Auffrechtſtehender Ehrenpreiß. II.

Veronica recta minor.

Auffrechtſtehender kleiner Ehrenpreiß.

Nil protest quod non lacere possit item

Chamæpitys maior. Abiga. Iua arthritica.

Grosser Erdtpin/ Erdkyfer/ Schlagkräutlein/ quidam Je lenger je lieber.

Iua muſchata.

Feldcypreß/ Juenkraut/ Edelgamanderlen.

Ex hac oxalissimae q humanissimo vivo Dn Abrahamo ab Hermeg illustriss. Principis Hortulano experti. Diligentiss. Perrigi cu Martinus Burr Colb anno Sal. 160[illegible]

Iua muſchata Mompeliaca.

Juenkraut von Mompelier.

Chryſocome, Amaranthꝰ Galeni, Stœchas citrina officin.

Rheinblum. Mottenblum.

Nox & amor Virtutis mihi mirabile suadent

Stœchas citrina siue Chrysocome Mompeliaca.

Rheinblum von Mompelier.

Amaranthus luteus I.

Geel Reinblum. I.

Hac paucula humanissimo Viro Domino
Abrahamo ab Ermecgh. filio carissimo
Henrico Frobusio Orthorectis Rhenanis
Ao 1601

Amaranthus luteus II.

Geel Reinblum. II.

Quanta Dei bonitas qui cuilibet indidit herbæ
Tam varias vires, munera tam varia.
Nempe etiam in plantis maiestas summa relucet,
Quæ vis hominem dominum primitus ipse dedit.

Amaranthus luteus III.

Geel Reinblum. III.

Nonne malo Domino qui non sua propria novit,
Discit ignes plantas noscere discit Deum.
Sint in honore tibi medici qui talia norunt,
Ad nutus vitæ quos Deus ipse creat. Syr 38.

Gnaphalium marinum.

Gnaphalium vulgare.

See Gnaphalion.

Ouid. lib. 2. de Remed. amoris.

Nam quoniam variant animi, variabimus artes,
Mille mali species, mille salutis erunt.

Lib. 3. de ponto.

Firma valent per se nullumq; Machaõa quærunt,
Ad medicum dubiq; confugit æger opem.

Gnaphalium maius.

Gnaphalium medium.

Rhûrkraut.

Plinius sen. lib. 29.

In sola ariana Medicina docuit, ne unicuique Medicum se profiteri fatum crederetur, cum sit periculosa in nullo mendacio majus.

Gnaphalium
minus.

Klein Rhürkraut.

Gnaphalium montanum
album.

Nil Deus absurdit Virgo infuderit herbis
Quid, rogo, dictamnus, quid Panacea juvet?

Gnaphalium montanum purpureum.

Gnaphalium montanum suaue rubens.

Rot Engelblümlein.

Tollere nodosam nescit medicina podagrã,
Nec frigidatis auxiliatur aquis.
Cura quoq; morbi nullã medicabilis arte,
Aut si sit, longa est exspectanda mora.

Leontopodium, species Gnaphalij.

Löwenfuß.

Viue sine inuidia mollesq; in gloria annos
Exige. amicitias et tibi iunge pares.

Leontopodium Mathioli.

Löwenfuß.

Documentum
Documentum

Pauca hæc in perpetuum amicitiæ monumentum Viro in re Herbaria doctissimo ac solertissimo Abrahamo ab Ermegen, Illust. Hassiæ Landgrauii Seniori, Patruelis curauit Johannes Trechsellius Helueticus, Medicinæ studiosus. Anno Iubilæi 1601. Martij

Leontopodium paruum.

Kleiner Löwenfuß.

Brassica. I.

Kölkraut. I.

Brassica II.

Kölkraut. II.

Brassica rubra.

Roter Kol.

Brassica capitata, Caulis capitatus.

Cappes. Cappeskraut. Cappeskol.

Brassica capitata rubra.

Rot Cappeßkraut.

Brassica crispa.

Krauß Kölkraut.

Cc

Brassica prolifera.

Büschel Köl kraut.

Brassica crispa prolifera.

Büschel Krauß köl.

Brassica prolifera florida.

Blumenköl.

Brassica Anglica.

Englisch Kölkraut.

Brassica Sabauda.



Saphoysch Köl.

Brassica Sabauda crispa.

Saphoysch Krauß Kölkraut.

Brassica tophosa.

Buckelköl.

Brassica Seliniſia latifolia.

Breyt Krauſsköl.

Brassica Scliniſia anguſtiſolia.

Schmal Krauß kol.

Brassica ſylueſtris.

Wildkol.

Caulorapum, Rapocaulis.

Rübenköl.

Caulorapum longum.

Lang Rübenköl.

Rapum rotundum.

Rundt Rüben.

Rapum rotundum minus.

Rundt Nappen oder Stopffel rüben.

Rapum orbiculatum.

Scheibelrübe.

Rapum orbiculatum minus.

Klein Schiebennappen/Klein Scheiben Rüblen.

Rapum longum.

Lang Rüben.

Rapum longum minus.

Lang Töpffelrüblen.

Rapum syluestre.

Wild Rübe.

Rapistrum purpureum.

Braun Hederich.

Rapiſtrum aquaticum.

Waſſer Hederich.

Lampſana flore melino.

Ackerkol mit bleichgelen blumen.

Rapunculus.

Rapuntzel.

Rapunculus ſyluéſtris minor.

Klein Wild Rapuntzel.

Rapunculus ſylueſtris flore ex purpureo candicante.

Wild Rapuntzel/mit purpurweiſſen blumen.

Rapunculus ſylueſtris flore albo.

Weiß Wild Rapuntzel.

Rapunculus nemorosus I.

Wald Rapuntzel. I.

Rapunculus nemorosus II.

Wald Rapuntzel. II.

Rapunculus nemorosus III.

Wald Rapuntzel. III.

Cerusicaria maior I.

Halßkraut. I.

Ceruicaria maior II.

Groß Halßkraut.

Ceruicaria minor.

Klein Halßkraut.

Cerui cária alba.

Weiß Halßkraut.

Raphanus rotundus.

Runder Rättich.

Raphanus orbiculatus.

Scheibel Rättich.

Raphanus aquaticus.

Waſſer Rättich.

Raphanus marinus.

Meer Rättich.

Armoracia.

Heydt Rättich.

Borrago floribus albis.

Weisser Burretsch oder Borres.

Borrago sylvestris floribus albis.

Wilder Borres.

Borrago tenuifolia.

Burretsch mit schmalen blettern.

Buglossa vulgaris.

Ochsenzung.

Buglossum Hispanicum.

Spanisch Ochsenzung.

Buglossa Italica mas.

Welsch Ochsenzung/Mänlein.

Buglossa Italica fœmina.

Welsch Ochsenzung/Weiblein.

Cerinthe maior.

Groß Cerinthe.

Cerinthe minor.

Klein Cerinthe.

Lactuca:

Lattich.

Lactuca capitata.

Köpffel Lattich.

Lactuca crispa I.

Krauser Lattich.

Lactuca crispa II.

Krauß Lattich. II.

Lactuca Intybacea.

Endiuien Lattich.

Lactuca Intybacea crispa.

Krauser Endivien Lattich.

Lactuca marina.

Meer Lattich.

Spinachia. Spinacium olus.

Spinet. Binetsch.

Bonus Henricus.

Atriplex.

Guter Heinrich/ Schmerbel.

Atriplex rubra.

Rot Melten.

Atriplex sylvestris.

Wilde Melten. Scherp Melten. 1 L.

Atriplex syluestris II.

Scheiß Milten. Wilde Melten. II.

Chenopodium. Pes anserinus I.

Gänßfuß. I.

Chenopodium. Pes anserinus II.

Gänßfuß. II.

Vuluaria.

Mautzenkraut.

Vuularia mas, Laurus Alexandrina.

Zapffenkraut Mänlein. Hauckblat/Keelkraut.

Vuularia fœmina. Hippoglossum.

Zapffenkraut Weiblein/Zungenblat/Auffenblat.

Betá.

Limonium I. Behen rubrum Cordi.

Limonium II. Pyrola.

Waldt Mangoldt/ Wintergrün.

Limonium parvum Narbonense, Oleæfolium.

Klein Limonium mit Oliuenblettern.

Blitum.

Meyer.

Blitum Indicum.

Hanenkamen.

Amaranthus purpureus maior.

Groß Tausentschön. Groß Sammetblumen.

Amaranthus tricolor.

Papageykraut.

Amicitys nō es
vtendum vt
culus; tam dū
gratus quam di
recentibus.

Amaranthus vulgaris.

Tauſentſchön. Sammetblum.

Biſtorta maior. Serpentaria

Groß Natterwurtz.

Bistorta minor. Colubrina minor.

Klein Natterwurtz.

Hippolapathum sativum.

Münch Rhabarbarum.

Hippolapathum ſylueſtre.

Wild Mengelwurtz/oder Menwenwurtzel.

Lapathum acutum criſpum.

Krauß Spitz Mengelwurtz.

Lapathum minimum.

Klein Grindwurtz.

Lapathum paluſtre.

Weyer Ampffer.

Hydrolapathum minus.

Klein Weyer Ampffer.

Oxalis. Acetosa.

Sauwer Ampffer.

Oxalis tuberosa.

Ampffer mit knödichten Wurtzeln.

Oxalis rotunda siue rotundifolia.

Runder Ampffer.

Oxalis crispa.

Krauser Ampffer.

Oxalis ouina.

Schaff Ampffer.

Oxalis minima I.

Klein Sauwerampffer.

Oxalis minima II.

Gar Klein Sauwerampffer.

Portulaca domeſtica.

Zam Burtzelkraut. Grenſel.

Portulaca aruenſis.

Scuw Burtzel. Acker burtzel.

Portulaca marina.

Meerburtzel.

Cepæa.

Cepeenkraut/Welsch harnkraut.

Capparis I.

Cappern. I.

Capparis. II.

Cappern. II.

Erysimon II.

Wegsenff. II.

Erysimon III.

Wegsenff. Hederich. III.

Naſturtium.

Garten kreß.

Naſturtium Hiſpanicum.

Spaniſch Kreß.

Nasturtium petræum.

Steinkreß.

Barbarea mas.

S. Barbelkraut. Winter Kreß mänlin.

Barbarea fœmina.

S. Barbelkraut. Winterkreß weiblein.

Cardamine I. Siſymbrium alterum Dioſcoridis.

Gauchblum. Wildekreß. I.

Capparis leguminosa.

Geschlecht der Capparen.

Rosa Hierichuntina. I.

Rose von Jericho.

Rosa Hierichuntina II.

Rose von Jericho. II.

Rosa Hierichuntina arida.

Rose von Jericho.

Eruca paluſtris maior.

Groß Waſſer Raucken.

Eruca paluſtris minor.

Klein Waſſer Raucken.

Eruca ſylueſtris.

Wilde Raucken. Wilder weiſſer Senff.

Eryſimum. Irio I.

Wegſenff. Hederich. I.

Cardamine II.

Gauchblum. Wild. Kreß. II.

Cardaminæ II. ſpecies altera floribus lacteis.

Weiß Gauchblum.

Cardamine III. trifolia.

Gauchblum.

Cardamine Alpina.

Alp Gauchblum.

Sisymbrium aquaticum I.

Brunkreß.

Sisymbrium aquaticum II.

Brunkreß.

Lepidium AEginetæ.

Pfefferkraut.

Iberis I.

Groß We[illegible]kreß.

Iberis II.

Groß Besemkraut. Wilder Kressen.

Turritis.

Thurnkraut.

Thlaſpi maius.

Bauwreuſenff.

Thlaſpi II.

Bauwreuſenff.

Thlaſpi maius III.

Groß Bauwrenſenff.

Thlaſpi Græcum, polygonati folio.

Griechiſch Thlaſpi.

Thlaſpi Creticum.

Cretiſcher Bawrenſenff.

Thlaſpi Pannonicum.

Vngriſcher Bawrenſenff.

Thlaspi Narbonense Centunculi angusti folio.
Alysson Italorum.

Thlaspi von Langendock / mit blettern dem kleinen ruhrkraut gleich.

Thlaspi Narbonense umbellatum.

Thlaspi võ Langẽdock mit vielen gehaufftẽ blümlein.

Thlaspi oleraceum.

Bauwrenſenff.

Thlaspi amarum.

Bitter Bauwrenſenff.

Thlaſpi album ſupinum I.

Liegendt Weiß Bauwrenkreſſe. I.

Thlaſpi album ſupinum II.

Liegend Weiß Baurenkreß. II.

Thlaſpi fruticoſum, folio Leucoij minoris.

Baumichter Bauwrenſenff.

Thlaſpi fruticoſum II.

Baumichter Thlaſpi.

Thlaspi spinosum.

Stechender Thlaspi oder Bauwren kreß.

Thlaspi minus Germanicum.

Klein Besemkraut.

Thlaſpi minus clypeatum I.

Klein Schildt-Thlaſpi.

Thlaſpi minus clypeatum II.

Klein Schild Beſemkraut.

Thlaſpi minimum,
Cluſij.

Kleinſt Thlaſpi.

Dracunculus hortulanus,

Draconkraut. Dragoncell.

Melo.

Melonen. Pfeben.

Melo Hiſpanicus.

Spaniſche Melon.

Pepo Indicus minor clypeatus.

Klein Indianisch Schildpeponen.

Pepo Indicus minor angulosus.

Klein Indianisch Eck[illegible]

Pepo minor Indicus I V.

Indianisch Peponen.

Esa: XVI. Domine fortitudo mea, et robur meum, et refugium meum in die afflictionis.

Citrullus.

Citrullen.

Domine medicamenta fecit de terra, et vir prudens non abhorrebit ea. Ecclesiast: 38. v. 4.

Cucurbita capitata.

D. Bernhardus. **Köpffel Kürbs.**

Desponsavi te mihi in fide, desponsavi te mihi in judicio et justitia, desponsavi te mihi in miseri cordia et miserationibus.

Cucurbita lagenaria maior.

Groß Fleschen Kürbs.

Hæc Casparus Hervordiensis amicissimo suo.

Hh 2

Πίστευσον ὅτι τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν, καὶ σωθήσῃ σὺ καὶ ὁ οἶκός σου. Act. 16. v. 31.

Crede in Dñm Christum Jesum, et salvus eris tu ac domus tua.

Cucurbita lagenaria minor.

Klein Fleschen Kürbs.

Cucurbita longa.

Langer Kürbs.

Cucurbita Indica.

Indianiſcher Kürbs.

Cucurbita Indica minor.

Klein Indianiſcher Kürbs.

In ſui mêmoriam hæc [illegible]
nata, figûram Cucurbitarûm va
ria: Illuſtriſſimi & excellen. Pomeran
iæ Ducis, Bertulano Puer illumina
cravit Nicolaus Lan

Colocynthis mas.

Coloquint das Männlein.

Colocynthis fœmina.

Coloquint das Weiblein.

Cucumis.

Cucumern. Gurcken.

Cucumis Turcicus.

Turckisch Cucumern.

Pharmacopeg hac illuminari cucumis amis ergo. Hh 4

Cucumis ex Hiſpanico ſemine natus.

Spaniſch Cucumern.

Cucumis anguina.

Schlangen Kürbs.

Diogenes Laertius.
Amicos ne cito para, quos autem paras ne repudia.

aurum ignis, amicum tempus iudicat.

Cucumer asininus.

Springkürbs Wilde Cucumern.

virtûs sudore paratur.

Cucumer minor pyriformis.

Kleinbirncucumern.

Siser alter Mathioli.

Gelbe rüben. Möhren.

Sisarum Peruuianum.

Indianisch Zuckerwurtzel.

Cepa alba.



Weiß Zwibel.

Cepa rubra.

Rot Zwibel.

Porrum.

Lauch.

Porrum Syriacum.

Syrischer Lauch.

Porrum ſylueſtre I.

Wild Brißlauch. I.

Porrum ſylueſtre II.

Wild Brißlauch. II.

Porrum syluestre latifolium.

Wilder Breytbletterichter Lauch.

Schœnoprasum.

Brißlauch.

Allium Alpinum Victorialis mas.

Siegwurtz Männlein.

Smilax hortenſis.

Türckiſche Bonen/ Welſche Bonen/ Steigfaſeln.

Phaſeolus albus Americanus.

Weiß Bonen von America.

Phaſeolus Braſilianus I.

Breſilgen Bonen. I.

Phaſeolus Braſilianus II.

Breſilgen Bonen. II.

Phaseolus Brasilianus III.

Bresilgen Bonen. III.

Phaseoli Brasiliani III. siliquæ.

Schoten der III. Bresilgen Bonen.

Phaseolus AEgyptiacus.

Egyptische Faseln oder Bonen.

Phaseoli Americi purgantes.



Purgierende Bonen auß America.

Phaſeolorum XII. genera.



Zwölfferley geſchlecht der Faſeln.

Phaſeoli Braſiliani XII. genera.

Zwölfferley geſchlecht der Breſilgen Bonen.

Faba.

Bonen.

Faba ſylueſtris.

Wilde Bonen.

Lupinus.

Feigbonen.

Lupinus minor.

Klein Feigbonen.

Lupinus luteus.

Geel Feigbon.

Pisum proliferum.

Büschel Erbsen.

Piſum quadratum Plinij.

Faſel Erbſen.

Piſum minus I.

Klein Erbſen.

Pisum minus II.

Klein Feldt Erbsen.

Pisum sylvestre.

Wild Erbsen.

Pisum syluestre minus.

Klein Wild Erbsen.

Pisum nigrum.

Schwartz Erbsen.

Cicer.

Ziser Erbß.

Cicer ſylueſtre 1.

Wildt Ziſererbß. 1.

Cicer ſylueſtre II.

Wild Zigererbß. II.

Cicercula ſylueſtris.

Wild Kechern.

Eruum siue Orobus.

Eruen.

Lens.

Linsen.

Lens maior.

Grosse Linsen.

Lens maior repens.

Groß Kriechende Linsen.

Lenticula marina Serapionis.

Meer Linsen.

Lenticula marina serratis folijs.

Meer Linsen mit zerkerbten blettern.

Lenticula paluſtris.

Waſſerlinſen.

Lenticula paluſtris II.

Ander geſchlecht der Waſſerlinſen.

Vicia.

Geelwicken.

Chamæbalanus.

Erckelnüß. Erdnüß.

Aracus.

Vogels Wicken.

Cracca maior.

Groß wilde Wicken.

Cracca minor.

Klein wild Wicken.

Lotus syluestris flore albo.

Weisser Steinklee.

Lotus ſylueſtris.

Wilder Steinklee. Sibengezeit.

Lotus Narbonenſis incana.

Graulecht wilder Steinklee.

Lotus quadrifolia.

Vierbletterichter Steinklee.

Lotus trifolia filiquosa Mompelliaca.

Schotten Steinklee von Mompelier.

Melilotus vera, Lotus urbana.

Honigklee. Gemeiner oder grosser Steinklee.

Medica marina.

See Schneckenklee.

Medica Anglica.

Engliſch Schneckenklee.

Aſtragalus Syriacus.

Syriſche Cicereu.

Astragalus Lusitanicus Clusij.

Alphabeca. Kleine Spanisch Cicceren.

Stella leguminosa.

Gestirnte wicken.

Onobrychis Cluſij. I.

Onobrychis Cluſij. II.

Onobrychis Cluſij III.

Onobrychis Cluſij IV.

Onobrychis.

Hanenkopff/Widhopffenkraut.

Glaux Cluſij.

Schielkraut.

Hedysarum purpureum.

Purpurbraun Peltschen.

Hedysarum minus.

Geel Steinwicken.

Hedysarum siue Ferrum equinum.

Sena Orientalis.

Alexandrinisch Senet.

Sena Italica.

Welsch Senetkraut.

Trifolium siliquosum.

Schotenklee.

Trifolium siliquosum minus.

Kleiner Schotenklee.

Trifolium Bituminosum, vel Asphaltite.

Hartzklee.

Trifolium Americum.

Indianischer Klee.

Trifolium maius.

Grosser Biberklee.

Trifolium fibrinum.

Biberklee.

Trifolium cordatum.

Hertzklee.

Trifolium Hiſpanicum.

Spaniſcher Klee.

Trifolium pratenſe album.

Weiſſer Wieſenklee.

Trifolium pratenſe.

Wieſenklee.

Trifolium aruenſe.

Feldklee.

Lagopodium.Lagopus.

Katzenklee. Hasenfuß.

Lagopodium flore albo.

Weisser Katzenklee.

Lagopodium flore luteo.

Geeler Hasenklee.

Oxys Trifolium acetosum floribus lacteis.

Gemeiner Buch-Ampffer. Sawerklee.

Oxys floribus luteis.

Geeler Sauwerklee.

Hepatica aurea multiflora.

Gefüllt Gülden Lebertraut.

Esto quod es, quod sunt alii, sine quemlibet esse:
Quod non es, nolis quod potes esse, velis.

Amicum { in præsentia ama
in absentia laũda
in necessitate proba.

Hepatica aurea flore cæruleo.

Blauw Gülden Leberkraut.

Hepatica aurea flore rubro.

Rot Gülden Leberkraut.

In gratam memoriam ornatissimi & pe
mi viri Abrahami ab Ermigen hæc pingi
curavit Joannes à Daell Marpurgi die 10 Au
Anni 1601.

Anonis, Ononis, Resta bouis.

Hawhechel/Stallkraut.

Anonis flore albo.

Weiß Hauhechel.

Anonis non ſpinoſa purpurea.

Purpurbraun Stallkraut.

Anonis ſine ſpina lutea.

Gelb Hawhechel.

Trifolium fruticans.

Baummichter Wieſenklee.

Dorycnium Hiſpanicum.

Dorycnij ſpecies.

Glycyrrhiza.

Süßholtz.

Glycyrrhiza echinata Dioſcoridis.

Süßholtz.

Tragacantha. I.

Dragant. Bockſdorn. I.

Tragacantha II.

Bockshorn. Dragant. II.

Poterium.

Poterion.

Vrtica Romana, Vrtica ſylueſtris ſemine lini.

Römiſch Neſſel. Welſch Neſſel.

Vrtica maior, ſiue ſylueſtris aſperior.

Groß Neſſel/ Brennend Neſſel.

Vrtica minor.

Heitter Nesseln

a.

Lamium album.

mit weissen blumen.

herbariæ peritissimo
Lucæ hamo ab Ermiaes
ponebat

Lamium luteum.

Geel taub oder todte Nesseln.

Lamium purpureum.

Braun todte Nesseln.

Spes mea Christus

Johannes Ketter Anno 1605

Marrubium Hiſpanicum.

Spaniſch Andorn.

Marrubium candidum Hiſpanicum.

Spaniſcher Weiſſer Andorn.

Marrubium Creticum.

Cretischer Andorn.

Marrubium siue Prassium album.

Weisser Andorn.

Marrubiastrum. Ballote. Prassium fœtidum.

Schwartzer Andorn.

Alyssum Galeni Hispanicum.



Spanisch Alysson.

Alyſſum Galeni flore purpureo.



Purpurrot Alyſſon.

Alyſſum maius.

Groß Alyſſon.

Alyssum aruchse album.

Weiß Feldt Alyssom.

Scrophularia maior. Castrangula.

Braunwurtz. Sauwurtz.

Betonica.

Betonienkraut.

Betonica alba.

Weiß Betonien.

Betonica aquatica.

Waſſer Betonien. Weiß Nachtſchatten.

Galeopſis I.

Taub oder todt Neſſel. I.

Galeopsis II.

Taub oder todte Nesseln II.

Cardiaca.

Hertzgespan/ Hertzgesperr.

Cardiaca Syriaca.

Syrisch Hertzgespere.

Cardiaca Syriaca aspera.

Rauch Syrisch Hertzgespere.

Cannabis.

Hanff.

Cannabina alba.

Weiß Hanffkraut.

Heliotropium maius.

Groß Scorpionenkraut. Krebsblumen.

Heliotropium minus I.

Klein Krebsblumen. I.

Heliotropium minus II.

Klein Krebsblumen. II.

Heliotropium minus III.

Blauw Scorpioenkraut.

Heliotropium tricoccum Plinij.

Welsch Krebsblumen.

Parietaria. Helxine.

Tag vnd Nacht. S. Peterskraut.

Mercurialis mas.

Bingelkraut Männlin.

Mercurialis fœmina.

Bingelkraut Weiblin.

Phyllon marificum.

Welsch Bingelkraut das Männlin.

Phyllon fœminificum.

Welsch Bingelkraut das Weiblin.

Prunella, Conſolida minor.

Braunellen.

Prunella alba; II.

Weiß Prunellen.

Prunella III.

Braunellen. III.

Consolida media I.

Gülden Günsel. I.

Conſolida media II.

Gülden güntzel. II.

Conſolida paluſtris.

Waſſer Wundtkraut.

Consolida aurea.

Sonnenblum. Gülden Wundtkraut.

Pulmonaria.

Groß Baumflechten. Lungenkraut.

Pulmonaria anguſtifolia.

Schmalblettericht Lungenkraut.

Pulmonaria maculoſa, Pulmonaria Plinij mas.

Blauw Schüſſelblum/ Mirſmangolt.

264

Pulmonaria Plinij fœmina.

Hirßmangolt das Weiblein.

Pulmonaria Plinij anguſtifolia.

Schmalblettericht Hirßmangolt.

Symphytum maius flore albo, Consolida maior.

Weiß Walwurtz.

Symphytum maius flore purpureo.

Braun Walwurtz.

265

Symphytum petræum Matthioli.

Steingünsel.

Symphytum petræum. Consolida petræa I.

Steingünsel.

Symphytum petræum II. flore albo.

Schadheyl.

Symphytum petræum III. flore albo.

Weiß Schadheyl.

Helenium.

Alantwurtz.

AEthiopis.

Mohrenkraut.

Verbascum mas.

Wüllkraut Männlein.

Verbascum flore albo I.

Weiß Wüllkraut. I.

Verbaſcum album I I.

Weiß Wüllkraut.

Verbaſcum nigrum.

Schwartz Wüllkraut. Schabenkraut.

Verbascum intubaceum.

Endiuien Wüllkraut.

Verbascum luteum.

Geel Wüllkraut.

Verbascum lychnite.

Ampel Wullkraut.

Blattaria alba. Verbasculum.

Weiß Schabenkraut.

Blattaria Phœnicea.

Rotbraun Mottenkraut.

Digitalis lutea.

Geel Fingerhut.

269

Digitalis purpurea.

Braunr Fingerhut.

Bacchariș.

Wirt von etlichen groß dürwurtz genennt.

Papauer polyanthos II.

Gefüllter zamer Magſamen. II.

Papauer polyanthos III.

Gefüllter Magſamen. III.

Oo 2

Papauer polyanthos I V.

W. M. G W.

Gefüllter Magſamen. IIII.

Papauer album polyanthos minus.

M. G.

Kleiner weiſſer gefüllter Magſamen.

Papauer multiflorum niueum.

Weisser gefüllter Magsamen.

Papauer multiflorum purpureum.

Kleiner Leibfarb gefüllter Magsamen.

Oo 3

Dess Gotts, dem Ehrsthaften und Vornehmen, Abrahamen von Hungen, J. V. Doctorn, Zu Marpurgk, ist Vnd den Seinen Zu freundlicher gedechtnis, meiner Hanss vnd Hirin geschrieben, geschehen Zu Marpurgk, den 19 Julij Anno 1600. Martin Rorsten Dr.

Papauer cornutum siue corniculatum I.

Wilder gehörnter Magsamen. I.

Papauer corniculatum II.

Wilder gehörnter Magsamen. II.

Papauer erraticum minus.

Klein Klapperrosen.

Hyoscyamus I. Altercum.

Bilsenkraut/Schlafkraut.

Hyoſcyamus II.

Bilſenkraut. II.

Hyoſcyamus Peruuianus, Petum.

Bilſenkraut. Stechäpffel.

Nicotiana maior. Tabacum maius.

Indianisch Beinwelle.

Solanum satiuum. Solatrum hortense.

Nachtschatten.

Dises hab ich dem Ehrnfesten vnd Wolweisen Herren Johann Hay Burgern, Vnd Gastgeb zu Basel freundtlich geschriben vnd verehrt Ach den 25 Martij Anno 1600.

Johann Hop
Pharmacopola.

273

Solanum pomiferum.

Nachtschatten mit kleinen äpffeln.

Solanum fruticosum.

Baummichter Nachtschatten.

Solanum ſpinoſum Nux Metella. Stramonia.

Rauchöpffel/Stechöpffel.

Aconitum Pardalianches Dioſcoridis.

Ein geſchlecht der Wolffswurtz.

Aconitum Pardalianches Plinij.

Ein ander geschlecht der Wolffswurtz.

Aconitum Pardalianches Mathioli.

Wolffswurtz.

Aconitum Matthioli II.

Wolffswurtz.

Aconitum Matthioli III.

Wolffswurtz.

Aconitum Matthioli I V. V.

Wolffswurtz.

Aconitum Mathioli V I.

Wolffswurtz.

Aconitum VII. luteum ſeu ponticum.

Geel Wolffswurtzel.

Napellus maior latifolius.

Groß Eiſenhüttlen.

Napellus maior anguſtifolius.

Groß Eiſenhüttlen

Thora Apula.

Neapolitaniſch Thora.

Thora montis Baldi.

Thora/so auff dem berg Baldo wächst.

Thora Sabaudica.

Saphoischer Thora.

Thora Valdenſis mas.

Waldenſer Thora Männlein.

Thora Valdenſis fœmina.

Waldenſer Thora Weiblein.

Lathyris latifolia.

Springkraut. Springkörner.

Cataputia minor, siue lathyris anguſtifolia.

Springkraut.

Lathyris leguminoſa anguſtifolia.

Breite erbſen mit ſchmalen blettern.

Tithymalus maximus.

Groß Wolffsmilch.

Tithymalus latifolius Hiſpanicus.

Breyt Spaniſch Wolffemilch.

Tithymalus Characias Mathioli.

Wolffsmilch.

Tithymalus Amygdaloides.

Wolffsmilch mit Mandelblettern.

Tithymalus Amygdaloides latifolius.

Wolffsmilch mit breiten Mandelblettern.

Tithymalus Amygdaloides angustifolius.

Wolffsmilch mit schmalen Mandelblettern.

Tithymalus Myrsinites I.

Myrthen Wolffsmilch. I.

Tithymalus Myrſinites II.

Myrthen Wolffsmilch. II.

Tithymalus Myrſinites III. anguſtifolius.

Kleinblettericht Myrthen Wolffsmilch.

Tithymalus Paralius Mathioli.

Meer Wolffsmilch.

Tithymalus Helioſcopius.

Sonnenwend Wolffsmilch.

Tithymalus Cyparissias.

Cypressen Wolffsmilch.

Tithymalus cupressinus I.

Cypressen/oder klein Wolffsmilch. ♄

Tithymalus cupreſſinus II.

Cypreſſen Wolffsmilch. xx.

Tithymalus minimus.

Kleinſt Wolffsmilch.

Apios.

Erdibyr/ Sew-brodt.

Alypum. Herba terribilis.

Alypum/vom berg Ceto.

Peplus.

Runde Wolffsmilch.

Peplis. Peplus minor.

Kleine Hundts-milch.

Chamæsyce.

Kriechende kleine Hundtsmilch.

Tragopogon luteum. Hirci barbula.

Bocksbart. Gauchbart.

Barbula hirci purpurocærulea.

Morgenstern.

Barbula hirci minor.

Kleiner Morgenstern.

Scorzonera Hiſpanica. Viperaria.

Spaniſch Scorſonera.

Scorzonera Pannonica.

Vngriſch Scorſonera.

Scorzonera Pannonica anguſtifolia.

Vngriſch Scorſonera.

Scorzonera Germanica I.

Teutſch Scorſonera.

Scorzonera Germanica I.

Teutſch Scorſonera.

Scorzonera Germanica anguſtifolia.

Klein Teutſch Scorſonera.

Narciſſus polyanthos Matthioli.

Gefüllt Narciſſen Rößlein.

Narciſſus Conſtantinopolitanus.

Narciſſenrößlein von Conſtantinopel.

Narciſſus X. Matthioli.

Narciſſenrößlein.

Narciſſus I V. Mathioli.

Narciſſenrößlein.

Narcissus albus.

Weiß Narcissenrößlein.

Narcissus medioluteus I.

Narcissenrößlein.

Narcissus medioluteus II.

Narcissenrößlein.

Narcissus iuncifolius. I.

Narcissenrößlein.

Narciſſus iuncifolius II.

Narciſſen röſlein.

Narciſſus roſeoluteus maior.

Groß geel Narciſſenröſlein.

Narcissus roseoluteus minor.

Klein geel Narcissen-rößlein.

Narcissus I X. Mathioli.

Narcissen rößlein.

Narcissus medioluteus poeticus.

Halbgeel Narcissenrößlein.

Narcissus V. Poeticus.

Narcissenrößlein.

Narciſſus niueus ſerotinus.

Weiß ſpat Narciſſenrößlein.

Narciſſus ſerotinus albus.

Weiß ſpat Narciſſenrößlein.

Narcissus autumnalis minor.



Narcissen Rößlein.

Pseudonarcissus luteus.

Josephsträblein. Gelb Hornungsblumen.

Pſeudonarciſſus luteus polyanthos.

Gefüllt Joſephsſtäblein.

Narciſſus Perſicus.



Lilium marinum album. Hemerocallis Valentina.

Meer Lilien.

Leucoium bulboſum I.

Weiß Hornungsblumen. Sommerthürlein. I.

Leucoium bulboſum I I.

Weiß Hornungsblumen. Schneetropffen. I I.

In Noth ſorg vnd glückſeligkeit,
Hab man gůte freündt zů jederzeit,

Leucoium bulboſum multiflorum.

Gefüllt Hornungsblumen.

Wann aber Forchtſam der Winter,
Weist kein freündt mehr herauß.

Tulipa Italica I.

Narcissen lilien. I.

Tulipa Italica II.

Narcissen lilien. II.

Tulipa bulbifera.

Narcissenlilien.

Tigridis flos.

Blume vom Tigerkraut.

Colchicum Illyricum.

Griechisch wisenzeitlosen.

Colchicum Syriacum, Alexandrinum, Orientale.

Syrisch zeitlosen.

Colchicum luteum. Narcissus autumnalis maior.

Geel Wisenzeitloſen.

Colchicum polyanthos cum floribus.

Zeitloſen mit viel blumen.

Colchicum album Germanicum.

Weiß zeitloſen.

Colchicum album Anglicum.

Engliſch weiß zeitloſen.

Colchicum album Pannonicum.

Vngerisch zeitlosen.

Colchicum masculinum.

Zeitlosen Männlen.

Colchicum fœmininum.

Zeitlosen Weiblen.

Colchicum montanum Cluſij.

Bergzeitlosen.

Colchicum minus.

Klein Zeitloſen.

Colchicum montanum luteum minus.

Klein geel Berg Zeitloſen.

Medicina vt omnium artium præstantissima, sic propter eius abusum pessima.

AMHSIGH.

Hyacinthus Orientalis cæruleus.

Blawer frembd Hyacinth.

Hyacinthus Orientalis maior polyanthos.

Gefulter frembd Hyacinth.

Georg von Hutterstein. Humanis. et Istantiss. Vir. Abrahamo von Frauenberg Illustrissimi Princip. Hess. hortulano memoriæ ergo 6. Augusti 1601.

Hyacinthus maior.

Grosser Hyacinth/oder Mertzenblumen.

Hyacinthus purpureus magnus peregrinus.

Grosser purpurbraun frembd Hyacinth.

Hyacinthus albus Anglicus.

Weisser Englischer Hyacinth.

Hyacinthus cæruleus minor.

Klein blauw Mertzenblumen.

Hyacinthus liliaceus siue lilifolius.

Hyacinth.

Hyacinthus botryoides Chalcedonicus muschatus.

Frembd trauben Hyacinth.

Quondam Hyacinthus erat juvenis, quem Phœbus amator
Occidit casu lædens: post funera Versus
In florem vidit meritum, renasciturq; dem
Delicias præbens ornamentumq; deorum

Hyacinthus botryoides Chalcedonicus luteus.

Fremoder geel trauben Hyacinth.

Hyacinthus botryoides lacteus.

Weiß trauben Hyacinth.

Perchtsime & humanissime Abrahamo ab Ermegen Herbulario Principis Illustr. Hassiae & Scribebat Johannes Lyhster Plenssburgensis 1601 - 6 Aug.

Hyacinthus botryoides incarnatus.

Leibfarb trauben Hyacinth.

Hyacinthus botryoides cæruleus maior.

Groß Veyelbraun trauben Hyacinth.

Eriophorus, Bulbus Bombycinus.

Wollechte frembd Zwibel.

Eriophori Bulbi alteraicon.

Wollecht frembd Zwibel.

Bulbus Solſequius

Weiß Feldzwibel.

Pancratium Cluſij.

Meerzwibel.

Moly Indicum I.

Indianiſcher Moly. I.

Moly Indicum II.

Indianiſcher Moly. II.

Ornithogalum maius.

Erdnüß/Feldzwibel/Ackerzwibel.

Ornithogalum Pannonicum.

Vngerisch Erdnüß oder Feldzwibel.

Ornithogalum luteum.

Geel Feldzwibel.

Crocus.

Saffran.

Crocus florens.

Saffran mit der blůt.

Crocus vernus minor I. Cluſij.

Klein wild Spaniſch Saffran mit offenen blumen.

Crocus vernus tertius Clusij.

Wild Spanisch Saffran.

Gladiolus Italicus.

Welscher Schwertel.

Gladiolus Germanicus.

Braun Schwertel.

Damascenus.

Iris bulbosa lutea.

Geeler Poetischer Hyacinth.

Rebus cognitis utendum est, quarum copia haberi potest: Quarum autem qualitates et operationes non expertus es, omitte.

Inseuit ex ipsis diuina potentia rebus,
Nescitum, effecit quælibet herba Deum.

Absine et Sustine

Lilium Persicum.

Persische Gilgen.

Corona Imperialis I.

Königskron/Königslilien.

Corona Imperialis I I. polyanthos.

Gefüllt Königskron.

Lilium album.

Weiß Lilien oder Gilgen.

Ἴυαος φυτὸν μεταφυτευόμενον συνεχῶς καρπὸν οὐ ποιεῖ.
I. e. Planta, sæpe transposita non producit fructum.
Virgilius. Non tellus eadem pluribus arbuta, vitibus illa
Convenit; hæc oleis, hic bene farta virent.

Iris palustris lutea.

Geel Wasserschwertel.

Decet vos in armis & bello formidabiles, in jocis autem Gemmei

Iris.

Veelwurtz. Hemmelschwertel.

Iris vulgaris II.

Veielwurtz.

Iris alba.

Weiß Veielwurtz.

Iris Dalmatica maior.

Dalmatisch Veielwurtz.

Iris Chalcedonica variegata.



Veielwurtz mit mancherley Farbē tüpfflein besprengt.

Iris Chalcedonica II.

Veielwurtz von Constantinopel.

Iris Florentina.

Weiß Veilwurtz.

Iris Pannonica I V. Cluſij.

Vngeriſch Veielwurtz.

Iris dilutè cærulea inuolucro albo.

Veielwurtz.

Non est jn graecis locis semper relictum ut legas,
Interdum doctâ plus valet arte malum. Petr. Arnoldus

Iris ſylueſtris.

Wild Himmelſchwertel.

Iris ſylueſtris minor latifolia.

Klein breytblettericht Himmelſchwertel.

Asphodelus luteus minor.

Geel Affodilwurtz.

Asphodelus luteus palustris.

Geel Wasser Affodilwurtz.

Cyperus longus.

Langer wilder Galgan.

Cyperus rotundus.

Runder wilder Galgan.

Cyperus dulcis Theophrasti.

Süsser wilder Galgan.

Cynoſorchis maior I.

Groß Knabenkraut. I.

Cynoſorchis maior II.

Groß Knabenkraut. II.

Cynoſorchis maior III.

Groß Knabenkraut. III.

Cynoſorchis maior IV.

Groß Knabenkraut. IIII.

Cynosorchis maculata.

Marientreher Männlein.

Cynosorchis morio mas.

Gesprengt Knabenkraut.

Cynoſorchis morio I I.

Geſprengt Knabenkraut.

Teſticulus muſcarius I.

Stendelwurtz.

Testiculus muscarius III. luteus.

Geel Stendelwurtz.

Testiculus muscarius IV.

Stendelwurtz.

Testiculus V. militaris.

Stendelwurtz.

Testiculus V I. castratus.

Stendelwurtz.

Testiculus VII. Sphegodes.

Stendelwurtz.

Testiculus Strateumaticus minor X.

Stendelwurtz.

Testiculus XII.

Stendelwurtz. Knabenwurtz.

Testiculus XIII.

Stendelwurtz. Knabenwurtz.

Testiculus latifolius V. Matthioli.

Breyt Stendelwurtz.

Testiculus XV. ornitophorus.

Testiculus XVI. minor.

Klein Knabenwurtz.

Testiculus vulpinus latifolius.

Fuchshödlin. Fliegenblumen.

Teſticulus vulpinus.

Fuchshödlin.

Teſticulus vulpinus II.

Fuchshödlin.

Testiculus vulpinus III.

Fuchshödlin.

Testiculus vulpinus IV. hermaphroditicus.

Fuchshödlin.

Testiculus luteus.
Orchis lutea.

Geel Knabenkraut.

Testiculus minor odoratus.

Klein Wolriechend Knabenkraut.

Testiculus galericulatus.

Knabenkraut.

Testiculus hircinus I.

Bockshödle. I.

Testiculus hircinus II.

Bockshödle. II.

Testiculus hircinus III. minor.

Klein Bockshödle.

Orchis Batrachites.

Froschblümlicht Geylwurtz.

Orchis Melitias.

Bienblümlicht Geylwurtz.

Tragorchis.

Bockegeyl.

Satyrium trifolium.

Stendelwurtz.

Satyrium triphyllon.

Stendelwurtz.

Triorchis mas minor.

Klein Nagwurtz Männlein.

Triorchis maior mas.

Groß Ragwurtz Männlein.

Triorchis fœmina.

Ragwurtz Weiblein.

Triorchis odorata.

Groß wolriechend Knabenkraut.

Triorchis lutea I. & II.

Geel Ragwurtz. I. vnd II.

Triorchis lutea III.

Geel Ragwurtz. III

Triorchis trifolia.

Ragwurtz.

Serapias montana.

Berg Knabenkraut.

Palma Christi mas I.

Hendtlenswurtz Männlein. Creutzblum.

Palma Christi minor mas.

Klein Hendlenswurtz Männlein. Creutzblum.

Palma Christi fœmina.

Hendlenswurtz Weiblein.

Palma Christi minor fœmina.

Klein Hendlenswurtz Weiblein

Palma Christi maculata:

Hendlneewurtz/Creutzblum.

Palma Christi maculata montana.

Hendlenswurtz.

Palma Christi paluſtris I.

Wasſer Hendlenswurtz.

Palma Christi paluſtris II.

Waſſer Hendlenswurtz.

Palma Christi paluſtris III.

Waſſer Hendlenswurtz.

Orobanche I.

Sommerwurtz. Eruenwürger.

Orobanche II.

Sommerwurtz. Eruenwürger.

Acanthus ſatiuus.

Welſch Beerenklauw.

Acanthium vulgare flore albo.

Weiß Wegdiſtel.

Acanthium vulgare flore purpureo.

Wegdiſtel/mit purpurfarben blumen.

Acanthium peregrinum.

Frembd Wegdiſtel.

Onopordum I.

Weiß Wegdistel.

Onopordum II.

Weiß Wegdistel.

Acarna Theophrasti, Anguillaræ.

Wild Carlin.

Acarna Vvalerandi altera.

Dis hab ich dem Erwirdigen vnd wolgelarten Herrn Abraham von Ortelio meinem freundtlichen gedechtnus halben Vnd zu einer Verehrung Anno 1600 den 29 7bris

Nicolaus Clodoaldeus Zyrianus

Atractylis Matthioli.

Spindel/ oder Spillendiſtel.

M. Goes Stachelbiß

Carduus Benedictus.

Cardobenedict.

XX 5

Cardue tu morbis mirè benedicte, resistis
Pestiferis, subitò tetra venena fugas,
Si non arcsseverint fatalia tempora, quæ nil
Sustinuere, olempto omnipotente Deo.

124

Carduus Sphærocephalus.

Sphærdiſtel.

Crocodilium.

Welſch diſtel.

Dipſacus.

Kartendiſtel.

Dipſacus II.

Gekerffte Kartenkraut.

Eryngium.

Brackendiſtel.

Eryngium cæruleum I.

Blauw Meerwurtzel I.

Eringium cæruleum II.

Blauw Meerwurtzel II.

Eryngium alpinum cæruleum.

Blauw berg Brackendiſtel.

Eryngium pumilum Cluſij.

Klein Brackendiſtel.

Scolymus Theophraſti.

Artiſchoß Theophraſti.

Scolymus non aculeatus.

Artischoß. Strohndorn.

Allen denen die mich kennen
Geb Gott vielfeltig was mir gönnen

Scolymus maior.

Groß Artischoß.

Dieses hat das Frauenzimmer [illegible]
[illegible]
Wachen [illegible]
Philip [illegible]

Scolymus aculeatus.

Stechend Artiſchoß.

Cnicus cæruleus.

Blauwer wilder Saffran.

Heracantha.

Dreuwdiſtel.

Carlina ſylueſtris Cluſij.

Klein wild Carlina oder Eberwurtz.

Chamæleon niger.

Groß oder ſchwartz Eberwurtz.

Chamæleon Hiſpanicus Cluſij.

Spaniſth Eberwurtz.

Carduus lanceolatus.

Speerdiſtel.

Carduus Marianus ſiue lacteus.

Mariendiſtel.

Cardūus aruensis.

Ackerdiſtel.

Carduus ferox: Phœnix.

Lewendiſtel.

Polyacantha Theophrasti.

Klein Wegdistel.

Spinastella.

Sterndistel.

Spinaſtella alba.

Weiß Sterndiſtel.

Tragon.

Meer Stachelkraut. Scorpionkraut.

Melocarduus.

Melonen diſtel.

Aloe America.

Stachlicht Aloe.

Euphorbium.

Anteuphorbium.

Cereus Peruuianus.



Euphorbij arbor cerei effigie.

Calamus Peruuianus aſteroides.



Geſtirnt Rohr von Peru.

Alſine.

Hünerdarm. Hünerbiß.

Alsine maior.

Groß Vogelkraut.

Alsine media.

Hunerdarm.

Alsine minor.



Klein Vogelkraut.

Alsine minima.

Kleinst Vogelkraut.

Alsine cornículata Clusij.



Gehörnt Hunerdarm.

Alsine petræa rubra.



Rot Stein Vogelkraut.

Alsine petræa minima.

Stein Vogelkraut.

Alsine recta.

Hüner Rauthen.

Alsine hederacea.

Hünerdarm.

Alsine folijs trifflaginis.

Hünerdarm mit Gamanderle blettern.

Alsine folijs veronicæ.

Hünerdarm mit Ehrenpreiß blettern.

Alsine fontana.

Brunnen Vogelkraut.

Alsine palustris.

Wasser Vogelkraut.

Alsine fluuiatilis.



Fluß Vogelkraut.

Alsine marina.

Meer Vogelkraut.

Alsines species.

Elatine I.

Elatine II.

Elatine III.

Anagallis Phæniçea.

Roter Gauchheyl oder Colmarkraut.

Anagallis cærulea.

Blauw Gauchheyl oder Colmarkraut.

Anagallis lutea.

Geeler Gauchheyl.

Anagallis aquatica minor I.

Klein Bachbungen.

Anagallis aquatica minor II.

Klein Bachbungen mit Poleybletten.

Berula maior.

Groß Bachbungen.

Berula seu Anagallis aquatica.

Bachbungen.

Aconitum ſalutiferum. Herba Paris.

Einbeer.

Helleborus albus mas.

Weiß Nießwurtz Männlein.

Helleborus albus fœmina.

Weiß Nießwurtz Weiblein.

Helleborus Hippocratis.

Nießwurtz.

Zu einem freundlichen [illegible] hat ich dis
Schmuck Gedenckbuch geschrieben geschehen den 13 September
Anno 1605

340

Helleboraſtrum magnum.

Groß Leußkraut.

Helleboraſtrum minus.

Klein Leußwurtz.

Veratrum nigrum Stiriacum.

Stairisch Christwurtz.

Veratrum nigrum II.

Christwurtz. Schwartz Nießwurtz.

Helleborine I.

Wild Nießwurtz.

Helleborine albo flore.

Wild weiß Nießkraut.

Helleborine anguſtifolia.

Wild Schmalblettericht Nießkraut.

Ophris.

Zweyblat.

Ophris trifolia.

Gentiana II. Clusij.

Entzian.

Gentiana VII. Clusij.

Entzian.

Gentiana minor.

Modelgeer.

Gentiana minor.

Himmelstengel.

Gentianella.

Klein Gentian.

Asclepias I.

Schwalbenwurtz. I.

Asclepias II.

Schwalbenwurtz. II.

Asclepias III. flore nigro.

Schwalbenwurtz.

Herba Diui Stephani.

S. Steffenskraut.

Plantago maior.

Grosser oder roter Wegerich.

Plantago latifolia minor.

Kleiner breiter Wegerich.

Plantago anguſtifolia minor.

Kleiner Spitziger Wegerich.

Plantago minor Dioſcoridis.

Schaffezung.

Plantago multiplex.

Gefüllter Wegerich.

Plantago marina.

Meer Wegerich.

Plantago paluſtris ſiue aquatica.

Waſſer Wegerich.

Plantago aquatica minor.

Klein Waſſer Wegerich.

Plantago lanceolata.

Spitz Wegerich.

Holoſtium maius Cluſij.

Groß Schlangenzwang.

Holoſtium Mompeliacum.

Schlangenzwang von Mompelier.

Holoſtium petræum.

Stein Schlangenzwang.

Cynoglossum cum flore.

Hundtszung mit blumen.

Isatis sylvestris.

Wilder Weydt.

348

Saponaria, Lanaria, Pseudostruthium.

Seyffenkraut. Speichelwurtz.

Damasonium I. Dioscoridis.

Groß Lucianskraut.

Damasonium alterum.

Groß Lucianskraut.

Potamogeton. Spicata.

Samkraut.

Potamogetum anguſtifolium.

Spitzig Samkraut.

Nymphæa alba.

Weiß Seeblum.

Nymphæa alba minor.

Klein Weiß Seeblum.

Nymphæa lutea.

Geel Seeblum.

Nymphæa lutea minor I.

Kleingeel Seeblum. I.

Nymphæa lutea minor II.

Kleingeel Seeblum. II.

Sagitta maior.

Groß Pfeilkraut.

Sagitta minor.

Klein Pfeilkraut.

Sagitta minor anguſtifolia.

Klein ſpitzig Pfeilkraut.

Dracontium maius. Dracunculus maior.

Groß Drachenwurtz oder Schlangenkraut.

Dracunculus minor.

Klein Drachenwurtz oder Schlangenkraut.

Dracontium paluſtre.

Waſſer Drachenwurtz.

Arum.

Aron/Pfaffenpint/Teutſcher Jngwer.

Arum maculatum.

Geſprengt Pfaffenpint.

Arum minus.

Klein Pfaffenpint.

Arisarum latifolium Matthioli.

Klein Aron.

353

Ariſarum latifolium Cluſij.

Klein Aron.

Ariſarum anguſtifolium.

Klein Aron.

Petasites. Tussilago maior.

Pestilentzwurtz.

Petasites cum flore.

Pestilentzwurtzel mit blumen.

Populago maior.

Groß Dotterblum.

Populago minor.

Klein Dotterblum.

Populago multiflora.

Gefullt Dotterblum.

Asarum.

Haſelwurtz.

Asarina Matthioli.

Haselwurtz.

Ranæ morsus.

Froschbiß.

Cyclamen. Vmbilicus terræ.

Schweinbrodt. Erdtapffel.

Chelidonium minus. Scrofularia minor.

Feigwartzkraut/ Klein Schölkraut.

Vnifolium I. & II.

Einblat.

Lilium conuallium.

Meyblümlein.

Lilium conuallium rubrum.

Rot Meyblämlein.

Polygonatum latifolium.

Weißwurtz Männlein.

Lieb du mich als ich dich
nicht von herzen ich gantz lie
bey und bin dann jetzt viel
bas dann in freuden in angst
nodt in noth bin ich dein dott

357

Polygonatum latifolium minus.

Weißwurtz Männlein. II.

Polygonatum latifolium III.

Weißwurtz Männlein. III.

Polygonatum latifolium I V.

Weißwurtz Männlein. IIII.

Polygonatum anguſtifolium I.

Weißwurtz Weiblein. I.

Polygonatum anguſtifolium I I.

Weißwurtz Weiblein. II.

Pyrola.

Wintergrün.

Perfoliata napifolia.

Durchwachs mit Steckrüben blettern.

Perfoliata II.

Durchwachs.

Ariſtolochia Clematitis.

Oſterlucey.

Herba Siciliana.

Alliaria.

Knoblochkraut.

Scordium.

Scordium maius.

Scordium minus.

Klein Wasserbraunmenderlen.

Corona Solis I.

Sonnenkron. I.

Corona Solis II.

Sonnenkron. II.

Corona Solis minor.

Klein Sonnenkron.

Corona Solis minor fœmina.

Klein Sonnenkron Weiblein.

Malua arborea siue hortensis.

Malua arborea alba multiflora.

Malua arborea flore nigro multiplici.

Malua rosea multiplex.

Malua roſea ſimplex peregrina.

Frembd Winterroſen.

Malua criſpa.

Krauß Pappeln.

363

Malua Theophrasti.

Sammat Pappeln.

Malua syluestris maior.

Roß Pappeln.

Malua ſylueſtris minor.

Gänß Pappeln.

Althæa, Hibiſcus, Biſmalua.

Eibiſch. Ybiſch. Ibiſchwurtz.

Althæa arboreſcens.

Baum Ybiſch.

Althæa arboreſcens, Cluſij.

Baum Eibiſch.

Althæa palustris.

Wasser Ybisch.

Alcea.

Sigmarswurtz.

Alcea peregrina.

Wetter Rößlein.

Sabdariffa.

Gossipium.

Baumwolle.

Lappa minor.

Klein Kletten.

Geranium sanguinarium.

Blutwurtz.

Epimedium.

Barba capræ siue Vlmaria.

Geißbart.

Drymopogon I.

Waldbard. I.

Drymopogon II.

Waldbart. II.

Christophoriana.

S. Christoffelskraut.

Tanacetum album acutum.

Weiß Reinfarn

Centaurum maius, vulgò Rhaponticum.

Rheuponticum. Groß Tausentgülden.

Centaurum minus album.

Weiß Tauſentgülden.

Centaurum minus luteo flore perfoliatum.

Geel Tauſentgülden.

Thapſia latifolia Cluſij.

Breytbletterich Thapſia.

Thapſia vulgaris. Turpetum griſeum.

Turbith.

Thapſia anguſtifolia.

Schmalbletterich Thapſia.

Cicuta.

Schirling. Wüterich.

Pæonia fœmina polyanthos flore albo.

Weiß gefüllt Peonienrosen.

Poma Amoris.

Lieböpffel.

Diß hab ich Hermanus Forstenig, Burg, Inn Urbarn vnnd Weingarten zu Meraun, M. Hieronymo von Ehrnegg, Burggraffen zu Meraun, gesprochen d. 7. Feb. Anno 1600.

Mala insana. Melanzana.

Melantzen.

Musa.

Ein Indianisch gewächs.

Musæ fructus.

Pneumonanthe.

Lungenblümlein.

Vua marina Mompeliaca.

Meertrauben von Mompelier.

Aparine maior Plinij.

Groß Kleekraut.

Rubia syluestris.

Wilde Röte.

Rubia marina.

See Röte.

Adonis syluestris flore citrino.



Rote Feldtröpfleim.

Ruta pedicularia, pedicularis.

Rodelkraut. Leußkraut.

Pedicularia lutea.

Geel Rodel.

Filix mas.



Farnkraut Männlein.

Filix fœmina.

Farnkraut Weiblein.

Filicula fontana.

Brunnen Farnlen.

Filicula petræa fœmina I.

Klein Steinfarn Weiblein. I.

Filicula petræa fœmina II.

Klein Steinfarn Weiblein. II.

Filicula petræa fœmina III.

Klein Steinfarn Weiblein. III.

Filicula petræa fœmina IV.

Klein Steinfarn Weiblein. IIII.

Adianthum nigrum verum.

Auffrechste Venushaar Weiblein.

Adianthum Syriacum.

Syrisch Venushaar.

Adianthum album.

Mauwerraut.

Onopteris maior.

Groß Eſelsfarn.

Adianthum mas.

Frauwen oder Venushaar Männlein.

Adianthum aureum.

Gülden Widertodt.

Adianthum aureum minus.



Kleiner gülden Widertodt.

Polypodium I.

Engelsüß. 1.

Polypodion II. Filicula.

Engelsüß/Süßfarn. II.

Lonchitis altera mas.



Spicant Männlein.

Lonchitis altera fœmina.

Spicant Weiblein.

Lonchitis adulterina.



Spicant.

Phyllitis folijs laciniatis.

Hirtzzung.

Trichomanes mas.

Widertodt Männlein.

Trichomanes mas maior. Polytrichum,



Widerthon/ Steinfarnlein/ Widertod.

Trichomanes fœmina.



Widertodt Weiblein.

Trichomanes minor mas.

Klein Widertodt Männlein.

Trichomanes minor fœmina.

Klein Widertodt Weiblein.

Paronychia Matthioli.

Fingernagelkraut.

Paronychia II.

Fingernagelkraut.

Paronychia III.

Fingernagel-kraut.

Muſcus I.

Mooß. I.

Muſcus II.

Mooß. II.

Muſcus III.



Mooß. III.

Muſcus filicinus.

Farnmooß.

Muſcus ramoſus.

Aſtechtmooß.

Muſcus ramoſus flo-
ridus.

Blůendt aſtecht
Mooß.

Muſcus erectus.

Hochwachſend Mooß.

Muſcus corniculatus.

Gehörnt Mooß.

Muſcus montanus.

Berg Mooß.

Muſcus corallinus ſiue Corallina montana.

Wildt Corallen-Mooß.

Muſcus arborum.

Baum Mooß.

Muſcus marinus I.

Meer Mooß. I.

Muſcus marinus ſiue corrallina II.

Meer Mooß. II.

Muſcus marinus III.

Meer Mooß. III.

Fucus marinus tenuifolius.

Corallina altera.

Corallen Mooß.

Lichen arborum.



Klein Baumflechten.

Lichen marinus.



Meerflechten.

Lycopodium.

Katzenleyterlein.

Hepatica I.

Leberkraut.

Hepatica II. & III.

Leber Kraut
Hepatica.



Leberkraut.

Hepatica ſtellata.

Stern Leberkraut.

Rorella minor I.

Klein Sonnenthauw. I.

Rorella minor II.

Klein Sonnenthaw. II.

Androsace Mathioli II.

Mannsharnisch.

Androsace Mathioli. II.

Manshar. nisch.

Sesamoides maius Scaligeri.

Seſamoides Salmanticum magnum II.

Seſamoides Salmanticum paruum Cluſij.

Seſamoides paruum Mathioli.

Klein Seſamoidesſkraut.

Otites, Lychnidis ſylueſtris genus.

Ohrlöffleinkraut.

Sesamum.

Lemdotter/Flachsdotter.

Linum syluestre Pannonicum.

Vngerischer wilder Flachs.

Linum ſylueſtre tenuifolium.

Wild Flachs.

Linum ſylueſtre II.

Wilder Flachs.

Linum syluestre III.

Wilder Flachs.

Chamælinum cæruleum.

Klein blauw wildt Flachs.

Linaria Pannonica I.

Vngerisch Leinkraut. I.

Linaria Pannonica I I.

Vngerisch Leinkraut. II.

Linaria aurea.

Gülden Leinkraut.

Linaria aurea minor.

Klein Gülden Leinkraut.

Linaria adulterina.

Falsch Leinkraut.

Osyris maior.

Groß Harnkraut.

Oſyris minor.

Klein Harnkraut.

Oſyris odorata purpurea.

Wolriechend Purpurbraun Harnkraut.

Herba ſtudioſorum.

Studentenkraut.

Lingua paſſerina.

Spatzenzung.

Polygala maior alba.

Groß weiß Creutzblum.

Polygala maior cærulea.

Groß blauw Creutzblum.

Polygala maior purpurea.

Groß Purpurrot Creutzblum.

Polygala Mathioli.

Creutzblum.

Polygala cærulea.

Blauw Creutzblümlein.

Polygala purpurea. Polygala alba.

Braun Creutzblümlein. Weiß Creutzblümlein.

Polygala repens.

Kriechende Creutzblümlein.

Polygonum maius, Corrigiola.

Groß Weggraß.

Polygonum II.

Wegtrit/ Weggraß/ Denngraß.

Polygonum III.

Wegtrit/ Blutkraut.

Polygonum montanum.

Berg weggraß.

Polygonum minus polycarpon.

Klein Fruchtbarer Wegtrit.

Polygonum minus alterum.

Knauwel. Kleiner Wegtritt.

Polygonum fœmina.



Thannenwädel.

Polygonum marinum siue Cocciferum I.

Meerwegtrit. Seeweggraß.

Polygonum marinum II.

Meerwegtrit. Seeweggraß.

Polyſpermon.

Fiſchmelden.

Herniaria. Millegrana.

Harnkraut.

Glaux marina minor.

Iuncaria Cluſij.

Frembd Bintzenkraut.

Kali geniculatum.

Coris.

Erdkiffer.

Coris Monſpelliaca.

Erdtkiffer von Mompelier.

Saxifraga Mathioli.

Steinbrech.

Saxifraga alba.

Weisser Steinbrech.

Chrysosplenion.

Gülden Miltz kraut.

Sedum maius.



Haußwurtz.

Palmaria.

Sedum minus hæmatoides I.

Klein blutrot Haußwurtz.

Sedum minus hæmatoides I I.

Klein rot Katzentreublein mit weissen blumen.

Sedum minimum.



Katzentreublein.

Telephium.

Wundtkraut.

Telephium Hiſpanicum.

Spaniſch Wundtkraut.

Telephium purpureum.

Braun Wundtkraut.

Telephium minus.

Klein Wundtkraut.

Rosea radix.

Rosenwurtz.

Vmbilicus Veneris.

Nabelkraut.

Vmbilicus Veneris minor I. & II.

Klein Nabelkraut.

Dentaria Mathioli Crocodilea.

Schupenwurtz.

Dentaria aphyllos minor.

Klein Kaal Zahnkraut.

Ophioglos-
sum.



Natterzüng-
lein.

Anchusa aruensis minor facie milij Solis.

Rote Ochsenzung.

402

Lithoſpermum aruenſe.

Kleiner Meerhirſe.

Onoſma Mathioli.

Geſchlecht der Ochſenzungen.

Antirrhinum.

Orant. Sterckkraut.

Antirrhinum album.

Weiß Orant/oder Sterckkraut.

Antirrhinum luteum.

Geel Orant.

Antirrhinum minus.

Klein Orant oder Steeckkraut.

Lysimachia siliquosa flore albo.

Weisser Weiderich.

Lysymachia lutea.

Geeler Weiderich.

Lysimachia purpurea.

Braunes Weiderich.

Lysimachia minor.

Klein Weiderich.

Lysimachia siliquosa I.

Weiderich Rößlein. I.

Lysimachia siliquosa II.

Weiderich Rößlein. II.

Lysimachia siliquosa minor.

Klein Weiderich.

Ephemerum Matthioli.

Wisenzeitlosen. Bchtblum.

Persicaria, siue Hydropiper I.

Flochkraut/Wasserpfeffer. I.

Persicaria II.

Flochkraut/Muckenkraut. II.

406

Perſicaria pumila.

Klein Flöh-kraut.

Plumbago quorundam.

Flochkraut/Waſſerpfeffer.

Siliquastrum.

Presilienpfeffer.

Siliquastrum rotundum angustifolium.

Runder Indianischer pfeffer.

Conyza.

Dürrwurtz.

Conyza minor.

Klein Dürrwurtz.

Conyza cærulea.

Blauw Dürrwurtz.

Aster Atticus Massilioticus.

Massilisch Sternkraut.

408

Eufrasia.

Augentrost.

Laurus Alexandrina Mathioli.

Zapffenkraut.

Hippogloſſum Valentinum Cluſij, fortè Alypum.

Zungenblat.

Ruſcus.

Meußdorn.

Hypericon, Perforata, Fuga dæmonum.

Hartheuw. S. Johanskraut.

Hypericum Alexandrinum.

Alexandrinisch Hartheuw.

Hypericon tomentoſum.

Nidrigliegend Hartheuw.

Myagrum I.

Leindotter.

Myagrum I l. Lobelij.

Lemdotter.

Myagrum, Vaccaria quorundam.

Kühkraut.

Balſamina fœmina.

Balſamkraut Weiblein.

Noli me tangere.

Springſamenkraut.

Nardus Indica.

Indianiſch Spicanarde.

Nardus montana.

Bergnarde.

Nardus Narbonensis adulterina.

Nardus Celtica.

Celtischer Nard.

Spica Celtica.

Marien Magdalenen blumen.

Phu minus Apulum.

Klein Apulisch Baldrian.

Hirculus.

Celtiſcher Nard.

Panax Chironeum Theophraſti.

Sonnenblum.

Bupleurum latifolium.

Haſenöhrlein.

Bupleurum anguſtifolium.

Haſenöhrlein.

Scorpioides bupleuri folio.

Raupenkraut.

Virga aurea ſerratis folijs.

Gülden Wundtkraut.

Hirudinaria siue Numularia maior.

Groß Egelkraut.

Hirudinaria minor. Numularia minor.

Klein Egelkraut.

Conuoluolus cæruleus.

Blauw Winde.

Volubilis maior.

Groſſe Winde/Zaunglocken.

415

Volubilis marina.

Meer Winde.

Volubilis nigra.

Buch Winde.

Volubilis aruenſis flore roſeo.

Klein Winde.

Soldanella.

Meerwinde.

Scammonea Valentina.

Scammonien von Mompelier.

Scammonium minus Plinij.

Klein Scammonien.

Scammonium minus
Plinij II.

Klein Scammo-
nien.

Clematis Bœtica.

Spaniſche Waltrebe.

417

Clematis Daphnoides. Vinea peruinca.

Singrün. Berwinck.

Clematis peregrina cærulea.

Frembd blaw Waldrebe.

Clematis cærulea Pannonica.

Vngeriſch blauw Waldtrebe.

Clematis cærulea II.

Blauw Waldtrebe. II.

418

Clematis purpurea.

Purpurbraun Waldrebe.

Clematis vrens I.

Leinen/Leingn/oder Waldrebe.

Clematis vrens II.

Leinen oder Waldreben.

Flammula, Flammula Iouis.

Brennwurtz. Blatterzug.

Balſamina cucumerina, Momordica, Viticella.

Balſamópffel.

Halicacabus peregrinus.

Der Balſamópffel ein ander geſchlecht.

Iaſminum candiflorum.

Groß Veyelreben.

Iaſminum cæruleum.

Blauw Veyelreben.

Iaſminum album.

Weiß Veyelreben.

Iaſminum luteum.

Geel Veyelreben.

Betle vel Betre.

Hedera corymbosa, maior, arborea.

Grosser Epheuw.

Hedera Helix.

Kleiner Epheuw.

Hedera terreſtris.

Gündelreb.

Hederula palustris.

Wasser Epheuw.

Vitis vinifera.

Weinstock.

LIL

422

Vitis duracina maior.

Hartheniſch.

Vitis chenopodina.

Geaßfaſſerſtock.

Jeremia 8 cap.

Ich will ſie alle, alleſen ſpricht der Herr, das keine Trauben an weinſtock und keine feigen am feigenbaum bleiben, ja auch die bletter werden ſollen, und was ich ihnen gegeben habe das ſollen ihnen

Vua barbata.

Vua Zibebæ.

Zibeben.

LIL 2

Dis hab ich vnder anderm Dem Herrn vnd Vatter Herr Abraham

Bringen & sie hat gesandt Zugute [illegible] geschrieben Johannes gram

423 von

Vitis nigra I.

Schwartz Zaunreben. I.

Vitis nigra II.

Waldtreben oder Lienen.

Amara dulcis.

Hinſchkraut.

Bryonia.

Zaunrübe.

LIL 3

424

Lupulus.

Hopffen.

Smilax aſpera.

Stechende Winde.

Smilax aſpera Luſitanica.

Portugaliſch Stechende Winde.

Smilax aſpera III.

Stechende Winde.

425

Smilax Peruuiana. Salſa parilla.



Salſen perillenwurtz.

Rubus aruenſis.

Brombeeren.

Rubus hircinus.

Bocksbeer.

Periclymenum.

Specklilgen.

426

Periclymenum perfoliatum.

Durchsichtige Specklilgen.

Periclymenum minus.

Waldtwinde/Zeunling.

Periclymenum rectum

Auffrecht Jeunling.

Periclymenum rectum II. Sabaudicum.

Auffrecht Waldwind.

Periclymenum rectum III.

Auffrecht Zeunling.

Periclymenum rectum IV.

Auffrecht Zeunling.

Cassitha.



Seydenkraut.

Bezoardica radix.

Giftwurtzel.

Behen rubrum officinarum.

Rot widerstoß.

ostus Arabicus vel Syrius. Syrisch Costenwurtz.

Costus molucanus

Costus Alter peregrinus

Frembd Costenwurtz.

Costus officinarum amarus. Bitter Costenwurtz.

Costus Adulterinus
Dulcis officinarum

Costus officinarum dulcis. Süß Costenwurtz.

Costus Indicus.

Indianiſch Coſtwurtzel.

Curcumà. Cyperus Indicus.

Gilb Wurtzel.

430

Galanga maior.

Grosser Galgan.

Galanga minor.

Kleiner Gal-
gan.

Rhabarbarum I.

Rhebarbern.

Rhabarbarum II.

Rhebarbara.

431

Rhabarbarum III.

Rhebarbara.

Rhaponticum verum officinarum.

Recht Rhapontick.

Rhaponticum.

Rhapontick.

Rhapontici altera icon ex veſtuto codice.

Rhapontick.

Rhapontici icon alia.

Rhapontick.

Turpetum.

Turbith.

Mechoacana I. Bryônia Peruuiana.

Indianisch Zaunräben. Mechoacan.

Mechoaca II.

Indianisch Zaunrüben. Mechoacan.

China. Schina.

Bockenwurtz.

Hermodactylus officinarum.

Hermodatteln.

TERTIA PARS ICONVM STIRPIVM PLANTARVM, IN QVATV SECTIONES DISTRIBVTA.

Continentur autem in ea:

SECT. I. Aromatici, medicati, & peregrini fructus.
II. Medicata ligna & cortices, aliaque aromat
III. Arbores, frutices, ſuffrutices.
IV. Tubera terræ, gallæ, & alia quædam

434

Antophylli.

Caryophylli veri Cluſij.

Nägelein.

Caryophyllus.

Kramer Nägelein.

Cardamomi genera.

Cardamomben/Parißkörner.

435

Carpobalſamum officinarum.

Balſamkörner.

Piper nigrum & album.

Weiß vnd ſchwartz Pfeffer.

Macropiper.



Langer Pfeffer.

Piper AEthiopicum.

Moren Pfeffer.

436

Nux moſchata.

Muſcatenbaum.

Sebeſten, Myxæ, Myxaria.

Sebeſten/ Schwartz bruſtbehrlein.

Myrobalani bellericæ recentes. **Grüne Bellerische Myrobalanen.**

Myrobalani Bellericæ Siccæ

Dürre Bellerische Myrobalanen.

Myrobalani Emblicæ.

Myrobolani Emblicæ. **Aschenfarb Myrobalanen.**

Myrobalani Chebulæ.

Groß oder schwartzbraun Myrobalanen.

Myrobalani Indicæ.

Indianisch oder schwartz Myrobalanen.

Myrobalani flauæ, citrinæ, luteæ.

Geel Myrobalanen.

Balanus myrepsica. unguentaria.



Ben.

Anacardium I. & II.



CAIOVS.

Elephantenlauß.

Ahovay Theveti.





Areca siue Faufel.

Fagara.

Cubebæ

Bybeben.

Buna

Cocci Orientales.

Cuciophera.

Nux Indica I.

Indianiſch Nüß.

Nux Indica II.

Indianiſch Nüß.

Nucula Indica.

Indianiſch Nüßlein.

Mehenbothene.

Indianiſch Haſelnüß.

Hignero forte.



Nuces vomicæ.



Krâen augen.

Nuces purgantes.

Frembde purgierende Haselnüß.

Beretinus fructus.

Cacao.

Varij fructus peregrini.

Mancherley frembd Früchte.

Vndecim genera fructuum peregrinorum.



Eilff Geschlecht etlicher frembder Früchte.

442

Amomum.Amomus.

Amomum

Amomis

Xylobalſamum officinarum.

Gemein Balſamholtz.

Lignum aloes.

Paradißholtz.

Liguum colubrinum.



443

Lignum pauanum.

Santalum album.

Wasser Sandel.

Santalum flauum.

Geeler Sandel.

Santalum rubrum.

Roter Sandel.

Cinnamomum.



Zimmetrinde.

Cortex VVinteranus.

Macer.

Muſcatblühe.

Malabathrum.

Indianiſch blat.

945

Pinus domeſtica.

Zirbelbaum/Fichtenbaum.

Pinus Maritima I.

Meerflichten. I.

Pinus maritima II.



Meerflichten. II.

Pinus montana Theophrasti.

Berg Zirbelbaum.

Pinus syluestris montana.

Wilder berg Zirbelbaum.

Pinus syluestris mugo. Pinus Mugus.

Pinus syluestris cembro.



Abies.



Weisser Thannenbaum.

Picea.

Roter Thannenbaum.

Larix.

Lerchenbaum.

Agaricum.

Lerchen schwamm.

Thus.

Weyrauch.

Thæda.

Dosenbaum.

Cedrus.



Cederbaum.

Cedrus Phœnicia Matthioli.



Cederbaum auß Phenicia.

Cedrus Phœnicia II.

Cederbaum auß Phenicia. II.

Cupreſſus.

Cypreſſenbaum.

Tamarix.Myrica.

Tamiriſchken.

Tamarix Narbonenſis.

Tamariſchken auß Langendock.

Sauina mas.

Seuenbaum Männlein.

Sauina fœmina maior.



Seuenbaum Weiblein.

Sauina fœmina minor.

Seuenbaum Weiblein.

Arbor vitæ.

Baum des Lebens.

Chamæcypariſſus.

Waldcypreß.

Iuniperus baccifera.



Weckholder.

Iuniperus.



Weckholderbaum.

Iuniperus maior Illyrica.



Groß Windisch Weckholter.

Iuniperus maior Germanica.



Groß Teutsch Weckholder.

Laurus mas.

Lorberbaum Männlein.

Laurus fœmina.

Lorberbaum Weiblein.

Laurus latifolia mas.

Greß Lorberbaum Männlein.

Laurus latifolia fœmina.

Groß Lorberbaum Weiblein.

453

Laurus tenuifolia mas.

Klein Lorberbaum Männlein.

Laurus tenuifolia baccifera.

Klein Lorberbaum Weiblein.

Laurus angustifolia mas.

Lorberbaum Männlein.

Tinus I.

Wild Lorberbaum.

Tinus II.

Wilder Lorberbaum. II.

Tinus Lusitanica.

Portugalischer Wilder Lorberbaum.

Citrus.

Citronenbaum.

Malus Arantia.

Malus Assyria.

Malus Lemonia.

Lemonenbaum.

Vita abit, mors venit,
Fac citò quòd vides,
Fac bene quod potes.

Arbutus.

Ficus Indica Theophrasti.

Indianisch Feigenbaum.

Dieses hab ich dem Lustgarten mit Wolerfahrnen Gewechs abgetzaun
von Ernuegen Ihr Lustgarten zu marpurgh sie freundlicher
gedechtnüss hinder geschrieben vnd verlassen den 21 Julij im Jahr 1610
M. Johannes Wolffg M. D. städtisch.

456

Ficus Indica ſpinoſa.

Stachlicht Indianiſch Feigen.

Ficus Indicæ fructus.

Indianiſch Feigen.

Draco.



Drachenbaum.

Palma maior.

Groß Dactelbaum.

Palma elate.



Dattelbaum frucht vnd blumen.

Palma minor, humilis. Chamæriphes.

Klein Palmen.

Palma conifera.

Zapffenpalm.

Folium palmæ filamentis & textura.

Groß vnd breit Indianisch blat.

Quercus.

Eichbaum.

Quercus marina.

Meer Eych. See Eych.

Viſcum.



Miſpel.

Viſcum Indicum.

Indianiſch Miſpel.

459

Planta Peruana viſco ſimllis.

Cerris Plinij I.

Frembd Eychbaum.

Cerris Plinij II.

Robur Cluſij III.

Hägeichen.

460

Robur Cluſij IV.

Hageichen.

Robur Cluſij V.

Hageichen.

Suber latifolium.

Pantoffelbaum. Korchbaum.

Suber anguſtifolium.

Pantoffelholtz.

Phellodrys.

Korcheych.

Ilex.

Stecheych.

Ilex anguſtifolia.

Stechеychen.

Ilex coccifera.

Scharlach grän.

Coccus tinctoria siue infectoria.

Scharlachbeer.

Aquifolium.

Stechbaum. Stechapffel.

Nux iuglans.

Nußbaum.

Caſtanea.

Caſtanienbaum.

463

Castanea equina.

Roß Castanien.

Platanus.

Frembd Ahorn.

Acer.

Deutsch Ahorn. Maßlieben.

Pseudosycomorus. Azedaréth.

Weiß Brustbeerlein.

Carpinus.

Spindelbaum.

Fagus.

Buchbaum.

Ficus.

Feigenbaum.

Sycomorus.

Maulbeerfeigen. Egyptischer Feigenbaum.

Morus.

Maulberbaum.

Morus alba.

Weiß Maulbeerbaum.

Populus alba.

Weiß Pappelbaum.

Populus nigra.

Schwartz Pappelbaum. Alberbaum.

Populus Libyca.

Aſpenbaum. Libiſcher Pappelbaum.

Populus Americana.

Pappelbaum auß America.

Vlmus I.

Rüsthaum. Rüstholtz. Lindtbast.

Vlmus II.

Effenbaum.

467

Vlmus III.

Effenbaum.

Alnus.

Erlenbaum.

Auellanæ Byzantinæ.

Constantinopolitanisch Haselnüß.

Tilia mas.

Steinlinden.

Tilia fœmina.

Lindenbaum.

Betula.

Bircken.

Ceraſus præcox.

Kirſchen.

Ceraſus multiflora I.

Kirſchen.

Cerasus multiflora II.

Kirschen.

Cerasia Hispanica.

Spanisch Kirschen.

Cerasia Pliniana.

Bundt Kirschen.

Cerasia acida.

Amarellen Kirschen.

Cerasia aquea.

Wasser Kirschen.

Cerasia nigra.

Schwartz Kirschen.

Post nubila Phœbus

Amicitiæ sint immortales inimicitiæ verò mortales.

Cerasia vno pediculo plura.

Viel Kirschen an einem stiel.

Cerasia racemosa rubra II.

Rot Vogel Kirschen.

Pancula haec humano & solertissimo Dno Abrahamo ab Eventz
Illustrissimi principis D.D. L.M. Mortillane fidelissimo in rebus
amicitiae versatum & grata memoria tempus exequitus, Thei
Johannes Georgius Cantzheus Guilhermensis Rhenan.

971

Cerasia racemosa nigra.

Schwartz Vogel Kirschen.

Chamæcerasus.

Wilde Kirschen.

Machalepum Matthioli.

Machalepum Serapionis.

Ein geschlecht der Steinlinden.

Prunus.

Pflaumbaum.

Prunus myrobalanus.

Pruna auenaria.

Haberschleheri.

Pruna cerea siue cereola.

Geel Spilling.

Prunus ſylueſtris.

Schlehenbaum. Schlehendorn.

Prunus ſylueſtris floreſcens.

Schlehendorn mit der blüet.

Armeniaca maiora.

Grosse Marillen/Groß Malleyten.

Armeniaca minora.

Klein Maleitlein/Kleine Marillen.

474

Persica mala.

Pferſingbaum.

Persica præcocia.

S. Johans Pferſing.

Persica rubra.

Rot Pfersing.

Persica Cydoniaria.

Kütten Pfersing.

475

Duracina alba.

Heymelting.

Amygdalus.

Mandelbaum.

Malus cydonia.

Küttenäpffel.

Cydonia Miluiana.

Bastart Kütten.

Cür properan
odi

vgdale flores.
in sui memoriam scribebat
Valentinus Keun. Marp: Ao. 360

476

Poma seu mala præcocia.

S. Johans äpffel.

Mala præcòcia rubrá.

Johans äpffel.

Sicut unda undam perpetuo prop

Mala Augustea.

Mala æstiua.

Mala orbiculata.

Dreyling.

Glycomela I.

Spießäpffel.

SsS 5

Dieses Buch ist dem gestrengen vnd wollEdlen Herren Abrecht von Löwenigen Vnd gütten gedächtnüß gehörig vnd verlassen. Da jünn ao. 1602.

Bartoldus Hannechanser
Wirtel

978

Glycomela II.

Süß Koldpffel.

Oenomela.

Weinäpffel. Weinling.

Oxymela.



Säwerling.

Hæmatinomela.

Blutäpffel.

479

Platomela.

Platarchapia.

Breytling.

Melapia.

Honigling.

Münchäpffel.

Mecherling.

Schaffmeuler.

Rot Sommis Bicking.

Strömling.

Mala sylvestria rubentia.

Holtz Strömling.

Malus sylvestris maior albus.

Weiß groß Holtzäpffel.

Malus ſylueſtris minor.

Klein Holtzäpffel.

Pyra regalia.

Regalbyren.

482

Pyra Palatina.

Alantbyren.

Pyra præcocia II

Frübyrn.

Pyra Iacobæa.

Jacobsbyren.

Pyra Cydonia.

Küttenbyren.

Pyra rotunda.

Scheibelbyrn.

Pyra ſuperba.

Kragelbyrn.

Pyra praſſina.

Grauling.

Pyra praſſina hyemalia.

Winterbyrn.

Pyra muſcatella.

Muſcatelbyrlen.

Saccharapia.

Zuckerbyrn.

Trochapia.

Hellgartenbyrn.

Keeßbyren.

Kochelbyrn.

Seydlinger.

Pyra pedicularia.

Leußbyrn.

Pyra ſtrangulatoria.

Strengling. Rittersbyrn.

486

Pyra ſylueſtria.

Holtzbyren.

Pyra ſylueſtria maiora.

Groß Holtzbyren.

Pyra ſylueſtria minima.

Klein Holtzbyrlein. Geißbohnen.

Sorbus.

Speerbirnen. Speierling.

487

Sorbus ſylueſtris.

Wild Sperbyrn. Wilder Sperwerbaum.

Sorbus torminalis.

Aſchröſel. Wilder Sperwerbaum.

Aria Theophrasti.

Wilder Sperberbaum.

Fraxinus.

Eschbaum.

Mollisarbor.

Staphylodendron.

Pimpernußbaum. Wilde Pimpernüßle.

Ceratia siliqua.

S. Johans Brodt.

Arbor Iudæ.

Wild S. Johansbrot/ Judasbaum.

Cassia fistula.

Cassien Rohren.

Cassia quorundam.

Cassien.

Piſtacia ſiue Fiſtici.

Welſche Pimpernüßle.

Terebinthus.

Terbenthinbaum.

490

Terebinthus latifolia.

Terbenthinbaum.

Lentiſcus.

Maſtixbaum.

Rhus, Sumach.

Gerberbaum.

Rhus myrtifolia.

Gerberbaum mit Myrtenblettern.

Sambucus.

Holderbaum. Holunder.

Sambucus laciniata.

Holder/mit außgeschnittenen blettern.

Sambucus ceruina.

Waldholder.

Sambucus aquatica, siue rosea.

Schwelckenbaum. Schneeballen.

Sambucus aquatica polyanthos.

Gefüllt Schwelcken.

Sambucus rosea flore purpureo multiplici.

Gefüllt Schwelcken mit purpurbraunen blumen.

Lotus satiua.

Siebengezeit.

Lotus Africana.

Zürgelbaum.

693

Pseudolotus Matthioli.

Vermeinter Zürgelbaum.

Iuiubæ siue Zizypha.

Rote Brustbeerlein.

Mithridates [illegible] vniuersi regni [illegible] xx eximium herbarum notitiam, et singulare antidotum contra venena morbosq; omnes contagiosos Plantarum, [illegible] nomine inscriptum, immortale [illegible] consecutus.

Malus Granata siue punica.

Granatäpffel.

Balaustia.

Wild Granatäpffel.

VvV 5

Dises habe ich dem vornehmen vnd weitberuffenen M. Abraham von Ermegen, Fürstlich Hessischen Lust Gartner, zu Altenburg, als meinem guten freunde, zu ehren seiner Hausehaltung vnd ewiger gedechtnüss malen lassen. Marpurg 1. August. 1590.

494

Meſpilus.

Neſpelbaum.

Meſpilus Aronia.

Welſch Neſpelbaum.

Oxyacantha.

Saurach.

Oxyacantha Galeni.

Saurach.

Berberis

Olea ſatiua ſiue domeſtica.

Oliuenbaum. Oelbaum.

Olea ſylueſtris.

Wild Oliuenbaum. Wilder Oelbaum.

Salix ſylueſtris latifolia.

Breyt Seylweiden.

Salix anguſtifolia ſylueſtris.

Schmal Seylweiden.

Salix caprea rotundifolia.

Rundt Seyhweiden.

Salix caprea latifolia.

Breyt groß Seyhweiden.

Salix pumila.

Klein weiden.

Chamæitea.

Grundtweiden.

Liguſtrum.

Hartriegel.

Phyliræa Cluſij II.

Steinlinden.

Philyræa Cluſij III.

Steinlinden.

Philyræa Cluſij IV. anguſtifolia.



Steinlinden.

498

Alaternus Turneri.

Alaternus I. Cluſij.

Alaternus II. Clusij.

Syringa alba.

Syringenbaum.

Syringa Lusitanica.

Spanischer Syringsbaum.

Styrax.

Styrax. Storax.

Coccygtia Plinij.

Cotinus Plinij.

500

Cornus fœmina.

Kornelbaum/Kürbeeren.

Frangula.

Faulbaum.

Euonymus.

Spindelbaum.

Euonymus latifolius.

Breyt Spindelbaum.

Euonymus Pannonicus.

Vngerisch Spindelbaum.

Lycium.

Burdorn.

Lycium Italicum.

Welscher Buxdorn.

Buxus.

Buxbaum.

Chamæpyxos.

Waldtburbaum.

Nerion. Rhododendron.

Olander/Vnholdenkraut.

Nerion floribus albis.

Weiß Olander.

Nerio similis arbor.

Chamærhododendros Alpina latifolia.

Alproſen. I.

Chamærhododendros Alpina anguſtifolia.

Alproſen. II.

Balſamum Alpinum.

Alp Balſam.

Arbor triſtis.

Myrtus.

Myrtocistus Clusij.

Myrtenbaum/ Welsch Heydelbeern.

Cistus.

Cistenrößlein.

Cistus mas latifolius.

Cistenrößlein.

Ciſtus mas anguſtifolius.

Ciſtenrößlein.

Ciſtus mas III.

Ciſtenrößlein.

Cistus fœmina.

Cistenröslein.

Cistus fœmina Matthioli.

Cistenröslein.

506

Ciſtus folio Halimi I.

Ciſtenröſslein.

Ciſtus folio halimi II.

Ciſtenröſslein.

Cistus folio thymi.

Cistenrößlein.

Cistus humilis latifolia.

Klein Cistenrößlein.

Ciſtus humilis anguſtifolia.

Klein Ciſtenröſslein.

Ciſtus humilis Auſtriaca.

Klein Ciſtenröſslein.

Ciſtus humilis ſerpilli-
folia.

Klein Ciſtenröß-
lein.

Helianthemum ſatiuum.

Zam Sonnenblümlein.

Helianthemum Germanicum.

Sonnengüntzel.

Helianthemum album Germanicum.

Weiß Sonnengüntzel.

Helianthemum Germanicum III.

Sonnengüntzel.

Helianthemum Sabaudicum.

Sonnenblum.

509

Helianthemum peregrinum anguſtifolium.

Klein Frembd Sonnengüntzel.

Ladanum.

Ledum Clusij I.

Ledum Clusij II.

Ledum Cluſij IV.

Ledum Cluſij V.

Ledum Clusij VI.

Ledum Clusij VII.

Ledum Cluſij II X.

Ledum Cluſij I X.

Ledum Sileſiacum.

Ledum Alpinum.

Ledum Rorismarini folio II.

Cistus ledon populnea fronde.

Ciſtus ledon Narbonenſe cum Hypociſtide.

Ciſtus ledon myrtifolium.

Ciſtus annuus.

Ciſtus annuus ledi folio, Lobelij.

Cistus adulterina.

Cisti folio exotica arbor.

514

Daphnoides flore purpureo.

Kellershalß.

Daphnoides cum flore.

Kellershalß mit der blůt.

Daphnoides cum baccis.

Kellerhalß mit beeren.

Chamælea Arabum tricoccos.

Seydelbaſt.

575

Caſia Matthioli, Chamæleæ ſpecies.

Thymælea I.

Kellershalß-Zeiland.

Thymælea II.

Kellershalß.

Sanamunda I. Cluſij.

Sanamunda I. Cluſij.

Vitis idæa, ſiue Myrtillus I.

Heydelbeer.

Vitisidæa II. maior.

Groß Heydelbeer.

Vitisidæa III.

Heydelbeer.

Vitisidæa IV.

Heydelbeer.

Vua ursi.

Spina infectoria Pannonica.

Vngeriſch Wegdornbeer oder Creutzbeer.

Rhamnus III. Cluſij.

Stechdorn.

Vua crispa, Vua spina.

Kreuſelbeer. Kloſterbeer.

Ribes.

S. Johannis Treublein.

Ribes nigra.

Schwartz Johans Treublein.

Rosa alba.

Weiß Garten Rosen.

Rosa rubra.

Rot Rose.

Rosa Prouincialis maior.

Groß Prouintz Rose.

Rosa Prouincialis minor.

Klein Prouintz Rößlein.

Rosa sine spinis.

Rosa Muscata alba.

Weiß Muscaten Rosen.

Rosa Muscata alba multiplex.

Weiß gefüllt Muscaten Rößlein.

Rosa lutea.

Geel Rosen.

Rosa Eglenteria.

Rosa sylvestris.

Heck Rose.

Rosa aruina.

Feldt Rose.

Acacia Dioſcoridis II.

Egyptiſcher Scholtendorn.

Anagyris I.

Baum Bonen.

Anagyris II.

Baum Bonen.

Colutea.

Linsenbaum.

Colutea scorpioides I.

Schafflinsen mit Scorpionskraut schöslein.

Colutea scorpioides II.

Schafflinsen mit Scorpionskraut schöslein.

523

Colutea scorpioides III.

Colutea scorpioides IV. minor.

Polygala Valentina Cluſij.

Cytiſus I.

Gäißklee.

529

Cytisus II.

Gaißklee.

Cytisus III. cornutus.

Gehörnter Gaißklee.

Cytiſus I V.

Gaißklee.

Cytiſus V. rotundifolius

Runder Gaißklee.

Cytisus VI.

Gaißklee.

Cytisus VII.

Gaißklee.

Cytiſus IIX.

Gaißklee.

Cytiſus I X. Hiſpanicus.

Spaniſch Geißklee.

Cytiſus X. Hiſpanicus II.

Spaniſch Gäißklee.

Cytiſus XI. Hiſpanicus III.

Spaniſch Gaißklee.

Cytiſus XII. Hiſpanicus IV.

Spaniſch Gaißklee.

Cytiſus adulterinus, Alyſſon frutieans.

Vermeinter Gaißklee. Alyſſum.

Geniſta.

Pfrimmen.

Geniſta alba.

Weiß Pfrimmen.

Geniſta infectoria Hiſpanica.

Spaniſch Ferbpfrimmen.

Geniſtella.

Klein Pfrimmen.

Hæc pricula in qui memor[ia]
inſigne Domino
olim illuſtrium principis
Langravij Hoctilandi pri[n]

Geniſtella aculeata.

Klein Stechend Pfrimmen.

Geniſtella tinctoria.

Klein Ferbpfrimmen.

Geniſtella Pannonica.

Vngeriſch Erdtpfrimmen.

Chamæſpartium I.

Erdpfrimmen.

Chamæspartium II.

Erdtpfrimmen II.

Chamæspartium III.

Spanisch Erdpfrimmen.

Chamæſpartium Narbonenſe.

Spaniſch Erdt Pfrimmen.

Spartium Hiſpanicum.



Spaniſch Pfrimmen.

Spartium Hiſpanicum II.

Welſch Pfrimmen.

Spartium Hiſpanicum III.

Spaniſch Pfrimmen.

Spartium Hiſpanicum IV. I. Cluſij.

Spaniſch Pfrimmen.

Spartium V. Hiſpanicum: I I. Cluſij.

Spaniſch Pfrimmen.

Spartium aculeatum aphyllon.



Kaal Stachlicht Pfrimmen.

Nepa Theophrasti.

Scorpius I.

Scorpionfraut.

Scorpius II.

Scorpionfraut.

Scorpius III.

Scorpionkraut.

Scorpius V.

Scorpionkraut.

Erica.

Heyd.

Erica alba.

Weiß Heyd.

Erica I I. Matthioli.

Welsche Heyde.

Erica Alexandrina.

Welsche Heyde.

Erica baccifera latifolia.

Rauſch.

Erica baccifera tenuifolia.

Rauſch.

534

Erica Clusij I.

Heyde.

Erica Clusij II.

Heyde.

Erica III. Clusij.

Heyde.

Erica IV. Clusij.

Heyde.

Erica V. Cluſij.

Heyde.

Erica VI. Cluſij.

Heyde.

Erica VII. Cluſij.

Heyde.

Fungi.Boleti.

Schwämme.

Capreolini.

Rheling.

Tubera terræ.

Erdtmorchel.

Spongia marina alba

Weiß Meerschwamm/ Badschwamm.

537

Spongia marina flaua.

Geel Meerschwamm.

Alcyonium.

Meerballen.

Inches
Centimetres
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue
Cyan
Green
Yellow
Red
Magenta
White
3/Color
Black