

Capitulum primū

Loepaticū calidū est et siccū in scdo
 gradu. et fit ex succo cuiusdā herbe q̄
 hīlī modo appellatur. Et sūt tria ge-
 nera scz cicocitrinū epaticū et calba-
 linū. Optimū aloe dicit̄ citrinū et discernit̄ ex ci-
 trino colore seu rufo. et p̄cipue cū frangit̄ appa-
 ret croci coloris. Epaticū autē colori epatis assi-
 milatur. i. submigrū et citrinū. et habz foramina
 et obscurā sbam Caballinū aut migrū est et ama-
 rissimā et feculentā hz sbaz et horribilē odorem.
 Aloe virtutē hz purgādī flegma et colerā et mū-
 dificādī melancoliā. Habet etiā virtutē cōfortā-
 di oīa mēbra neruosa. vnde valet cōtra supflui-
 tatē humorū frigidoz in stomacho et tentoz quē
 confortat et ipm caput a dolore p̄seruat q̄ ex gros-
 sa ventositatē stomachi causat̄. Sī sū clarificat
 cū aqua rosarū miscendo. opilationē splenis et
 epatis aperit. menstrua puocat. vlcerationem
 virge cōsolidat et scabiem curat. Et valet cōtra
 ydropisim ex cā frigida Det̄ aloe. 3. j. et masticiā
 3. s. cū succo absinthei in ebdomada bis in mas-
 ne administrando. Itē puluis eius cū melle datus
 lūbricos interficit Plateari⁹.

Capitulum ij.

Agaricus calidus ē in scdo siccus in ter-
 cio. Et agaricus ē fungus q̄ circa radi-
 cem abietis crescit. Et sūt due species
 Aliud est masculinū. aliud femininū.
 Femininū est melius. et habet formā rotundā. et
 cū desiccatur fit albiissimū. Masculinū habet for-
 mā oblongā et nō est ateo album. Et agaricus
 p̄ncipaliter purgat flegma secundario melancoliā



Et valet contra quotidianā ex flegmate. Detur
agaricus in quātitate duarū dragmarū cū .ʒ. j.
sq̄uanti cū decoctione sene et radicis esule. Et
valet idem cōtra yliacā passionē. Et cōtra dissu-
riam accipe saxifragā coctā in vino in quo diss-
solue agarici .ʒ. s. et da patiēti. Cōtra fistulā. R.
agaricū puluerisatū cū sale tartari ⁊ sale omuni
mixtū cū melle cōficiatur ⁊ cū tenta muncta mīt-
te in fistulā et ossa fracta extrahit ⁊ malā carnē
corrodit et fistulā sanat. Et cōtra morphēā acci-
pe sal cōmune vstū et agaricū ⁊ tartarū eq̄liter
et scarificatione facta suppone puluerem et forti-

Coloquitida calida Cap. iij. ter frica.
in tercio sicca in sc̄o. Pomū est cuiusdā
fruticis qđ etiā cucurbita alexandrina
appellat̃. Et sola recepta mortifera ē. Valz oītra
q̄rtanā aqua decoctionis coliquitide .ʒ. s. et .ʒ. s.
sene. cui⁹ colatura dulcorē cū zucro et deſ ante
accessionis horā. Et decoctio coliquitide in aceto
cū quo abluat̃ os in modū gargarismi v; oītra
colorē dentū. et puluis coliquitide cū melle mix-
tus v; cōtra lūbricos. Et pueris fiat emplastrū
ex coloquitida ⁊ succo absin. circa vmblicū ap-
plicādo. Et ad mēstrua puocanda fiat fomētū
decoctionis interioris coloquitide cū arthimelia
Et v; etiā cōtra duriciē splenis et epatis deco-
ctio interioris coliquitide cū aqua scolopēdrie
et cū zucro miscendo. Cap. iij.

assina fistula calida et hūida t̄pate. h; vit-
tutē mūdificādi lemēdi feruorē sanḡinis
mirabiliter mitigādi. colerā depurat a sanḡine.
vnde v; in acutis passiomb; vel febrib; et ante

purgationē ventrē molliat et aptū purgatio
ni facit. Et calli fistula gargarisata cū melle ro
sato apostemata fauciu dissoluit. Cap. v.

uforbiū calidū est et siccū in q̄rto g̃du. Cū
mi est eiusdē arboris in india qđ in die
bus camicularibz colligit. habet virtutē
purgādi fleema et attrahendi. Valet etiā oīa ar
teticā et podagrā. et datur in mima to si cū bdel
lio miscendo et parū gerepigri galiemi p̄cedente
digestione cū oximelle squillicito. Cōtra fistulā
v; euforbiū et mastix puluerisata cū sapone mi
scendo et ori fistule imponat hūiditatē sūmit.
Et sternutatio fit inde optima. cū q̄ euacuat ma
teria a capite. Et p̄cipuē val; in litargia puluis

Emblici sūt Cap. vj. naribz inflatus.
fructus crescētes vltra mare. et mirabo
lom citrim et kebuli et c. Emblici purgāt
fleema et melancoliā cū decoctione radicis esule
mioris et sene. Et puluis emblici cū decoctione
taxibarbatī miscendo v; contra emoroidas sup
anū suppositū. Itē puluis emblici cū puluere as
loes in oleo distēperatus et inde imungat caput
v; cōtra casū capilloz. Om̄es mirabolom sūt frī
gidi et sicci in scđo gradu. Et mirabolom citrim
purgāt colerā. sed kebuli emblici bellerici pur
gāt fleema. s; indi purgant melancoliā. Autores
dicūt qđ omnes mirabolom purgant colerā. sed
quidā minus. Citrim p̄ncipaliter colerā secūda
rio fleema. kebuli p̄ncipaliter fleema secūdario
colerā. Indi p̄ncipaliter melancoliā secundario
coleram. Platearius.

72^o fol me

annā calidā ē et hūida t̄pate Cap. vii.

Est autē ros inuentus sup quasdā her-
bas diureticas. qui cadit in quadā par-
te grecie et indie. et inmiscatur circa herbas et col-
ligitur postea sicut mēl. et est magne efficacie.

Quidā sophisticāt cū melle et zūero. quidam cū
succo liquiricie. Pura autē māna est subalbida.
et interius habet quasdā ocamitates. Et nil dul-
cius est pura māna. sophisticata autē dulcis est
cū quodā acumine. Virtutē habet mūdificandi
sanguinē. vnde valet in acutis febris cū cassia
fistula miscendo.

Cap. viij.

Reubarbarū est calidū et siccū in secō gra-
du. Dicitur reubarbarū q̄ in barbara re-
gione repitur. vel in india vel trāsmari-
nis ptibz. Et est radix in pondere grauis nō pfo-
rata cū frangitur habēs venulas interi⁹ distin-
ctas hinc rufas hinc subpallidas. et cū mastica-
tur tingit istud est eligendū cōtrariū vero nō eli-
gendū. Virtutē habet purgandi colerā p̄ncipa-
liter. et cōfert oīa calefactionē epatis et splemis
ex humoribz calidis. Cōfert etiā cōtra tercianā
simplicē et duplicē isto modo. In aqua decoctio-
nis quatuor seminū frigidorū ut citrulli melonū
et c. resoluatur cassia fistula et tamarindi. et in co-
latura misceat⁹ reubarbari puluerisati. ʒ. ij. et spī-
ce. ʒ. s. et sumatur in mane. Idē valet oīa yctes-
ricia cū aqua endiuie miscendo.

Cap. ix.

camonea est calide et sicce cōplexionis.
Solutione educit colerā cū fortitudine at-
trahendi eā a sanguine et a venis vehe-
mēter. Et dos eius est a gramis tribz vsq; ad ʒ.

¶. cui additur parū mastice ppter claudere ori-
ficia venarū que scamonea se solo sumpta aperiri
re habet. Confert etiā admiscendo sibi medicī-
nas cordiales stomaticales et hepaticales. sic sūt
crocus cinamomū et spica et de sandalo rubeo.

Sene calide et sicce est cōplexionis Cap. x

Et crescit in p'tibz transmarinis valet cōtra
melancolicas passionēs et cōtra epilepsiā et cō-
tra syncopim et contra opilationē splenis et epa-
tis. Confert etiā aduersus febrem quartanā et
contra fluxū emorroidarū. Et siropus factus ex
decoctione sene et scolopendrie et boraginis cū
zucro miscendo cōuenienter cōuenit ad p'dictas
passiones. Et dosis eius est a. ʒ. s. ad. ʒ. j. cum pa-
rum zinziberis miscendo.

Cap. xj.

amarindi solutione educūt colerā et reprī-
mūt feruorem eius et mūdificant sanguinē
et conferūt inflationi epatis et stomachi. Est me-
dicinā vera febris acutē que indiget lenificatio-
ne. Dos is eius est ab. ʒ. s. ad. ʒ. j. cū succo femiculi
vel succo endiuie vel apñ vel sero caprimo ad-
ministrando.

Cap. xij.

uerum calidū est humidū t'pate citra p'mū
gradū. Virtutē habet humectandi lubricā-
di et aliquāliter infrigidandi si fuerit albū vel
triū decoctionū. et virtutē habet lenitiuā et abs-
tergiuā et lauatiuā qz intestina reddit lubrica et
lenit pectus et cōfert stomacho.

Tercia p'ticula de speciebz aromaticis cō-
fortatiuis et alijs o'similibz o'fortatiuis.

Capitulum. xij.

Cinamomū calidū est in scōo g̃du siccū in
tercio. Eligit̃ enī p̃ gustū et discernitur
bonū. Virtutē h̃; confortādi cerebrū ex a-
romaticitate. cōsolidādi ex õglutinositate. Va-
let õtra debilitatē stomachi ex frigiditate. detur
pulvis cinamomi cū puluere carui in cibis. Cō-
petēter etiā in balsamētis ponitur ad appetitū p̃-
uocandū. Cinamomū masticatū reddit os arōti-
cum. Cōtra sincopim̃ et cordiacā passionē def̃ pul-
vis ei⁹ cū puluē garioffiloꝝ in sorbili de omis.

ardamomū ca. est et sic. in scōo Cap. xiii

Semen est cuiusdā arboris. et sūt due spēs
maius et minus. Maius ē domesticū. minus ē
siluaticū. Maius est melius q̃ magis arōticū et
in colore s̃brufum. Virtutē h̃; confortādi ex arōti-
citate dissoluēdi õsumēdi ex q̃litatib⁹ suis. Sal-
cōtra cordiacā passionē ex frigida cā. fiat deco-
ctio eius in vino arōtico cū parū aque rosarū
miscendo detur patienti. Ad digestionē confortan-
dā et debilitatē stomachi pulvis cinamomi cū se-
mine anisi detur in cibis. Contra debilitatē cere-
bri ex reumate. Pulvis eius cū puluere cubeba-
rum narib⁹ inflatus confert. Cap. xv.

Crocus ca. et ficcus ē in p̃mo g̃du. Cui⁹ due
sūt spēs sc̃; ortensis q̃ in ortis repit̃. et cro-
cus oriētalīs q̃ in ptib⁹ oriētalib⁹ repit̃. Virtutē
h̃; confortādi ex q̃litatib⁹ suis ex arōticitate sua
Cōfert õtra debilitatē stōchi et cōtra sincopim̃.
Et ṽ; õtra yliacā strāguiriā et dissuriā passiones
fiat decoctio croci in oleo et melle et loco dolenti
cataplasma fiat. Cap. xvi.

alamus aromaticus ca. est et ficcus in scōo

gradu. Radix est cuiusdam fruticis et valde aromati-
tica est. Virtute habet confortandi et consumendi. Co-
tra dolorem stomachi et intestinoꝝ ex frigiditate
et ventositate certum est remedium. Pulvis eius in qua-
titate .ʒ. s. cum succo absinthii et parum vini miscen-
do datur patienti ad digestionem confortandam. et si
addis pulvis cinamomi valebit eo melius. Idem
valet ad cordiacam passionem. Cap. xvij.

garioffili calidi et sicci in tercio. quidam dicunt
in secundo gradu. habet autem virtute confortandi ex
aromaticitate et virtute dissoluendi et consumendi ex
qualitatibus. Valet ad digestionem confortandam. datur
vinum decoctionis garioffiloꝝ et masticis mire p-
dest. Confert etiam ad dolorem stomachi ex frigida causa
vel ex ventositate. datur vinum decoctionis eorū cum
semine fenniculi. Valet etiam contra suffocationem ma-
tricis. Pulvis garioffiloꝝ conficiatur cum vino odor-
ifero et supponatur vel injiciatur per passarium fu-
mus eorū et receptus inferius valet. Ad precipita-
tionem matricis odorantur garioffili. Et vinum deco-
ctionis eorū etiam datur. Ad cerebrum confortandum
applicentur garioffili naribus et confert. Ca. xviii.

alanga calida est et sicca in secundo gradu.
Radix est et eligitur que subrufa est et non
dosa et ponderosa et acutum saporē habens
Que autem subalbida et levis et fere nullum sa-
porē habens et perforata abicienda est. habet
autem virtutem confortandi ex aromaticitate
sua et dissoluendi et consumendi ex qualitatibus. Des
vinum decoctionis eius ad digestionem confortandam
et dolorem stomachi ex frigida causa vel ventositate

Et ad cerebrū cōfortandū puluis galāge appli-
cetur naribz. Ad cordiacā passionē cōtra hincō-
pim detur puluis eius cū succo boraginis.

genciana calida est et sicca in scdo Cap. xix
gradu. Est herba cui⁹ radix eodē mō appel-
latur. et radices vsui medicine cōpetūt. Et q̄ so-
lida citrinū habēs colorē. et nō pforata incolus
mior est. filr multā habēs amaritudinē bona ē.
Virtutē hz dissoluēdi cōsumendi attrahēdi. est
enī diureticū Valet aduersus antiquū asma det
puluis cū vino addita aqua ordeī. Epilenticiis
detur puluis eius cū succo pīome. Et supposito-
riū vel pessariū factū ex puluere genciane cū suc-
co arthimēsie cū parū mellis valet ad menstruū
puocandū et fetū mortuū et secūdinā excludit.

iquiricia ca. est et hūida tpate. Eli Ca. xx
genda est q̄ tōta interi⁹ crocea est. et cū frā-
git nō puluerisat. et q̄ pōterosa ē. que aut sub-
albida vel subnigra et leuis vel viridis abiciēda
est. Et succus ei⁹ est eiusdē efficacie. Valet deco-
ctio eius cū aq̄otra oīa vicia pectoris et maxie
pleurēticiis et peripulmōiacis. Et vinū decoctō-
nis ei⁹ vsq̄otra tussim. Et liq̄ricia masticata et sub
lingua retēta sit et aspitate stōch et gutturis miti-
acis ca. et sic. in scdo gdu Ca. xxj. gat.

flor est. Et maces repiūtur circa nūces mu-
scatas in circūferentia. Virtutē hz confortādi ex
aromaticitate dissoluēdi cōsumēdi ex qlitatibz
suis. Eligēdus est q̄ sbrufus est. q̄ etiā acutū hz
saporē cū aliq̄li amaritudie. Nigra aut et terreus
et q̄ nō hz acutū saporē abiciat. Et vinū decoctō-
nis eius vsq̄otra indigestionē ex frigiditate. Et

inasticatio macis v; ad confortandū cerebrū. Et
pulvis macis in cibo et potu datus v; d cordiacā
ux muscata ca. et sic. in Ca. xxij. passionē.

Secūdo gēdū. fructus est cuiusdā arboris q̄ in
india nascit̄. Eligēda est q̄ pōderosa est. et cū frā
git̄ interi⁹ nō puluerisat̄. Et est acuti saporis si
ista desūt nō ponēda ē in medicinis. Virtutē h;̄
cōfortādi ex arō ticitate et osumēdi ex q̄litate
Nux muscata media vel integra in mane omešta
v; o tra indigestionē stōchi et discolorationē fa
ciei ex frigiditate. istud patet p̄ expiētiā. Et vi
nū decoctionis nucis muscate et mastice v; o tra
frigiditatē stōchi epatis et testinoꝝ. Ca. xxij.

1 per ca. est citra q̄rtū gēdū. sic. in medio eius
Et sūt tria gēna piperis. Est enī pip migrū
qđ melopiper d̄r. et pip longū qđ macropip d̄r
et pip albū qđ leucopip d̄r. Et ē fruct⁹ arboris
in india nascētis. Dicūt quidā pip migrū fieri p̄
decoctionē. cū enī debet colligi p̄pter copīā serpē
tū apponit̄ ignis circa arbores. Piper migrū vir
tutē h;̄ dissoluēdi p̄ncipaliter et osumēdi pip al
bū scđario et lōgū. Pulvis piperis in cibis mix
tus digestione ofortat et p̄cipue pip longū. Sed
sangneis et colericis nocet vsus piperis. dissola
uit enī nimis. et quibusdā qñq; leprā inducit.

euponticū ca. et sicce est oplexio Ca. xxij
mis. Et ē fere filē reubarbaro quātū ad inte
riora. Virtutē h;̄ mūdificādi ex pō ticitate. et dū
reticū est sua amaritudine vel ex q̄litate suis.
Simū decoctionis eius cū succo femiculi cū parū
zuceri miscēdo sobrie datū soluit opilationē sple
nis et epatis ex frigida cā. Et pulvis ei⁹ cū melle

datū valet cōtra lūbricos. Et cerotū seu emplā-
strū factū ex puluere eius cū oleo et cerav; ōtra
debilitatē stomachi. Cap. xxv.

sandalū frigidū est in tēcio sic. in scō. Cus-
ius tres sūt spēs sc; albū rufum et citrinū.
Et melius ex sandalo ē citrinū pingue. post ci-
trinū rubeū. post rubeū albū. et cōferunt dolori
stōchi et epatis ex colera rubea. et rubeū est frigi-
dus albor citrinus. et ē magis inuatiuū. Nā ipm
phibet fluxū hūorū ad mēbrū. Et ofert cordias
ce passioni cū febre qñ humectat in aq̄ endiuie
et inde limif cor. Et talis limitio sup epar applica-
tū cū pāno limio cōfert epati calefacto ex febre.
Et qñ puluis sandali rubei miscet cū parū cam-
phore et aq̄ rosarū et tēporib; applicet ofert dolo-
ri capitis q̄ fit ex caliditate Et puluis sandali ru-
bei mixtus cū aq̄ solatri vel spū vine vel portula-
ce v; in dolore podagre calide. Cap. xxvj.

amariscus ca. et sicce ē oplexiōis. Simū de
coctionis eius v; ad opilationē splenis et
epatis et ad strāguiriā et dissuriā et diūreticus est.
Et puluis corticis ei⁹ in cibis decoctus et frequē
eius vsus cōfert ad easdē passiones. Et potus
in quo bibitur tamariscus ofert ad idē. Et cor-
tices eius sūt maioris efficacie. Cap. xxvij.

Iscus nascit in arbore glandiū. et repitur
etiā in arbore pīroz Est aut optim⁹ qui in
arbore quercus nascit. et manet diu viridis. Vir-
tutē h; subtiliandi attrahēdi et dissoluēdi. Et qui
ex eo bon⁹ est recēs plan⁹ coloris porri interi⁹
viridis exterius. et nō calefacit nisi post morā. et
in ipo ē hūiditas supflua indigesta. et ē calidus

et sic in tercio. et est resolutiuus. resoluit enī hūi-
miditates grossas ex p̄fundo corp̄is ppter forti-
tudinē v̄tutis attractiue et lemit ap̄stemata et
maturat cū rasina p̄mi miscēdo. Idē duri ciem sple-
nis curat. et lemit iūcturas cū tāta cera quantū ē
ip̄m et cū rasina p̄mi miscendo. Cap. xxviii.

Inciber ea. in tercio et hūidū in p̄mo ē. Ra-
dix in trāsmarinis ptibz nascēs. Sūmū deco-
ctionis ei⁹ et ficuū ficarū et passularū v; ad tussim
frigidā et spūaliū frigiditatē. Et puluis ei⁹ cū fi-
cubz ficcis immissus et omedatur offert ad idē Et
vinū decoctionis inciberis et cimini v; ad dolorē
stōchiz intestinoz ex v̄tositate et digestionē p-
curat. Puluis inciberis cū baubace suppositus
valet oīa tenasimonē. Et puluis ei⁹ naribz infla-
tus offert oīa apoplexiā actu affligentem.

Quarta p̄ticiā de fructibz et se. herbarū et ortis ab eis
migdale dulces et amare. Cap. xxix.

Dulces sūt ea. et hūide in p̄mo ḡdu. Ama-
re sūt ea. et sicce in sc̄do ḡdu. Et amare cō-
petūt medicine. Dulces offerūt esui Amare valēt
ō asma et tussim ex frigida cā. terātur amigdale
amare et adito iucro ppter amaritudinē et fiat pul-
tes. Oleū amigdalayz amararū v; ad sorditatē
auriū. Et vsus amigdalayz amarayz val; ō lūbri-
cos. Et emplastrū ex eis factū et applicatū sup
vmblicū v; ad idē. Et pessariū factū ex ei⁹ oleo
et triffera magna puocat mēstrua. Cap. xxx.

Itomia sūt diuersayz q̄litatū. q̄dā sūt dulcia
q̄dā pōtica seu stiptica. q̄dā acetosa In dul-
cibz ē hūiditas tp̄ata in acetosis et alijs ē frigi-
ditas maīfesta. et v̄tus citomioz ē oglutiua vul-
nerū et phibet illō qđ currit ad ap̄ata in p̄ncipio

eorum. et fortificat os stomachi. et offert stomacho
laxo et otia fluxum ventris stipticitate eorum. sed dul-
cia sunt minus stiptica. Et oleum eius v; ad idem. Et
semen eius est limittuum sine stipticitate. Et eius
usus v; otia sudore. Et oleum eius v; scissuris fri-
goris. et est utile ulceribus scabiosis. Et succus ci-
tomiorum v; contra sputum sanguinis. Et semen eius v;
contra asperitatem gutturis et lenit pectus seu can-
nam pulmonis. Ad idem predest iporum muscalago. Et
citonia valet otia vomitum et sitim sedant et contra
ebrietatem valet. Et siropus citomiorum confert ad
easdem passionem. Et pira valet si licet remissum

apparit ea. est et sic. in secundo gradu. Ca. xxxj.

Radix cortex folia fructus et flores offerunt
usui medicine. Virtutem habent confortandi appeti-
tum. et in frigidatum stomachum calefaciunt. Contra
epatis et splenis vicium et eorum duriciem offerunt vi-
num decoctionis corticis cappari optime v;. Ad
idem v; electuarium factum de pulueribus corticum cap-
pari et tamarisci cum iucro. Ad lubricos conferunt
fructus capparorum et ad splenis discrasiam. Valent
etiam ad yliacam passionem isto modo. Accipe libram me-
diam corticum cappari et coquantur in succo radicis ebu-
li et addatur iucrum et fiat siropus et sumatur mane
et sero. Idem siropus v; ad arteticam. Cap. xxxij.

castanea est frigida frigida composita et pauca et ci-
tra primum gradum caliditatis et siccitatis existit.
et in operatione ad glades sunt maioris digestionis
Tussientibus sunt nocive castanee. Dolor capitis
prestant apter duriciem digestionis. no commentum
aufertur. cum assantur sunt constipatiue. Et conferunt
medicine mortifere. Serapio.

Icus pimee et vuepassule Cap. xxxiij.
Ficus sūt recentēs et sicce. et virtus recē
tiū est debilis apter hūiditatē earū sup:
fluā. et sicce sūt meliores et maxime carnosae. Et
virtus ficuū est calida in fine pmi gradus et sic
ca in pncipio scđi. Et alia eius virtus est matu:
ratiua et resolutiua apostematū qñ misceat cū fa
rima ordei aut cū medulla panis frumēti. Et res
centes et sicce laxant ventrē. Et aqua decoctio
nis ficuū filis est melli in virtute sua. Et sicce va
lent esui et inducūt sitim et molliūt ventrem. Et
sūt cōueniētes gutturi et cāne pulmonis et vesi
ce et remibz et asmaticis et discoloratis. Et deco
ctio earz cū ylopo purgat pectus a supfluitatibz
bus et ofert tussi antique et dolori pulmonis pā
decta. Pimee sunt calide et hūide in pmo gdu. Va
lēt asmaticis et in dolore pulmonis et oferūt etiā
ofuptis. Virtutē habēt lemedi mūdificādi et hu
mectādi. Et est optim⁹ cibus laborātibz in dolo
re pulmonis et apostematibz pectoris. Suepas
sule vtutē hnt lemedi et humectādi. Simū deco
ctionis earz valz oīa frigidā tussim. et in cibis
date valēt oīa vomitū colericū. Cap. xxxiiij.
Simbe et sebesten sūt calide et hūide. Iumbe hnt
extinguē acuitatē sanginis colerici et oferūt pē
ctori et pulmōi et oferūt vesice et dolori renū et
pectoris ex caliditate. et ē malū stomacho. et nu
trimentū earz ē paucū. et digestio earz dura et ge
nerāt flecma Serap. Sebesten ē medicamen me
diū in oplexione sua in caliditate et frigiditate.
laxat ventrē febricitantiū et oferūt tussi calide. et
lemiūt pectus et sedāt catarrū calidū et cōferūt

ardori vrme q̄ fit ppter mordicationē colere in
vesica et remibz p̄decta. Cap. xxxv.

runa sūt frigida ⁊ hūida. Prunoz alia
sūt nigra alia rubea. Que nigra sūt ⁊ ali
quātulū dura magis valēt et p̄cipue da
ma scena. Virtutē hnt infrigidādi ⁊ leuendi in
testina. et valēt acute febricitātibz. Et p̄sūt tra
stipationē v̄tris ex siccitate. vel ex colera ru
bea desiccante. Platearius. Cap. xxxvj.

misū ca. et siccū in tercio. Est semē dulce cui
iusdā herb e fili noīe appellate. habet v̄tu
tē osumēdi dissoluēdi v̄tositatē extenuādi. Sa
let ctra v̄tositates ⁊ acidā eructuationē et indi
gestionē vinū decoctōis amisi ⁊ mastice ⁊ cina
momi. Ad mēstrua puocāda def triffera magna
cū decoctōe amisi. Cōtra opilacōnē splenis ⁊ epa
tis v̄ decoctio amisi cū scolopēdria. Et puluis a
misi sūpt⁹ in cibo ac potu v̄ ad augmētationē
Bacca lauri Cap. xxxvij. Spmatis ⁊ lactis
est fructus arboris lauri. sūt ea folia q̄ etiā
medicine o petūt. et sūt ca. et sicce oplexionis. s̄
gna sūt fortiora. Virtutē hnt ofortādi ex arōti
citate ⁊ dissoluēdi ⁊ osumēdi. Fruct⁹ lauri otriti
et in testa calefacti et cum sacculo capiti applicati
multū fert cēbro flecmatico. Et ctra frigidū reu
ma capitis decoquant baccē lauri ⁊ rosē in aliq̄
vase ore ei⁹ opilato ⁊ recipiat patēs fumū p os
et ex illa aq̄ lauent frōs ⁊ tēpora. Oleū baccarū
lauri v̄ doloze stomachi ex frigiditate ⁊ d̄ arte
tica. fomentū ex aq̄ decoctōis folioz lauri matrī
cē ofortat ⁊ mūdificat. ⁊ oceptū ipeditū ex frigi
ditate adiuuat. P̄decta Plateari⁹ Ca. xxxviij.

ūbebe sūt ca. et sicce tpatē. sūt fruct⁹ cūinf
dā arboris ī india nascētis. Virtutē hnt cō
fortādi ideo valēt d̄ sincopi cū aq̄ boragis exhi
bēdo. Et vinū decoctōis ei⁹ multū fert cordiacis
Itē ofert epilectis. Et d̄ frigidū reuma cōferūt
cubebe cū uero ofecte. et eaz⁹ odor filr multū p
arui ca. et siccū ītercio Cap. xxxix dest.
gdu. est semē vni⁹ herbe sic appellate. Vir
tutē h; diureticā. Vinū decoctōis ei⁹ v; d̄ strāgui
riā ⁊ dissuriā. Puluis etiā ei⁹ ī cibo sūptus dige
stionē ofortat. vētositates secludit. semie ī sal
samētis vtimur. appetitū pūocat et semie tantū
aba ē frig. Cap. xl. ī medicis vtimur
et sicce oplexiōis. et cū ē viridis est hūida
ī pmo. parū nutrit. hūores grossos gñat. infla
tionē vētris gñat ⁊ stōcho nocet. sangnē gros
sū ⁊ melācolicū creat ⁊ fumū grossū. ideo cerebrū
offendit et somniavāna inducit. s; p decoctionē
et affationē remittit eaz⁹ malicia. Et aq̄ decoctō
nis fabaz mūdificat faciē cū amido miscēdo. aq̄
floz fabaz v; o tra obscuritatē oculoz. Ca. xli
enū grecū ca. ⁊ sicce oplexiōis ē. Virtutē h;
cōglutinādi maturādi relaxādi. Ad maturā
dū ap̄a exteri⁹. accipias farina fenugreci cū vis
tello omī oficias ⁊ supponas maturat ⁊ attenuat.
Ad maturandū ⁊ rūpendū oficias cū terepētina
maturat ⁊ rūpit. ⁊ si misceat cū farina semis lini
et cū semie altre maior ē hēbit efficacā. Itē fiat
decoctio ex farina fenugreci ⁊ se. lini et altre sup
ap̄a stōchi ⁊ intestioz applicata valebit Ca. xlii
emē lini ca. ī pmo. et ī hūiditate ⁊ siccitate
medio cre inflatiuū ē ⁊ stōcho nociuū ⁊ paz

diureticū est et parū nutrit. ad tussim frigidam
valet. pectus purificat a fleemática supfluitate
in cibis sūptus et ab extra farina eius cū farina
seminis lini cū butiro miscendo valet cū tali vn
gere pectus. mollificat materiā fleematicā ibidē
peccantē. et idē sedat dolorē vniuersū inq. mēbri
Item valet in spāsmo. Et virtus semis lini pxi
ma est virtuti fenugreci. Cap. xliij.

upinus calidus et siccus in tercio. Virtu
tem habet et diureticā. et sūt lupini dulces
et amari. Et amari p̄cipue v sui mediciz
nē cōpetūt. Et farinā lupinorū amarorū ofecta
cū melle cōfert cōtra lūbricos. et si puluis absin
thi ei vel eius succus additur fit eo efficacius. Et
emplastrū factū ex farina lupinorū amarorū et
succo absinthi ei addendo parū aloēpatici valet
pueris cōtra lūbricos sup vmblicū applicando.
Simū decoctionis eius valet ydropicis et otra
opilationē splenis et epatis de causa frigida.

Ilum frigidū in p̄mo siccū Cap. xliij.
in scdo. semen est. Et virtus eius est desic
catiua ideo desiccet ventrē seu cōstipat. s̄
qñ pōnitur exterius infrigidat in p̄mo ḡdu et
exsiccat in fine tercij. Et mluū modicū dat nutri
mentū. Et qñ applicatur ab extra in saccellis actu
calidū sup intestina v; cōtra fluxū ventris et p̄
uocat vrinam. Caplm. xlv.

Nuces et auellane. Nux vsualis indigesti
bilis est et colerā nutrit et dolorē capitis
cōmouet. tussientib; otraria est. a ieiunij
cōmesta nausēā puocat. venenis otraria est cō
mesta si fuerit. Et nuces cū cepis et melle ⁊ sale

inlūtio mixtā morsum hominis et canis ad fami-
tatē pducit. Veteres nuces cōtrite et cancro ca-
thaplasmate p sūt. Nuces calide et sicce sūt quē
multū omeste faciūt paralīsim lingue et puocat
vomītū et laxant ventrē Auerrois. Auellane in
cibo sūp te dolorē capitis incutiūt. Stomachū in-
flant. corpori sano pinguedinē oferūt. et sedāt
molestiā tussis vetustime. et auellana nutribilior
est nuce Auicēna qm̄ est magis solida et minus
vinctuosa. declinat ad caliditatē et siccitatē. et est
tardioris digestiōis et excitat ad vomītū Pan-

rdeū frigidū est et sic. in Ca. xlvi. decta
scdo gdu. Eius nutrimentū minus est triti-
co. Ex farina ordeī et aq̄ fit mixtura cū iucro albo
et viuis passulis miscendo cōfert loco cibi febrici-
tantibz et aqua ordeī loco potus. Ex farina or-
deī et aceto fit emplastrū cōtra apostemata cali-
da in pncipio ad repulsionē. Et aqua ordeī mix-
ta cū amido valet p mūdificatione faciei.

robis in pmo ficus in scdo. Cap. xlvij.

Habet virtutē aperiendi abstergerendi et in-
scidendi. Habet saporē amarū et puocat vrimā.
et qui minimū eo vtūtur facit vrimari sangnē. Et
qñ bouēs de eo comedūt impinguantur. Farina
orobī laxat ventrē et puocat vrimā et meliorat
colorem corporis. et qñ miscetur cū melle mūdi-
ficat vlcera. et lentigines et faciē mūdificat ei⁹
mixtura cū farina ordeī et amidi. Item del et pru-
ritum mēbroꝝ. Et farina eius cū aceto cocta et
posita sup pectinem cōfert stranguriē et curat
tenasmonem et pūctiones intestinoꝝ. Serapio.

Capitulum. xlvij.

līna et oleū līnarū. Olīne vīrītes sūt frīgī-
de et sicce. stringūt ventrem. et olīne aqua
tice excoziant stomachū apter eorū ponticita-
tem. et qñ ponūtur in aceto sunt plus excoziati
ue stomachi. et migre ex eis sūt calide cum pauca
stipticitate indigestibiles plus alijs. Et humor
qui gñatur ex olīnis vituperatur. et que comes-
dūtur in medio prādñ acūit appetitū. et magne
ex eis sūt maioris opationis. Olīne paucū dant
alimentū corpori. et quādo sūt mature oplete sūt
calidi caliditate tpata. et immature frīgīde et sti-
pticiores. Et olīne noue stringūt vētrē et sūt bo-
ne stomacho. sed migre olīne mature sūt parate
corruptioni sūt male stomacho. Et emplastrū
ex eis factū phibet vlcera quorū nomen est an-
trox. i. apostema ignitū. Et emplastrū ex folijs
olīne cū melle sup vmblicum occidit lumbricos
Et quando ex eis fit emplastrū cum farina ordei
confert fluxui ventris antiquo et fluxui humi-
ditatum que a matrice emanāt. Oleum olīnarū
maturarū confert famis et est bonum stomacho.
apter stipticitatē que est in eo et restringit gim-
guas. et cōfortat dentes quādo tenetur in ore et
phibet sudorem et lemit corpus et phibet ad-
uentū frīgōis corpori et tale oleum debilitat vir-
tutem medicinarū vulnerantiū. Et datur in potu
cōtra medicinam mortiferam ut vomatur ab eo
Serapio Pandecta.

Capitulū. xlix.

Omnia granata quedam sunt dulcia quedam
acetosa. et acetosa sunt maioris stipticitatis.
Omnia granata sunt boni humoris. et sunt
bona stomacho pauci tamen nutrimenti. et dul-
cia quidem sunt boni saporis nisi quia inferunt
caliditatem stomacho licet paucam. ideo non sunt
multum conuenientia febricitantibus. sed acetosa
magis conferunt. Et succus granatorum ventris
conpescit fluxum. et infusus in aqua et potui das-
tus emoptoicis et dissintericis medetur. Et suc-
cus eorum cum melle valet ad ulcerationem oris.
Granatum quod est dulce est frigidum in primo
et humidum in secundo. Et acetosum est frigidum
et siccum in secundo. Et acetosum reprimat coleram et
prohibet cursum superfluitatum ad viscera et apprie-
vinum eius. Pandecta Auicenna 2c.

Capitulum. L.

Inum et acetum. Vinum est calidum in secundo
gradu. et vetus ex eo in tercio. et mustum in
primo. et manifestatur unumquodque vinum in quo gra-
du est per estimationem caliditatis inueniente in eo.
Vinum immoderate sumptum nocet nervis et sensi-
bus. Et vinum vetus album prouocat urinam
nisi quod facit dolorem capitis et qui bibit ex eo
satis nocet stomacho. Nouum vinum generat in-
flationem et est difficilis digestionis inducit som-
nia mala. Et vinum album subtile est bonum sto-
macho et conuenit usui eius magis in sanitate
et egritudine quam rubrum quod inter album et nigrum est
medium. Et vinum nigrum est grossum et tarde dige-
stionis et inebriat et ingrossat carnem et confert

in fluxu ventris et est inflatuū. Dulce vinum est
tarde resolutionis. inflat stomachū. laxat vētrē
sicut mustū. et cōfert vesicē et remibz. Acetū frigi
dū est in pmo ḡdu siccū in terciō. Virtutē habet
penetrādi et subtiliandi et cōstringendi ex q̄li
tatibz. Valet acetū cōtra vomitū et fluxū vētris.
buliātur in aceto rose et cortex quercus et imbū
batur in tali aceto lana et ponat sup stomachū
vel sup vmblicū. Et appetitū incitat carnes cum
eo comeste. Et acetū stomachū cū inuenit plenū
laxat. vacuū autē restringit. Et valet oīa frene
simfricatio facta circa volas manū et pedū cū
sale et aceto Platearius Serapio 2c.

Quinta pticula de gūmis et consimilibz:

Amphora frigida est Cap. lī.
et sicca in terciō ḡdu. Est eligenda alba
et lucida. Valet cōtra geomorreā. i. inuo
lutariā spermatis emissionē. Distemperet cam
phora cū succo solatri vel lacte 2c. et supponat
pectini vel remibz et cōfert. Idē valet oīa diabe
ticā passionē. et cōtra calefactionē epatis cū pā
mis humectatis apponatur regioni epatis. Et
cāphora mixta cū succo sanguinarie valet cōtra
fluxū sanguinis nariū. Et cōtra libidinē odoret
cāphora p nares. Et cāphora satis opetēter po
nitur in electuariis oīa acutas egritudines.

ragantū frigidū est in scdo Cap. līj.

humidū in pmo ḡdu. Est gūmi et qđ albū
est clarū et purū est maioris efficacie. Cōtra sicc
tatem pectoris detur patienti decoctio draganti
et gūmi arabici in aqua ordi. Aquā decoctionis

ordei et succi liquiricie in qua dissoluatur dragā
tum valet cōtra tussim sicā. Electuariū etiā cōfer
etum ex p^{ti}b^{us}. ij. draganti. et. j. p^{te} liquiricie cum
sacro cōficiatur qđ valet contra tussim ex calida
causa. Et aqua ordei decoctionis draganti va
let cōtra sitim. Et cōtra dissimteriam valet aqua
pluvialis in qua dissolutū sit dragantū. Dragan
tum cū albumine oui mixtū cōtra ignis obustio
nem optimū est Platearius Serapio.

ummi arabicū calidū est et Cap. liij.

humidū. simile est dragantō. et dr arabicū
quia in arabia repitur melius est. Habet aut vir
tutē relaxandi et lemiendi. Valet cōtra asperita
tem lingue. Dissolutū gūmi arabicū in aqua in
qua fricetur lingua. Cōtra vomitū ex debilitate
virtutis retentive. Detur pulvis eius cū pulvere
cinamomi. Pulvis gūmi arabici misceat^r cū suc
co plantaginis et cōfert. Et pulvis eius cū pul
vere sang^{is} draconis in aqua rosarū miscendo
cōfert cōtra fluxū menstruorū et sang^{is}.

audanū calidū et humidū Cap. liiij.

in scōo g^{du}. est ros in quibusdā herbis in
miscatus. et est eligendū qđ est ponderosū et mi
grū. Eius odor valet cōtra catarrū ex frigida cā.
Et laudanum ⁊ mastix misceantur et circa gina
guas et dentes intus et extra ponat^r dentes re
laxatos cōfirmat. Ad suffocationē matricis reci
piat patiens eius fumū p^{er} inferius. Et cōtra p^{ri}ci
pitationē matricis recipiat patiens fumū lauda
ni p^{er} os. Et suppositoriū ex eo factū ⁊ matrici im
missum cōfortat matricē ⁊ iuvat ad conceptionē.

Cap. lv.

Astix calida est et sicca in secundo gradu. gūmi est cuiusdam fruticis. Eligenda est mastix quā alba est et clara. quā vero obscura abijcienda. Virtutē habet confortandi et glutinandi et solidandi et costringendi. Et vinū dissolutionis mastice et olibani cum albumine oui miscendo et temporibus supponatur valet contra humores fluentes ad oculos et ad dentes et confert etiā contra dolorem temporis quā fit ex fumositate ascendente a stomacho ad caput. Mastix masticata deuoluta in ore comprimendo in dentibus pluribus vicibus facit descendere humiditates per sputū eijciendo. Emplastrū factū ex mastice bolo armeno et albumine oui et aceto et suppositū stomachi positū vomitū colericū costringit positū super renes et pectinem fluxū colericū costringit.

Capitulum. lvi.

Irra est calida et sicca in secundo gradu. gūmi est cuiusdam arboris in india nascentis. Eligenda est quā clara et citrina et lucida est. Virtutē habet confortandi ex glutinositate conducendo partes in unū et virtutē dissoluendi et consumendi mediocriter ex qualitatibus suis. et etiā preseruat a putredine. vñ corpora condita cum mirra conservantur. Et vñ mirra contra famem oris stomachi et intestinoꝝ. Et mirra vñ contra putrida ulcera. Et fumus eius per os receptus cerebrū confortat et per vuluā matricē calefacit et confortat ad conceptū. Et mirra vñ contra fetorem oris vicio humorū putridoꝝ. Et vinū decoctionis eius et ficiū ficarū vñ contra asma et viciū pectoris et contra tussim. Et pillule de storace calamita et mirra valēt contra catarrhū et valēt etiā ad digestionē confortandam.

Cap. lviij.

Itē alia naturalis alia liquida et est calida et
secca in secōdo g̃du. Naualis minus est calida
et secca. Et pix liquida virtutē h̃; osumēdi laxā
di et dissoluēdi. Ungentū ex ea factū cū litargiro
et oleo lauri et parū aceti ṽ; oītra scabiē. Cōtra to
lorē splenis fit emplastrū ex pice resoluta cum
puluere absinthei et cera et oleo. et pix naualis in
emplastris p̃m̃ que sūt ad vulnera. Et dicūt
naualis q̃ abraditur a nauib; et ip̃a desiccatur sus
p̃sūitates et dissoluit eas p̃pter morā quā facit
in aqua maris. Dicūt quidā dissoluit sup̃sūita
tes q̃ acq̃sūit virtutē ip̃a; ab aq̃ marina Serap̃.

Resina diuersificat̃ s̃m diuer Cap. lviij
sitates arborū a quib; colligit̃. Et oēs resi
ne sūt calefactiue et dissolutiue et mūdicatiue. et
est in ea res que abstergit adeo q̃ curat scabiem.
et ip̃a quidā attrahit ab interiorib; plus q̃ alie
sp̃es glutinis. Et dicūt quidā q̃ resina sit sudor
arboris p̃mi. Et resina ingreditur vngenta faci
ens ea odorifera et bene colorata. et cōfert ad vl
cera corporis hūiditates putridas attrahēdo. Pā
decta.

Capitulum. lix.

torax calamita secca et liquida. sūt calide in
p̃mo et sicce in secōdo g̃du. Eligenda est sto
rax calamita rubea. valet cōtra frigiditatē et de
bilitatē cerebri cū laudano et storace liquida mi
scēto in modū pomi ambre naribus applican
do multum cōfert cerebro. Ad idem valet me
lus fumigium de ea posita super carbones.
Vinum decoctionis eius gargarisatum hūmi
ditatē ṽue seu vuule desiccatur. Et pillule de ea fa
cte valēt cōtra frigiditatē stomachi et frigidū

reuma capitis. Et fumigiū eius valet cōtra suffocationē matricis p̄ inferius applicatū. Et valē etiā cōtra p̄cipitationē matricis. i. casū eius p̄ superius applicatū. Storax liquida multū valet in emplastris cōtra tineā et pustulas. Et silr v; ad plura emplastra et reddit ea multū odorifera.

erepentina calida est et sicca. Cap. lxx.

Fumus eius receptus circa anū curat tenasmonē. Silr valet eius fumus oītra suffocationē matricis inferius recipiat. et oītra p̄cipitationē matricis sup̄ius recipiat fumū terepentine. vel fiat suppositoriū matrixi cū bōbice inuoluta terepentina in suffocationē matricis. Ad rūpēda apostemata fiat ex ea et farina ordi emplastrū

Sexta pticula de generib; salis et mineris terre et lapidib;. Cap. lxxi.

Lumen calidū est et siccū in q̄rto g̃du. virtutē h; cōsumendi et fortiter desiccādi. Pulvis ei⁹ sp̄sus sup̄ cancerū malā et putridam carnē eradicat. Et alumen mixtū cū parum mellis cū quolibet vngat et immixtum fistule multū p̄dest. prius lauetur vlcus canceri cū aceto inflationes gingivaz sanat si fiat ablutio eaz cū aceto mixto cum alumine p̄cedente ventosatione cū scarificatione circa caput et spatulas. Cōtra scabiem sulphur et litargirū et alumen bullātur in aceto et oleo et munge in balneo. postea abluē cū aqua calida et post iterū munge. balneū aque aluminis v; ydropicis scabiosis arteticis. Argentū vivū calidū est et humidū in quarto. Quidā dicunt q̄ sit frigidū

Cap. lxxj.

in quarto. Ex effectu eius calidū pbatū. q̄ dis-
solvit inscidit penetrat. licet actu sit frigidū. po-
tentialiter est calidū. Cōtra scabiem Recipiatur
litargirū et cerusa et oleū lauri misceātur in pa-
tella circa ignē infrigidato adde argentū vivū
v̄ sui reserua. Cōtra pānū faciei post partū acci-
piatur auxugia galine cū cerusa argento vivo
et inde vngatur facies. Cap. lxiij.

Olus armenus frigidus est et siccus in sc̄o
ḡdu. Est quedā vena terre. Virtutē h̄ con-
stringendi. Et eligendus est q̄ est subrufus s̄m
oēs eius ptes. Cōfert bolus cōtra emoptoicam
passionē. i. fluxū sanḡis p os. sumatur aqua oz-
dei in qua sit dissolutū gūmi arabicū vel dragan-
tum cū bolo armeno. Et pdest idē cōtra dissinte-
riam cū succo plātaginis amministrato. Vel fiat
emplastrū sup intestina cū albumne oui et bol-
li armeni et semine plantaginis. Et cōtra fluxū
sanḡis ex naribz misceatur bolus cū succo san-
guinarie et imponatur naribz et confert.

Cerusa frigida est et sicca in Cap. lxiij.
sc̄o ḡdu. est flos plūbi. habet virtutē mū-
dificandi extenuandi sup fluitatē et extergendi.
Aqua resolutionis ceruse et amidi mūdificat fa-
ciem. mulieres ea vtūtur. Et cerusa valet ad cre-
andā bonā carnē in vulneribz et ad sanāda vul-
nera. Et qui cerusam faciūt sep̄ius incurrūt apo-
plexiā epilentia paralysim arteticam ppter mali-
ciam vaporum plūbi. Cap. lxx.

Alx vina calida est et sicca in sc̄o ḡdu. mix-
ta cū sepo et oleo valet ad putrida aposte-
mata. Et virtus calcis est inflatiua mordicatiua

adustiva cauterisativa. sed si miscetur cū auxu-
gia aut oleo fit maturativa. et oportet q̄ sit no-
ua vīna quā non tetigit aqua. et est fortior q̄ illa
quā tetigit aqua. et qñ lauatur calx fit sine mor-
dicatione. Pandecta. Capitulum. lxxvj.

Orallus rubeus et albus frigidus est. et sic-
cus in scōo g̃du. Est autē eligendus rubeus
grōssus et clarus. et quāto plus accedit ad ru-
bedinē tanto melior qui nulla habet foramina vel
pauca. Albus sifr eligendus est quāto albius tan-
to melior q̄ etiā nō sit pforatus foraminibus. Vir-
tutē h̄; ofortādi depurādi cōstringendi. virtutē
h̄; occultā cōtra epīlentiā. Cōtra fluxū sang̃nis
nariū imponat pulvis coralli rubei cū succo san-
guinarie narib; et cōfert. Et pulvis eius in ovo
torbilia valet cōtra dissimteriā. vel datur cū aqua
plātaginis. Et otra emoptoicā passionē. i. spu-
tū sang̃neū fiāt pillule ex duab; p̄tib; pulueris
coralli rubei et vna pte draganti cū aqua ordeī
miscēto et fiāt pillule q̄ tenētur in ore et trāsglu-
tiat post resolutionē earū.

Cap. lxxvij
mantites frigide et sicce est oplexionis. est
lapis. habet autē virtutē ostringendi fluxū
sang̃nis intestinorū. fiat emplastrū ex pulvere
emātitis et albumine oui et oleo rosarū et aceto
et applicetur sup̄ intestina. Idē v; otra fluxū mē-
struorū cū aqua vel succo plātaginis. Idē v; cō-
tra fluxū sang̃nis nariū cū succo sanguinarie na-
rib; imponēto. Et fiāt pillule ex pulvere emātis-
tis et gūmi arabici et draganti cū aq̄ ros̄ oſficient̄ et
teneantur pillule in ore sub lingua et trāsglutiat
trāssolutas.

Capitulum. lxxviii.

Itargirū t̄pate frigidū est et siccū s̄m quos-
dam frigidū et siccū in quarto. Et litargiz
est duplex quoddā d̄r spuma auri. ⁊ quoddā d̄r
spuma argenti Virtutē habet ⁊ solidandi depu-
randi constrigendi. Pulvis litargiri vulnerib⁹
impositus sanā ⁊ sumit et vlcera ⁊ solidat. Vas
et cōtra scabiē p̄cipue cū sit ex flegmate falso
sumatur litargirū buliatur cū oleo nucū et parū
acetī et inde limantur loca scabiosa. Et ⁊ fert etiā
litargirum cōtra vlcérationē virgē. Pulvis eius
applicatus vlceri p̄us cū aqua aluminis mūdifi-
cetur. Cōfert etiā contra pannū oculorū cū aqua
rosarū fiat coliriū. Et ad faciem depurandā fiat
ungentū ex auxugua galine cū pulvere litargi-
ri et oleo rosarū miscendo.

Capitulum. lxx.

Apis lasuli frigidus est et siccus. s̄l̄r lapis
armenus. s̄ eoꝝ excessus nō est determinā-
tus ab autorib⁹. Est autē lapis lasuli eligēdus
qui multū assilatur colori celesti. purgat p̄cipa-
liter melancoliā. Valet lapis lasuli contra viciū
splenis et emorroidarū Detur cū vino decoctio-
nis sene et seminis feniculi. Valet ⁊ tra cordiacā
passionē Detur cum succo boraginis et pulvere
ossis de corde cerni. Et ut breuiter dicā valet ⁊ tra
omnes passionēs factas de melancolia.

Capitulum. lxx.

Erili siue margarite frigide sunt et sicce.
lapis qui in quibusdam piscibus repe-
ritur. eligente sunt albe ⁊ clare et lucide
Virtutem habent cōfortandi. Contra hincopim
et debilitatem ex medicina vel fluxu ventris
vel sanguinis. et contra cordiacam passionem

et in febris. detur pulvis margaritarum cum
cro rosarum.

Capitulum. lxxj.

sulphur calidum est et siccum in quarto. Est aliud
sulphur vivum quod ex terra sulphurea produ-
citur. Aliud est mortuum quod artificiose paratur. et
istud non est tante efficacie. Est autem eligendum quod
viride est. Virtute habet dissoluedi consumendi
Sungentum factum ex pulvere sulphuris et ellebori
albi et oleo lini et cera multum confert contra paral-
ysim arteticam podagram et epilepsiam et c. Vale et etiam
contra asma inveteratum. detur. ʒ. ss. in ovo forbili.

al calidum est et siccum

Cap. lxxij.

Ex sale et aceto et oleo in aqua resolutis po-
test provocari vomitus digitis in ore immissus
vel pena. Ad colorem ex ventositate fiat saccella-
tio ex sale torrefacto et calefacto et supponatur lo-
co patienti. Et ex sale et melle fit suppositorium ad
ventris constipationem.

Cap. lxxiij.

artarus calidus et siccus in quarto. quod de vi-
no puriore existit melius est. Et fit ex tar-
taro et litargiro et oleo nucum et parum aceti omix-
tio ad ignem in modum vnguenti quod confert ad maz-
las species scabiei. Et pulvis tartari in cibis da-
tus pinguedinem consumit et extenuat. Et pulvis
eius sc; ʒ. ij. datus cum melle rosarum vel conservae ro-
sarum vel cum alio consimili ducit ad. v. vel. vi. a se-
las pulvere mastice addito.

tuthia est infrigidativa

Cap. lxxiiij.

stiptica replet ulcera carne et coagulat. et
est desiccativa. Et tuthia paratur quando plus-
ries extinguatur in aqua rosarum tunc ingredi-
tur coliria oculorum. et virtus tuthie ablute multum

cōfert oculis fluentibz et ad plures alias egritu-
dines oculorū. Et pulvis tuthie defecet vlcera
virge et humiditates ibidem cōsumit Pandecta

Capitulum. lxxv.

Triolū est minozale est adustine cōstrictis
ue virtutis. calidū est et siccū in quarto. Et
quando sumitur ex eo in potu. 3. s. cū ydromela
le expellit lūbricos. Et quādo sumitur in potu. 3.
j. aufert nocumentū fungorū faciēs euomere. Et
pulvis ei⁹ immixtus in nares ostringit sangnē
fluentem ex eis et mūdificat vlcera nariū. Et pul-
vis eius positus in aures occidit vermes earū.

Pandecta

Capitulum. lxxvi.

Trideeris calidū et siccū. carnem supflua cō-
sumit vnde cūq; nascitur. p̄cipue in naribz
cū melle mixtū. et mixtū cū aqua mellis fistulas
curat. ⁊ ginguias putridas sanat. et canceratas
carnes emēdat. Et mixtū cū sale armonico et te-
repentina ⁊ resina in modū vngenti leprosos cu-
rat. Pandecta.

Septia pticula de aīalibz et ortis ab eis

Capitulum. lxxvii.

Meta et anser. Anas est calidior omnibz
auibz domesticis. Dicit quidā ip̄a calefa-
cit infrigidatū. et facit calefactū posside-
re febrē. Eius pinguedo est maximā dolorē ses-
dando. et est melior pinguedinibz auū. Et caro
eius est grauis digestioni et auget sperma. Et
eius pinguedo clarificat colorē. et ei⁹ caro impin-
guat et clarificat vocē. Et caro anseris est gnis.
et tardatur in stomacho. s̄ leuius et melius q̄ ē
in ip̄a sūt ale. Cū autē caro digeritur harū auū

est nutritibilior omnibus carnibus animalium. augmentum
efficit in coitu et multiplicat sperma Pandecta.

os carnibus suis reficit Cap. lxxviii.

et nutrit. unde nichil est in boue quod diuersis
vitiis non sit utile. unde eius fimus ut dicit
Plinius li. xxviii. cap. l. xi. fimus bonis cum aceto
inuat contra dolorem articulorum. ydropicis etiam singu-
ulare remedium est si inde unguatur ad solem. consu-
mit enim humor intercutaneum. Est autem aial non so-
lum vitiis hominum necessarium sed etiam ad plura alia
quantum ad eorum cornua ut pelles ex quibus varia
fiunt Bartholomeus.

Cap. lxxix.

capra est velocissima in cursu. leuissima in sal-
tu. acutissima in aspectu. dulcissima in gu-
stu. et famissima quo ad esum. sagacissima quo ad
pastum. Nam visu gustu et olefactu discernit inter
herbas et arborum ramusculos quorum extremita-
tes teneras comedit et depascit. Capre viuunt per
x. annos et frequenter coitu usque ad senectutem. et
aliquando gignunt gemellos. Vrina etiam caprarum ca-
lefacta auribus instillata dolentes aures sanat
Bartholomeus anglicus.

Cap. lxxx.

Ancra fluuiales multum conueniunt in egritudi-
nibus calidis. et quando comburuntur et fiant inde ci-
neres qui misceantur cum parum genciane et bibitur
cum vino est optimum medicamentum contra morsum canis
rabidi. Et talis cinis canerum mixtus cum melle
scissuris manuum et pedum et am et excoziationi que
fit a frigore et cancro offert. Et quando coquuntur et po-
tatur de iure confert ulceribus pulmonis Scrapio

Capitulum. lxxxj.

Colūba est auis mansueta hominū frequē-
tiam et cōsōrtiū diligens quā antiqui auē
veneriā nuncupabāt. eo q̄ frequentat mīdos et
osculo ⁊ amore concipit. et vneri multū vacat.
ideo colūba dīr quasi colens lūbos. Sanguinem
medicinalē habet. sanguis eius sub dextra ala
extractus ⁊ calidus oculis impositus instillat⁹
dolorem mitigat et obtalmiā sanat oculorū. Ca-
ro colūbarū dura est ad digerendum et viscosa.
vnde grossum dat nutrimentū. s; quāto volare
incipiūt racōne motus sūt melioris digestiomis
quāto autem vetustior tanto durior et peior ad
digerendum.

Capitulū. lxxxij.

Castor aial est cōmorās cū piscib; sub aquis
et graditur sub terris. et dīr castor a castran-
do. Nam eorū testiculi medicine sūt apti. Cū sen-
serit venatorem ip̄e se castrat et morib; sua viri-
lia amputat. Castorū virtutē h; dissoluendi cō-
sumēdi et attenuādi loca neruosa maxie ofortā
sūt. vnde v; epilepticis ⁊ otra frigidās passiones
capitis et paralysim lingue soluit et loquelā red-
dit subito ablatā si sub lingua resoluatur. Et v;
otra vniuersalē corporis paralysim si decoctū cū
vino fuerit et ruta et salvia in potu sepi⁹ sumat⁹.

eruus est animal diutissi

Cap. lxxxiii

mevines plus q̄ centū ānis. Et est aial fel
nō habens mī in intestinis. ideo habet intesti-
na amara ⁊ fetida ut dicit aristoteles ⁊ Aucēna.
Item sanguis cervi et leporis nūquā coagulas-
tur. Et ossa inveniūtur in eorū cordib; conferūt
ad multas passiones notanter cordiales et in
nobilibus confectionibus admimistrencur.

Dicitur qd lapis quidam reperitur in ceruis qui
miro modo dicitur iuuare mulieres quando sunt
pregnantes bartholomeus anglicus.

Dus ab edendo dictus. Cap. lxxxiiij.

Paruus enim est et pinguis et iocundi saporis
sicut dicit yfiderus li. xij. et est tpeate complexio-
nis. unde melior et digestioni competens maxime
si est masculus. unde eius caro bene nutrit et san-
guinem bonum gignit. ideo carnes edulme ouem
unt maxime humane nature. maxime his qui de-
liciose viuunt. Et pelles etiam sanant morsus ve-
nenosos si calide desuper ponantur et adustio pilo-
rum odore fugat serpentes. Cap. lxxxv.

Lepus dicitur habere utrumque sexum ideo multi pu-
tarunt leporem gigni et gignere sine mare ut
plinius. Sunt autem lepores animalia ita fecunda quod
vno fetu nascente statim altero fetu vterus gra-
uidatur. unde vtile est animal quoad esum cum fue-
rit iuuenis. Nam eius coagulum valet contra vene-
num restringit ventris fluxum. sanguis eius miti-
gat dolorem oculorum et quanto coagulum eius est
veterius tanto melius bartholomeus anglicus.

Porcus nascitur dentatus Cap. lxxxvj.
et multis infirmitatibus subiacet. et quando
infirmatur obliquum tenet caput. et in luto plus
iacet in dextro latere quam in leuo. Et meliores sunt
filii qui nascuntur in hieme et peiores in estate.
Est autem animal immundum et gulosum auide de-
uorans quolibet fetidum et immundum. ideo caro eius
licet sit facilis digestionis. tamen ex ea multum omes-
ta plures inde generantur superfluitates fleg-
matice putrefactioni abiles. Et impinguatur.

porcus vel sus inquiete. et septima ps sui cibi
conuertitur in pilos et in sanguinem et in lac dicit
Aristoteles libro septimo. Cap. lxxxvij.

utulus statim qñ nascitur a virtute ppria ad
querenda matris vbera erigitur. et statim
reficitur matris vberibus. Nascit ei sicut et equo
in fronte pustula quedā nigra quā magi asserūt
incensiuū fore amoris. hāc pustulā mater statim
amputat nec admittit ad vbera nisi p̄dictū vi-
rus auferat. Et sūt boni nutrimenti et facili di-
gestionis et multū vehetare hñt. Ca. lxxxviij.

vulpis est animal multū dolosū. qñ enī canes
insequuntur eū caudā inter crura recolligit.)
et qñ videt se nō posse euadere in cauda recollis-
git vrinā quā sup canes insequētes ipm p̄icit et
diffundit. cuius fetorem canes sūt abhorrentes
aliquātulū ei cedūt. Adeps enī eius et medulla
multū dicuntur valere contra neruorū cōtractio-
nem. Sanguis eius dicitur diureticus. vnde mul-
tum valere creditur ad lapidem vesice et renū
ut dicit Plinius libro. xxviij. Et dicit plim⁹ ibi-
dem q̄ si quis linguā vulpis habuerit in ānulo
talis nō patietur caliginem oculorum. Bartho-
lomeus anglicus. Ca. lxxxix.

butirū accipitur ex lacte vaccarū caprarū et
ouū. Et butirū resoluit et maturat. et ppter
hanc causam administrati apostematib⁹ q̄ fiūt
sub aure quāto volumus ea mollicare et matu-
rare. Et valet in tumorib⁹ gingiuarū infantium
eas limentes cū butiro quāto volumus q̄ dētes
cito oriantur et sine dolore. et ofert alijs aposte-
matibus oris. Et miscetur etiā cum emplastris

cōferentibus ad colicē lūbroz et mēbroz alio-
rum. Et quanto sumitur butirū mixtū cum melle
inuamentum magnū spuentibz famiem ex apo-
stemate pulmonis confert. Et similiter valet im-
pleuresi. Et valet etiā sine melle ad excreandū
famē ab intra et ab extra administrādo. Serapio.

Coagulū est sba lactis in stoma Cap. xc
cho coagulata. Et omne coagulū est subti-
liatiūū resolutiūū et ficiū. Et coagulū leporis in
omnibz his qualitatibz est fortius. Confert in
fluxibus ventris et menstruoz et debilitati vir-
tutis retentive quāto datur in modū castanee in
potu vini. et datur cōtra sanguinem coagulātū
Et quāto mulier facit sibi pessariū cū eo et butis-
ro post mūdificationem menstruoz confert im-
pregnationi. Et quāto sumitur ex eo in potu p-
hibet impregnationē. Serapio. Cap. xcj.

Caseus a carendo dictus quia separatur ab
a quosa sba lactis qua caret. Est autem ca-
seus fex lactis frigida est et grossa et ad digerē-
dum dura. et magis attinet stipticitati q̄ laxacō-
ni. et est grauis stomacho et epati et splemi maxi-
me si illa loca fuerint opilationibz pparata et cal-
culum in renibz impregnat. ideo dicit cōstantis-
nus q̄ omnis caseus vniuersaliter est malus. tñ
caseus qui lacti est vicinus minus est nociuus.
Et caseus nimis falsus nimis est desiccatiuus et
stomacho nociuus. Et carens sale magis est nu-
tritiuus et corporis humectatiuus. Stomacho
tamen est nociuus et de facili in fumo sitates re-
solutiū si stomachus fuerit calidus. si vero fue-
rit frigidus in acetositatē de facili est cōuersiuius

Et vetus caseus omnino nō valet q̃ valde ex-
siccatus et dure digestiōis bartholo. anglicus

Era ē fex mellis. Est em̃ cera mul Ca. xxiij.
tis vsibz necessaria. Valet em̃ in medicinis
in cōfectionibz varijs et vngentis. Nam virtutē
habet calefactiuā resolutiuā aperitiuā matura-
tiuā attractiuā euaporatiuā et cōsuptiuā. Cera
quāto recentior tāto odorabilior ductibilior et pu-
rior et ad diuersas imp̃ssionū et figuraz suscep-
tionē aptior bartholomeus de p̃petatibz rerū.

Ac est liquor dulcis et cādidus Cap. xxiij
in māmillis p actionē caloris ex sang̃ne ge-
neratus. Eadē em̃ est materia menstrui sang̃inis
et lactis. et ideo natura creat lac ppter cibū natū
quo cibatur extra. nō ergo debet esse lac ante tps
ptus nec post multū nisi accedat otra natura. Et
lac dulce ē magis sapidū vicinū sang̃ini in ip̃m
defacili ouersiuū. et ideo laudabile est ip̃i nutri-
mentū. Est aut̃ opositū ex tribz substātijs in vir-
tute sc; ex serositate q̃ est subtiliatiua et acuta. et
ex caseali sba q̃ est grossa ideo opilatiua. et butiro-
sa et vinctuosa q̃ est mollificatiua. vnde serū ē deo-
pilatiuū et grossorū humorū instifiuū et ventris
solutiū p̃cipue serū caprimū. bartho. anglicus

Et est liquor dulcissim⁹ amarus Ca. xxiij
teria purissima solertia apū g̃natus. vnde
in mellis dulceto ceteris est magis calida. s; minus
hūida. Et indicatur mel calidū et ficcū in sc̃do g̃.
Est mūdificatiuū lauatiuū et subtiliatiuū et suo
calore grossorū humorū in corpore instifiuū et
humorum putridorum expulsiuum et amaritus
dimis tēperatiuū. ideo ponitur in medicinis ad

cōseruandum medicinas mixtas cū eo. Et mel
crudū nō bene despumātū valde est ventosū et
inflatiūū rugitus in vētre generatiūū. in malos
humores facili ter cōuersiūū. splenis et epatis
viscositate sua opilatūū. colere inflāmatiūū.
pliacis et colicis nociūū. Serapio. Pandecta.

Spodium frigidū in tercio Cap. xcv.
siccū in pmo. Spodiū est os elephantis.
habens medullā et cōburitur s; ossa dens
tiūū nō cōburūtur. vnde illud spodiū eligendū
est subpallidū est nimis leue habēs tamē qsdā
ptes subnigras nō multū tamē efficacie. Cōfert
in dissinteria et cōtra emoptoicā passionē. Da
tus puluis eius cū aqua plantaginis vel succo
eius. Et puluis spodij narib; inflatus sanguinē
nariū sistit. Platearius. Cap. xcvi.

Sapo calide et sicce cōplexiōis. Valet cō
tra cōbustionē ex aq; vel ex igne. et mox
debet apponi mēbro leso et ibi morari p
tres vel quatuor horas. Confert etiā ad scabiē
cū vngitur locus scabiosus cū eo. Et dealbat sa
po carnem inde lotam. Valet etiā ut inde fiant
suppositoria desup spergantur pulueres de esula
et puo cabūt asellationem.

*Inpissu magis Editu p magis iohannem
de ruba medicine pfforem*

Soli deo amor dei in p

It wonden zu heilen sie syen gehandē ader gestochē

*It vlyen beuueken das fient mit der weortzel vnd gesotte
gumme vnd weinante zu demselben geb; hand des fient
mit der weortzel gesotte vnd gumme off die wonden
gelegte helfet fast*

Contra fluxum ventris

Item Nym drie fers ader fers wasser luffel warcken
die rote stoffen hant und thu sie in einen neuen haffen
und dar ober ein halbe anse milche und lof die milche
abed den luffel sieten bys sie halt verfortt ist und dar
noch thu es abam fuer und so zu entsetze singen hant
gip eine ein luffelthun ader zweier sol zu dringen helffet

Contra dysenteria

Item Nym Bechel wortzel ^{1. line} und das kint und nym ein
renten das kint und nym die blumen von dem Camomil
die drei eins so viel als des andern und du die zu ein
neuen haffen und du dar ober gutten esset und futh
das also verdrick mit dem swaden bys eins halt
verfortt ist und dar nach for eins durch ein roines
durchlin und thu eins zu ein geset und stofft eins
wohl zu und so es eine nodig ist gip einem drei
luffelthun solle zu drucke und thu dar zu ein
winzig guttes tyriaco und dar noch lege eine melde
und darte den wasche das er noch sthewes und
als dan ist die ginsen so er die schmerz ufligt

Contra fluxum ventris

Item Nym gelbe lilien wortzel und lege sie zu ein
nein ein macht und gib dem armen dem patienten zu
drincken helffet ist auch gutt wenn ein mensche
besoppt ist nach die brust und lungen
Item die wortzel ist auch gutt vor den kremp mere
wie by eine draht

Contra tussim

Item Nym sweeteln wortzel, amisz den same, latorige wortzel
wech holder bare das alles gepesset und mit ein gesotten
und dar zu honig gemisset und morgens und abends
gedruncken helffet vor den tusten 1. fisch holz

[Faint, mostly illegible handwritten text in a cursive script, likely German. The text is arranged in several paragraphs across the page, with some lines appearing as bleed-through from the reverse side.]